





## Instalacja serwera windows




## Instalacja kontrolera domeny





## Podniesienie do poziomu kontrolera domeny



Kreator konfiguracji usług domenowych Active Directory

## Konfiguracja wdrażania

SERWER DOCEŁOWY  
SERWER

Konfiguracja wdrażania

Opcje kontrolera domeny

Opcje dodatkowe

Ścieżki

Przegląd opcji

Wymagania wstępne

Instalacja

Wyniki

Wybierz operację wdrażania

☐ Dodaj kontroler domeny do istniejącej domeny

☐ Dodaj nową domenę do istniejącego lasu

☒ Dodaj nowy las

Określ informacje dotyczące domeny dla tej operacji

Nazwa domeny głównej:

[Więcej informacji o konfiguracjach wdrażania](#)

< Wstecz Dalej > Zainstaluj Anuluj

Kreator konfiguracji usług domenowych Active Directory

## Opcje kontrolera domeny

SERWER DOCEŁOWY  
SERWER

Konfiguracja wdrażania

Opcje kontrolera domeny

Opcje DNS

Opcje dodatkowe

Ścieżki

Przegląd opcji

Wymagania wstępne

Instalacja

Wyniki

Wybierz poziom funkcjonalności nowego lasu i domeny głównej

Poziom funkcjonalności lasu:

Poziom funkcjonalności domeny:

Określ możliwości kontrolera domeny

☒ Serwer DNS (Domain Name System)

☒ Wykaz globalny

☐ Kontroler domeny tylko do odczytu (RODC)

Wpisz hasło trybu przywracania usług katalogowych (DSRM)

Hasło:

Potwierdź hasło:

[Więcej informacji o opcjach kontrolera domeny](#)

< Wstecz Dalej > Zainstaluj Anuluj


## Ustawienia karty sieci wewnętrznej

The image shows two screenshots from a Windows operating system. The top screenshot displays the 'Połączenia sieciowe' (Network Connections) window, specifically the 'Ethernet' section. A context menu is open, showing 'Stan: Ethernet 2'. Below this, a 'Szczegóły połączenia sieciowego' (Network connection details) window is open, displaying the following information:


Właściwość	Wartość
Sufiks DNS konkretnego...	
Opis	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adres fizyczny	08-00-27-E0-C5-4D
DHCP włączone	Nie
Adres IPv4	192.168.80.1
Maska podsieci IPv4	255.255.255.0
Brama domyślna IPv4	192.168.80.0
Serwer DNS IPv4	192.168.80.1
Serwer WINS IPv4	
System NetBIOS przez T...	Tak
Adres IPv6 połączenia l...	fe80::75bc:2a12:99e2:b661%10
Brama domyślna IPv6	
Serwer DNS IPv6	


The bottom screenshot shows the 'Kreator konfiguracji usług domenowych Active Directory' (Active Directory Domain Services Configuration Wizard) at the 'Opcje dodatkowe' (Additional Options) step. The 'SERWER DOCELOWY' (Target Server) is set to 'SERWER'. The 'Nazwa NetBIOS domeny' (NetBIOS domain name) is set to 'TOMCZYK'. The wizard includes a sidebar with navigation options: 'Konfiguracja wdrażania', 'Opcje kontrolera domeny', 'Opcje DNS', 'Opcje dodatkowe' (selected), 'Ścieżki', 'Przegląd opcji', 'Wymagania wstępne', 'Instalacja', and 'Wyniki'. At the bottom, there are buttons for '< Wstecz', 'Dalej >', 'Zainstaluj', and 'Anuluj'.

## Utworzenie jednostki organizacyjnej IT




## Utworzenie w tej jednostce użytkownika noname







## Ustawienia karty sieciowej klienta windows



## Dodanie klienta do domeny




## Udane dodanie








## Logowanie się na konto noname z komputera klienta




## Udane zalogowanie




## Tworzenie nowej zasady, wypisującej wiadomość podczas logowania







## Utworzona i działająca zasada




Dodanie nowej zasady tworzącej skrót do folderu na pulpitach klientów




Utworzony folder







Zmiana uprawnień folderu na odczyt i zapis, brak prawa na wykonywanie zabrania tworzeniu folderów



## Nieudana próba utworzenia folderu



## Dodanie nowej zasady przekierowującej folder Moje dokumenty na udostępniony folder na serwerze



Udane przekierowanie, folder na serwerze jest widoczny po adresie <\\SERWER\dokumenty\noname>, jak i po C:\dokumenty\noname

