

2023-10-03 web

form 表單

form

```
<form action="">
  <p>
    <input type="text">
  </p>
  <p>
    <input type="text">
  </p>
  <p>
    <input type="text">
  </p>
</form>
```

1. label for = form元素
input type = 文字框

2. input type = submit 按鈕

```
<div class="container">
  <h3 class="text-center">Form</h3>
  <div class="box">
    <form action="">
      <p>
        <label for="name">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Name</label>
        <input type="text" name="" id="name">
      </p>
      <p>
        <label for="Mobile">Mobile</label>
        <input type="text" name="" id="Mobile">
      </p>
      <p>
        <input type="submit" value="重整">
        <input type="submit" value="送出">
      </p>
    </form>
  </div>
</div>
```

Form

Name

Mobile

```
<div class="container">  
  <h3 class="text-skyblue">  
    數字  
  </h3>  
  <p>  
    <input type="number" name="mynumber" value="123">  
  </p>  
</div>
```

3.

數字

```
<div class="container">
  <h3 class="text-skyblue">
    日期
  </h3>
  <p>
    <input type="date" value="2023-10-03">
  </p>
</div>
```

4.

日期

2023 / 10 / 03



```
<div class="container">
  <h3 class="text-skyblue">
    單行文字
  </h3>
  <p>
    <input type="text" value="55688" name="mytext">
  </p>
</div>
```

5.

單行文字

```
<div class="container">
  <h3 class="text-skyblue">
    | checkbox 單選
  </h3>
  <!-- []代表 陣列array 多選 -->
  <input type="checkbox" name="mycheckbox[]" value="check1">
  <label for="">html</label>
  <input type="checkbox" name="mycheckbox[]" value="check2">
  <label for="">css</label>
  <input type="checkbox" name="mycheckbox[]" value="check3">
  <label for="">php</label>
6. </div>
```


checkbox 單選

☐ html ☐ css ☐ php

```
<div class="container">
  <h3 class="text-skyblue">
    下拉式選單
  </h3>
  <p>
    <select name="myselet" id="">
      <option value="">請選擇</option>
      <option value="s1">s1</option>
      <option value="s2">s2</option>
      <option value="s3">s3</option>
    </select>
  </p>
</div>
```

7.

下拉式選單



```
<div class="container">
  <h3 class="text-skyblue">
    radio 單選
  </h3>
  <p>
    <input type="radio" name="myradio" id="item1">
    <label for="item1"></label>
    <input type="radio" name="myradio" id="item2">
    <label for="item2"></label>
    <input type="radio" name="myradio" id="item3">
    <label for="item3"></label>
  </p>
  <p>
    <input type="reset">
  </p>
</div>
```

8.

radio 單選



重設


```
<div class="container">
  <h3>
    password
  </h3>
  <input type="password">
</div>

<div class="container">
  <h3>
    reset
  </h3>
  <input type="reset">
</div>
```

9.

password

reset

重設

```
<div class="container">
  <h3>
    <textarea name="myTextarea" id="" cols="80" rows="10">
      hello 123
      hello 456
    </textarea>
  </h3>
</div>
```

10.

hello 123
hello 456