
sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.6$ MeV/c^2
$\sigma = 14.5 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1326 \pm 43$
$B(3\sigma) = 756 \pm 8$
$S/B(3\sigma) = 1.75 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 29.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 254.35 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1801 \pm 49$
$B(3\sigma) = 982 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.83 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 34.1 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 328.40 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1675 \pm 49$
$B(3\sigma) = 991 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.69 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 32.4 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 340.27 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.0 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.0 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1726 \pm 49$
$B(3\sigma) = 961 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.79 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 500.72 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.5 \pm 0.6$ MeV/c^2
$\sigma = 14.4 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1297 \pm 42$
$B(3\sigma) = 738 \pm 8$
$S/B(3\sigma) = 1.75 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 28.7 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 235.64 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.5 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.9 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1755 \pm 48$
$B(3\sigma) = 951 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.84 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 250.43 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 15.3 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1769 \pm 49$
$B(3\sigma) = 1014 \pm 10$
$S/B(3\sigma) = 1.74 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.5 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 277.97 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.8 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1754 \pm 48$
$B(3\sigma) = 951 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.84 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 267.10 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.0 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1749 \pm 48$
$B(3\sigma) = 912 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.91 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 33.8 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 247.54 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.5 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1341 \pm 42$
$B(3\sigma) = 719 \pm 8$
$S/B(3\sigma) = 1.86 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 29.5 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 205.59 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 15.4 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1765 \pm 50$
$B(3\sigma) = 1040 \pm 10$
$S/B(3\sigma) = 1.69 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.3 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 260.07 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1853.9 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.5 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1699 \pm 49$
$B(3\sigma) = 986 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.72 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 32.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 353.03 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1853.5 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.6 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1675 \pm 49$
$B(3\sigma) = 1041 \pm 10$
$S/B(3\sigma) = 1.60 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 32.1 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 336.22 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.7 \pm 0.6$ MeV/c^2
$\sigma = 15.2 \pm 0.6$ MeV/c^2
$S = 1188 \pm 43$
$B(3\sigma) = 812 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.46 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 26.5 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 386.68 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
50
100
150
200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.6 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1763 \pm 49$
$B(3\sigma) = 986 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.78 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.6 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 329.68 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 13.6 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1750 \pm 47$
$B(3\sigma) = 899 \pm 8$
$S/B(3\sigma) = 1.94 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 33.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 411.83 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1853.9 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.7 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1679 \pm 49$
$B(3\sigma) = 1002 \pm 10$
$S/B(3\sigma) = 1.67 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 32.4 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 317.71 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1853.6 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 15.0 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1649 \pm 50$
$B(3\sigma) = 1077 \pm 10$
$S/B(3\sigma) = 1.53 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 31.5 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 403.50 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.6$ MeV/c^2
$\sigma = 14.1 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1252 \pm 42$
$B(3\sigma) = 703 \pm 8$
$S/B(3\sigma) = 1.78 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 28.3 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 265.66 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.1 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1726 \pm 48$
$B(3\sigma) = 923 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.87 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 33.5 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 319.90 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 15.0 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1883 \pm 49$
$B(3\sigma) = 976 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.92 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 35.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 347.07 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 14.7 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 1800 \pm 49$
$B(3\sigma) = 956 \pm 9$
$S/B(3\sigma) = 1.88 \pm 0.05$
Signif.$(3\sigma) = 34.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 270.07 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
300
350
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.3 \pm 0.5$ MeV/c^2
$\sigma = 13.9 \pm 0.5$ MeV/c^2
$S = 1373 \pm 43$
$B(3\sigma) = 719 \pm 8$
$S/B(3\sigma) = 1.90 \pm 0.06$
Signif.$(3\sigma) = 30.0 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 285.71 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
50
100
150
200
250
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00