
sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 16.7 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28422 \pm 247$
$B(3\sigma) = 29114 \pm 62$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 118.2 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 422.59 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.8 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 37919 \pm 285$
$B(3\sigma) = 38930 \pm 72$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 136.5 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 401.89 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.9 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 38813 \pm 287$
$B(3\sigma) = 39530 \pm 73$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 138.4 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 412.24 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.9 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39248 \pm 290$
$B(3\sigma) = 40125 \pm 74$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 139.0 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 407.91 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 17.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 29617 \pm 255$
$B(3\sigma) = 30550 \pm 66$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 120.5 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 333.38 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.2 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39326 \pm 292$
$B(3\sigma) = 40311 \pm 75$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 139.1 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 387.70 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.3 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 40185 \pm 295$
$B(3\sigma) = 40892 \pm 76$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 140.8 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 454.67 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39976 \pm 293$
$B(3\sigma) = 40006 \pm 75$
$S/B(3\sigma) = 1.00 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 141.1 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 382.96 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 38841 \pm 290$
$B(3\sigma) = 39984 \pm 75$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 138.1 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 424.38 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 16.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28623 \pm 250$
$B(3\sigma) = 29923 \pm 64$
$S/B(3\sigma) = 0.95 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 118.1 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 407.24 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.2 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39421 \pm 294$
$B(3\sigma) = 40562 \pm 76$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 139.1 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 552.95 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39282 \pm 292$
$B(3\sigma) = 39588 \pm 74$
$S/B(3\sigma) = 0.99 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 139.6 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 492.41 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.8 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 38462 \pm 288$
$B(3\sigma) = 39222 \pm 73$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 137.7 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 531.01 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 16.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28864 \pm 248$
$B(3\sigma) = 29381 \pm 62$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 119.4 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 457.26 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 38555 \pm 286$
$B(3\sigma) = 39242 \pm 72$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 137.9 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 517.20 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 38913 \pm 287$
$B(3\sigma) = 39401 \pm 72$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 138.8 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 432.66 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39287 \pm 288$
$B(3\sigma) = 39392 \pm 72$
$S/B(3\sigma) = 0.99 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 139.8 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 496.79 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39294 \pm 290$
$B(3\sigma) = 40360 \pm 75$
$S/B(3\sigma) = 0.97 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 138.9 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 386.34 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 17.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 29964 \pm 254$
$B(3\sigma) = 30422 \pm 66$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 121.7 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 360.74 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 17.4 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 39643 \pm 291$
$B(3\sigma) = 40222 \pm 75$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 140.0 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 491.45 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.8 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 38230 \pm 287$
$B(3\sigma) = 38899 \pm 72$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 137.4 \pm 0.8$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 501.73 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 16.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 37793 \pm 284$
$B(3\sigma) = 38611 \pm 71$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 136.4 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 502.24 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 16.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28388 \pm 245$
$B(3\sigma) = 28769 \pm 61$
$S/B(3\sigma) = 0.98 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 118.5 \pm 0.8$
χ^2/ndf = 436.24 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)