
sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.1 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 21496 \pm 191$
$B(3\sigma) = 15130 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 1.42 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 112.1 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 491.15 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27741 \pm 222$
$B(3\sigma) = 20743 \pm 57$
$S/B(3\sigma) = 1.33 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 125.7 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 553.99 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27567 \pm 223$
$B(3\sigma) = 20781 \pm 58$
$S/B(3\sigma) = 1.32 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 125.1 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 420.98 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 26852 \pm 219$
$B(3\sigma) = 20528 \pm 56$
$S/B(3\sigma) = 1.30 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 123.1 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 451.82 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 20719 \pm 191$
$B(3\sigma) = 15563 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 1.33 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 108.6 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 384.06 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27403 \pm 218$
$B(3\sigma) = 20396 \pm 55$
$S/B(3\sigma) = 1.34 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 125.1 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 472.19 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28474 \pm 222$
$B(3\sigma) = 20520 \pm 56$
$S/B(3\sigma) = 1.38 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 128.4 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 506.18 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28504 \pm 222$
$B(3\sigma) = 20941 \pm 57$
$S/B(3\sigma) = 1.36 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 127.9 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 467.78 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.1 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27816 \pm 220$
$B(3\sigma) = 20416 \pm 56$
$S/B(3\sigma) = 1.36 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 126.4 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 464.80 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 20924 \pm 192$
$B(3\sigma) = 15344 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 1.36 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 109.7 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 413.28 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27058 \pm 217$
$B(3\sigma) = 20122 \pm 55$
$S/B(3\sigma) = 1.34 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 124.3 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 436.04 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27878 \pm 216$
$B(3\sigma) = 19929 \pm 54$
$S/B(3\sigma) = 1.40 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 127.3 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 347.09 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27692 \pm 216$
$B(3\sigma) = 19916 \pm 54$
$S/B(3\sigma) = 1.39 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 126.7 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 501.45 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 21760 \pm 194$
$B(3\sigma) = 15535 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 1.40 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 112.5 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 554.86 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28076 \pm 219$
$B(3\sigma) = 19961 \pm 54$
$S/B(3\sigma) = 1.40 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 127.9 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 437.27 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.7 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28208 \pm 219$
$B(3\sigma) = 20182 \pm 54$
$S/B(3\sigma) = 1.39 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 128.0 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 366.88 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28509 \pm 221$
$B(3\sigma) = 20475 \pm 55$
$S/B(3\sigma) = 1.39 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 128.6 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 560.27 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 18.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28442 \pm 221$
$B(3\sigma) = 20319 \pm 55$
$S/B(3\sigma) = 1.40 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 128.6 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 566.62 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 21208 \pm 192$
$B(3\sigma) = 15410 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 1.37 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 110.6 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 426.90 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28071 \pm 224$
$B(3\sigma) = 20761 \pm 57$
$S/B(3\sigma) = 1.35 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 126.8 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 558.73 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28198 \pm 222$
$B(3\sigma) = 20912 \pm 57$
$S/B(3\sigma) = 1.34 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 127.0 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 490.26 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.7 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 28716 \pm 222$
$B(3\sigma) = 20968 \pm 57$
$S/B(3\sigma) = 1.37 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 128.6 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 641.68 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 19.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 20958 \pm 190$
$B(3\sigma) = 15528 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 1.35 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 109.5 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 547.43 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00