
sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 25994 \pm 186$
$B(3\sigma) = 12820 \pm 42$
$S/B(3\sigma) = 2.02 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 131.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 443.03 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.9 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 34631 \pm 214$
$B(3\sigma) = 16565 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.08 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 152.8 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 694.37 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.1 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 34961 \pm 214$
$B(3\sigma) = 16531 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.11 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 153.8 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 588.68 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35281 \pm 213$
$B(3\sigma) = 16690 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.11 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 154.5 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 677.82 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 26930 \pm 186$
$B(3\sigma) = 12504 \pm 41$
$S/B(3\sigma) = 2.15 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 135.4 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 514.12 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 20.6 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 36330 \pm 216$
$B(3\sigma) = 16906 \pm 47$
$S/B(3\sigma) = 2.14 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 157.2 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 695.08 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 20.5 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 36475 \pm 219$
$B(3\sigma) = 17202 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.11 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 157.2 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 600.52 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 36451 \pm 221$
$B(3\sigma) = 17582 \pm 50$
$S/B(3\sigma) = 2.07 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 156.5 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 757.11 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
1000
2000
3000
4000
5000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 36509 \pm 222$
$B(3\sigma) = 17552 \pm 50$
$S/B(3\sigma) = 2.07 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 156.7 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 613.58 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 26956 \pm 189$
$B(3\sigma) = 12928 \pm 43$
$S/B(3\sigma) = 2.08 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 134.7 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 444.66 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35520 \pm 216$
$B(3\sigma) = 17014 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 2.08 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 154.7 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 602.45 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35549 \pm 216$
$B(3\sigma) = 16849 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.10 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 155.0 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 642.38 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1856.0 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.0 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35804 \pm 216$
$B(3\sigma) = 16755 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.13 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 155.9 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 714.75 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 27032 \pm 185$
$B(3\sigma) = 12355 \pm 40$
$S/B(3\sigma) = 2.18 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 136.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 497.03 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.8 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35491 \pm 215$
$B(3\sigma) = 16745 \pm 48$
$S/B(3\sigma) = 2.11 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 155.0 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 644.29 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 21.1 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35765 \pm 217$
$B(3\sigma) = 17428 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 2.05 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 154.8 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 596.57 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.9 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35944 \pm 218$
$B(3\sigma) = 17535 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 2.04 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 155.2 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 512.90 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.8 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35990 \pm 214$
$B(3\sigma) = 16790 \pm 47$
$S/B(3\sigma) = 2.14 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 156.4 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 484.89 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.3 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 26573 \pm 187$
$B(3\sigma) = 12639 \pm 41$
$S/B(3\sigma) = 2.10 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 134.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 524.45 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35805 \pm 219$
$B(3\sigma) = 17220 \pm 49$
$S/B(3\sigma) = 2.07 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 155.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 639.28 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.1$ MeV/c^2
$\sigma = 20.7 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 36093 \pm 215$
$B(3\sigma) = 16928 \pm 47$
$S/B(3\sigma) = 2.13 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 156.5 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 616.36 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.8 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.8 \pm 0.1$ MeV/c^2
$S = 35010 \pm 211$
$B(3\sigma) = 16374 \pm 47$
$S/B(3\sigma) = 2.13 \pm 0.01$
Signif.$(3\sigma) = 154.2 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 642.61 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
1000
2000
3000
4000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.2$ MeV/c^2
$\sigma = 20.9 \pm 0.2$ MeV/c^2
$S = 25706 \pm 186$
$B(3\sigma) = 12674 \pm 42$
$S/B(3\sigma) = 2.02 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 131.0 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 492.84 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00