
sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 24.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 9410 \pm 116$
$B(3\sigma) = 4666 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.01 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 79.2 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 602.22 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11884 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5897 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.01 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 89.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 525.98 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11970 \pm 125$
$B(3\sigma) = 5686 \pm 29$
$S/B(3\sigma) = 2.10 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 89.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 489.21 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12693 \pm 131$
$B(3\sigma) = 6208 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.04 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 92.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 595.24 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 9656 \pm 115$
$B(3\sigma) = 4796 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.01 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 80.2 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 553.05 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1854.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12604 \pm 132$
$B(3\sigma) = 6240 \pm 32$
$S/B(3\sigma) = 2.01 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 91.7 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 614.56 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11894 \pm 132$
$B(3\sigma) = 6145 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 1.93 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 88.4 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 733.40 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12426 \pm 132$
$B(3\sigma) = 6431 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 1.93 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 90.3 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 719.49 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11929 \pm 130$
$B(3\sigma) = 6105 \pm 32$
$S/B(3\sigma) = 1.95 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 88.7 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 528.59 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 9394 \pm 113$
$B(3\sigma) = 4528 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.07 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 79.5 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 550.12 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12166 \pm 127$
$B(3\sigma) = 5899 \pm 30$
$S/B(3\sigma) = 2.06 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 90.4 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 666.51 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11907 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5821 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.04 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 89.3 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 559.24 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11924 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5992 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 1.98 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 88.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 642.07 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 9161 \pm 113$
$B(3\sigma) = 4549 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.01 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 78.1 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 587.76 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12258 \pm 130$
$B(3\sigma) = 6203 \pm 32$
$S/B(3\sigma) = 1.97 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 90.1 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 719.07 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11855 \pm 129$
$B(3\sigma) = 6144 \pm 32$
$S/B(3\sigma) = 1.92 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 88.2 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 656.14 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1854.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12018 \pm 125$
$B(3\sigma) = 5912 \pm 30$
$S/B(3\sigma) = 2.03 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 89.6 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 526.76 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12175 \pm 129$
$B(3\sigma) = 6286 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 1.93 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 89.4 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 453.17 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 9163 \pm 114$
$B(3\sigma) = 4755 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 1.92 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 77.5 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 394.12 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12105 \pm 129$
$B(3\sigma) = 5907 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.04 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 90.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 609.22 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 22.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12237 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5708 \pm 30$
$S/B(3\sigma) = 2.14 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 91.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 596.34 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 23.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12494 \pm 130$
$B(3\sigma) = 6030 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.07 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 91.6 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 651.13 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.2 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 24.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 8900 \pm 112$
$B(3\sigma) = 4520 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 1.96 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 76.7 \pm 0.7$
χ^2/ndf = 644.03 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00