
sgn
$\mu = 1857.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 10652 \pm 109$
$B(3\sigma) = 3747 \pm 23$
$S/B(3\sigma) = 2.84 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 88.6 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 519.39 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13966 \pm 125$
$B(3\sigma) = 5016 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.78 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 101.2 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 742.51 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 27.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14923 \pm 129$
$B(3\sigma) = 5219 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.85 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 105.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 900.69 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14064 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5290 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.65 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 100.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 598.22 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 10649 \pm 112$
$B(3\sigma) = 4009 \pm 25$
$S/B(3\sigma) = 2.65 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 87.8 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 576.21 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14830 \pm 129$
$B(3\sigma) = 5234 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.83 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 104.5 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 877.07 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 15051 \pm 130$
$B(3\sigma) = 5148 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.92 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 105.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 773.46 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14513 \pm 130$
$B(3\sigma) = 5276 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.74 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 103.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 590.08 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14563 \pm 131$
$B(3\sigma) = 5380 \pm 29$
$S/B(3\sigma) = 2.70 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 102.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 610.72 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 10483 \pm 107$
$B(3\sigma) = 3675 \pm 22$
$S/B(3\sigma) = 2.84 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 87.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 603.86 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14338 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5137 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.78 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 102.6 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 633.18 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14417 \pm 129$
$B(3\sigma) = 5207 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.76 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 102.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 693.98 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13681 \pm 124$
$B(3\sigma) = 4951 \pm 26$
$S/B(3\sigma) = 2.76 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 100.1 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 662.23 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 10512 \pm 108$
$B(3\sigma) = 3738 \pm 23$
$S/B(3\sigma) = 2.80 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 87.9 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 599.11 / 70
counts / 4.0 MeV/c^2
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14356 \pm 126$
$B(3\sigma) = 4989 \pm 26$
$S/B(3\sigma) = 2.87 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 103.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 685.19 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13978 \pm 129$
$B(3\sigma) = 5247 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.66 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 100.6 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 840.57 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14279 \pm 125$
$B(3\sigma) = 4972 \pm 26$
$S/B(3\sigma) = 2.86 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 102.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 703.31 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 14453 \pm 127$
$B(3\sigma) = 5218 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.76 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 102.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 716.84 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 11127 \pm 112$
$B(3\sigma) = 4065 \pm 24$
$S/B(3\sigma) = 2.73 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 90.1 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 557.16 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13853 \pm 129$
$B(3\sigma) = 5386 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.57 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 99.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 578.30 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13304 \pm 127$
$B(3\sigma) = 5292 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.51 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 97.4 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 582.66 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 25.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13702 \pm 125$
$B(3\sigma) = 5125 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.67 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 99.7 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 392.33 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 26.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 10708 \pm 113$
$B(3\sigma) = 4040 \pm 25$
$S/B(3\sigma) = 2.64 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 88.0 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 467.22 / 70
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 4.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00