
sgn
$\mu = 1858.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 29.5 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 9802 \pm 119$
$B(3\sigma) = 4084 \pm 29$
$S/B(3\sigma) = 2.39 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 83.0 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 227.69 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 29.1 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 12862 \pm 137$
$B(3\sigma) = 5382 \pm 34$
$S/B(3\sigma) = 2.38 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 95.1 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 202.91 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1857.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.8 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 12773 \pm 133$
$B(3\sigma) = 5090 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.50 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 95.4 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 210.69 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1858.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 29.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13739 \pm 136$
$B(3\sigma) = 5354 \pm 32$
$S/B(3\sigma) = 2.56 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 99.3 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 174.78 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.9 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 30.1 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 10455 \pm 123$
$B(3\sigma) = 4168 \pm 30$
$S/B(3\sigma) = 2.50 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 86.3 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 192.14 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 29.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13737 \pm 138$
$B(3\sigma) = 5638 \pm 34$
$S/B(3\sigma) = 2.43 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.5 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 185.68 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 27.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13518 \pm 137$
$B(3\sigma) = 5731 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 2.35 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 97.3 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 276.33 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1858.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.0 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12928 \pm 136$
$B(3\sigma) = 5522 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 2.33 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 95.0 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 213.48 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 27.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12889 \pm 132$
$B(3\sigma) = 5306 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.42 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 95.4 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 159.85 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.7 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 28.3 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 9586 \pm 115$
$B(3\sigma) = 3933 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.43 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 82.3 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 125.20 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13579 \pm 138$
$B(3\sigma) = 5545 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 2.44 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.0 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 290.79 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 27.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13416 \pm 137$
$B(3\sigma) = 5708 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 2.34 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 96.8 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 182.39 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 12611 \pm 128$
$B(3\sigma) = 5207 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.42 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 94.3 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 113.65 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.6 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 29.1 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 9657 \pm 115$
$B(3\sigma) = 4029 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.39 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 82.4 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 101.59 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.5 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.4 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13659 \pm 139$
$B(3\sigma) = 5644 \pm 33$
$S/B(3\sigma) = 2.41 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.1 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 238.24 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.7 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 29.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13909 \pm 139$
$B(3\sigma) = 5717 \pm 34$
$S/B(3\sigma) = 2.43 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 99.1 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 187.65 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13856 \pm 135$
$B(3\sigma) = 5704 \pm 32$
$S/B(3\sigma) = 2.42 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.9 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 152.79 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1858.6 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13798 \pm 140$
$B(3\sigma) = 5694 \pm 34$
$S/B(3\sigma) = 2.42 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.7 \pm 0.7$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 168.75 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.9 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 28.9 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 10025 \pm 116$
$B(3\sigma) = 3856 \pm 27$
$S/B(3\sigma) = 2.59 \pm 0.04$
Signif.$(3\sigma) = 84.9 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 194.54 / 32
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.9 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13487 \pm 133$
$B(3\sigma) = 5172 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.60 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.6 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 219.37 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.8 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.3 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13309 \pm 134$
$B(3\sigma) = 5253 \pm 31$
$S/B(3\sigma) = 2.53 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 97.5 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 194.82 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.1 \pm 0.3$ MeV/c^2
$\sigma = 28.2 \pm 0.3$ MeV/c^2
$S = 13273 \pm 130$
$B(3\sigma) = 5002 \pm 29$
$S/B(3\sigma) = 2.65 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 98.0 \pm 0.6$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 200.50 / 32
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
500
1000
1500
2000
2500
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.8 \pm 0.4$ MeV/c^2
$\sigma = 28.4 \pm 0.4$ MeV/c^2
$S = 9812 \pm 118$
$B(3\sigma) = 4096 \pm 28$
$S/B(3\sigma) = 2.39 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 83.1 \pm 0.6$
χ^2/ndf = 259.89 / 32
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 8.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00