
sgn
$\mu = 1860.8 \pm 0.9$ MeV/c^2
$\sigma = 36.2 \pm 1.1$ MeV/c^2
$S = 5486 \pm 163$
$B(3\sigma) = 6620 \pm 74$
$S/B(3\sigma) = 0.83 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 49.8 \pm 1.2$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 198.07 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
0
200
400
600
800
1000
1200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1858.0 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.6 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7097 \pm 178$
$B(3\sigma) = 8754 \pm 83$
$S/B(3\sigma) = 0.81 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 56.3 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 221.36 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1859.5 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.4 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 6825 \pm 184$
$B(3\sigma) = 9011 \pm 87$
$S/B(3\sigma) = 0.76 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 54.1 \pm 1.2$
χ^2/ndf = 192.79 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.1 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 39.6 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 7836 \pm 211$
$B(3\sigma) = 9671 \pm 104$
$S/B(3\sigma) = 0.81 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 59.1 \pm 1.3$
χ^2/ndf = 304.08 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.9 \pm 0.9$ MeV/c^2
$\sigma = 35.8 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 5357 \pm 151$
$B(3\sigma) = 6455 \pm 68$
$S/B(3\sigma) = 0.83 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 49.2 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 241.92 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1860.7 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.7 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 7041 \pm 187$
$B(3\sigma) = 9199 \pm 89$
$S/B(3\sigma) = 0.76 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 55.1 \pm 1.2$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 278.08 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1860.4 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.8 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 7308 \pm 196$
$B(3\sigma) = 9149 \pm 91$
$S/B(3\sigma) = 0.80 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 56.8 \pm 1.2$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 281.34 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.7 \pm 0.7$ MeV/c^2
$\sigma = 36.2 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7601 \pm 181$
$B(3\sigma) = 8893 \pm 82$
$S/B(3\sigma) = 0.85 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 59.1 \pm 1.1$
χ^2/ndf = 217.11 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.0 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 37.6 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 7139 \pm 189$
$B(3\sigma) = 9056 \pm 90$
$S/B(3\sigma) = 0.79 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 56.0 \pm 1.2$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 270.50 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1852.5 \pm 1.0$ MeV/c^2
$\sigma = 39.5 \pm 1.2$ MeV/c^2
$S = 5665 \pm 180$
$B(3\sigma) = 7027 \pm 89$
$S/B(3\sigma) = 0.80 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 50.2 \pm 1.3$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 198.26 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.0 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.3 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 7124 \pm 196$
$B(3\sigma) = 8780 \pm 91$
$S/B(3\sigma) = 0.81 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 56.4 \pm 1.2$
χ^2/ndf = 238.81 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.7 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 40.8 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 8352 \pm 214$
$B(3\sigma) = 9670 \pm 104$
$S/B(3\sigma) = 0.86 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 62.1 \pm 1.2$
χ^2/ndf = 209.52 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.1 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 39.8 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 8043 \pm 209$
$B(3\sigma) = 9738 \pm 102$
$S/B(3\sigma) = 0.82 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 60.2 \pm 1.2$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 231.54 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.6 \pm 1.0$ MeV/c^2
$\sigma = 42.1 \pm 1.3$ MeV/c^2
$S = 5805 \pm 188$
$B(3\sigma) = 7044 \pm 95$
$S/B(3\sigma) = 0.82 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 51.1 \pm 1.3$
χ^2/ndf = 220.94 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1856.9 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 37.9 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7428 \pm 186$
$B(3\sigma) = 9095 \pm 88$
$S/B(3\sigma) = 0.81 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 57.7 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 223.26 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.6 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 37.4 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7530 \pm 185$
$B(3\sigma) = 9716 \pm 89$
$S/B(3\sigma) = 0.77 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 57.2 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 177.42 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.9 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 37.6 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7742 \pm 190$
$B(3\sigma) = 10111 \pm 92$
$S/B(3\sigma) = 0.76 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 57.8 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 238.90 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.0 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.0 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7641 \pm 189$
$B(3\sigma) = 10335 \pm 90$
$S/B(3\sigma) = 0.74 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 56.9 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 228.98 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)


sgn
$\mu = 1855.9 \pm 0.9$ MeV/c^2
$\sigma = 35.4 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 5693 \pm 159$
$B(3\sigma) = 7069 \pm 73$
$S/B(3\sigma) = 0.80 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 50.3 \pm 1.1$
χ^2/ndf = 232.77 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1858.0 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 39.7 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 8000 \pm 204$
$B(3\sigma) = 9315 \pm 98$
$S/B(3\sigma) = 0.86 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 60.7 \pm 1.2$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 345.89 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1859.7 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 40.3 \pm 1.0$ MeV/c^2
$S = 7825 \pm 210$
$B(3\sigma) = 9393 \pm 102$
$S/B(3\sigma) = 0.83 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 59.5 \pm 1.2$
χ^2/ndf = 251.27 / 25
Comb_bkg
sgn
total fit
data
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.1 \pm 0.8$ MeV/c^2
$\sigma = 36.9 \pm 0.9$ MeV/c^2
$S = 7403 \pm 178$
$B(3\sigma) = 8595 \pm 82$
$S/B(3\sigma) = 0.86 \pm 0.02$
Signif.$(3\sigma) = 58.4 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 258.49 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00


sgn
$\mu = 1857.1 \pm 0.9$ MeV/c^2
$\sigma = 36.6 \pm 1.1$ MeV/c^2
$S = 5228 \pm 158$
$B(3\sigma) = 6648 \pm 74$
$S/B(3\sigma) = 0.78 \pm 0.03$
Signif.$(3\sigma) = 47.9 \pm 1.1$
Comb_bkg
sgn
total fit
data
χ^2/ndf = 217.08 / 25
counts / 10.0 MeV/c^2
$M(K^-\pi^+)$ (GeV/c^2)
0
200
400
600
800
1000
1200
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00