



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122621758 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 21

(21) 申请号 202311344028.2

(22) 申请日 2023.10.17

(71) 申请人 韩信

地址 518038 广东省深圳市光明区下辇

(72) 发明人 韩信

(51) Int.Cl.

H04N 21/238 (2011.01)

H04N 21/438 (2011.01)

H04N 21/2543 (2011.01)

H04N 21/4402 (2011.01)

H04N 21/4545 (2011.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种分区域视频和图片的储存和下载技术

(57) 摘要

本发明是一种分区域视频和图片的储存和下载技术,包括AI对不同区域进行标记,储存的方法有若干种,大致原理分为整体储存法和分区域储存法。用户下载时,根据用户设备情况、网络情况和自身设置,对于不同区域以不同分辨率进行下载。服务器端下载到用户终端的方案有若干种,比如用AI已标记的整体储存的原文件现场调整各区域分辨率组合成文件传输至用户终端,或将已分区域储存的文件部分组合成新文件传输至用户终端,或将在服务器端已组合好的各种现成的不同参数规格的同内容文件直接传输至用户终端皆可。从而优化互联网厂家和用户终端流量的问题。



1.一种分区域视频和图片的储存和下载技术,包括AI对不同区域进行标记,储存的方法有若干种,大致原理分为整体储存法和分区域储存法。用户下载时,根据用户设备情况、网络情况和自身设置,对于不同区域以不同分辨率进行下载。服务器端下载到用户终端的方案有若干种,比如用AI已标记的整体储存的原文件现场调整各区域分辨率组合成文件传输至用户终端,或将已分区域储存的文件部分组合成新文件传输至用户终端,或将在服务器端已组合好的各种现成的不同参数规格的同内容文件直接传输至用户终端皆可。

2.所述主体(5)为整个画面。其中(1)(2)(3)(4)为整体画面之中的元素,或为人物,植物,动物,日用品,玩具,风景等等。

3.文件传输至终端过程中服务器可调节传输方案,调整文件或者分辨率。

4.文件传输至终端过程中终端可调节下载方案,调整文件或者分辨率。

5.随着时间线,画面某个或若干区域的分辨率是可变化的。

6.延时下载,用户终端并不全是实时即时下载接收,可先接收某种分辨率区域或组合成的文件,延时之后再行接收不同分辨率区域或组合成的文件。

7.调整分辨率无论是否追踪人眼焦点。

一种分区域视频和图片的储存和下载技术

技术领域

[0001] 本发明是一种分区域视频和图片的储存和下载技术,属于互联网技术领域。

背景技术

[0002] 网络下载服务,互联网厂家不断需要为用户下载流量支付巨额费用。在当前的经济环境之下,大家需要新的解决方案。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明结构合理,实用性好,对于视频和图片不同区域以不同分辨率进行下载。服务器端下载到用户终端的方案有若干种,从而优化互联网厂家和用户终端流量的问题。

[0004] 为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种分区域视频和图片的储存和下载技术,包括AI对不同区域进行标记,储存的方法有若干种,大致原理分为整体储存法和分区域储存法。用户下载时,根据用户设备情况、网络情况和自身设置,对于不同区域以不同分辨率进行下载。服务器端下载到用户终端的方案有若干种,比如用AI已标记的整体储存的原文件现场调整各区域分辨率组合成文件传输至用户终端,或将已分区域储存的文件部分组合成新文件传输至用户终端,或将在服务器端已组合好的各种现成的不同参数规格的同内容文件直接传输至用户终端皆可。

[0005] 进一步地,所述主体为整个画面。其中的元素,或为人物,植物,动物,日用品,玩具,风景等等。

[0006] 进一步地,文件传输至终端过程中服务器可调节传输方案,调整文件或者分辨率。

[0007] 进一步地,文件传输至终端过程中终端可调节下载方案,调整文件或者分辨率。

[0008] 进一步地,随着时间线,视频画面某个或若干区域的分辨率是可变化的。

[0009] 进一步地,延时下载,用户终端并不全是实时即时下载接收,可先接收某种分辨率区域或组合成的文件,延时之后再行接收不同分辨率区域或组合成的文件。

[0010] 进一步地,调整分辨率无论是否追踪人眼焦点。

[0011] 本发明的有益效果:本发明是通过如下的技术方案来实现:一种分区域视频和图片的储存和下载技术,包括AI对不同区域进行标记,储存的方法有若干种,大致原理分为整体储存法和分区域储存法。用户下载时,根据用户设备情况、网络情况和自身设置,对于不同区域以不同分辨率进行下载。服务器端下载到用户终端的方案有若干种,比如用AI已标记的整体储存的原文件现场调整各区域分辨率组合成文件传输至用户终端,或将已分区域储存的文件部分组合成新文件传输至用户终端,或将在服务器端已组合好的各种现成的不同参数规格的同内容文件直接传输至用户终端皆可。从而优化互联网厂家和用户终端流量的问题。

附图说明

[0012] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0013] 图1为本发明一种分区域视频和图片的储存和下载技术的视频或者图片分区域的画面。

具体实施方式

[0014] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

[0015] 一种分区域视频和图片的储存和下载技术,包括AI对不同区域进行标记,储存的方法有若干种,大致原理分为整体储存法和分区域储存法。用户下载时,根据用户设备情况、网络情况和自身设置,对于不同区域以不同分辨率进行下载。服务器端下载到用户终端的方案有若干种,比如用AI已标记的整体储存的原文件现场调整各区域分辨率组合成文件传输至用户终端,或将已分区域储存的文件部分组合成新文件传输至用户终端,或将在服务器端已组合好的各种现成的不同参数规格的同内容文件直接传输至用户终端皆可。

[0016] 作为本发明的第一个实施例:用户通过终端应用程序下载文件,服务器端根据用户的具体情况进行配置,调用适合用户的文件进行传送,其间延时下载,用户终端先接收不同分辨率区域或组合成的文件,延时5秒之后用户有意继续接收更高分辨率,则服务器端再行传送更高分辨率区域或组合成的文件至用户终端。

[0017] 作为本发明的第二个实施例:用户通过终端应用程序下载文件,文件传输至终端过程中根据用户的网络状态和终端设备设置对于各区域分辨率进行实时调整。

[0018] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0019] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1