



前言

微生物群体几乎存在于这个世界中每一个生态群落之中，并扮演着不可或缺的角色。在人体的体表及与外界相通的各个腔道，存在着大量的微生物菌群，并且与人体的健康息息相关。根据美国著名微生物学家Thomas Luckey估计，人体内细菌的数量大约是人体细胞的10倍，即人体细胞大约为40万亿个，那么，细菌数量约为400万亿个。

在人体肠道内寄生的这些微生物，可以帮助人体获得某些必要的微量元素，也有可能造成感染、引发炎症、影响蛋白质和脂类的消化吸收、影响抵御感染的能力、改变自体免疫疾病的患病风险，还能影响人体对癌症等各类疾病治疗药物的反应。当菌群的分布和丰度处于优化平衡状态时候（菌群平衡），这些菌群有利于维持人体健康。而一旦菌群失衡，则人体健康风险将会大大增加。

近年来，随着测序技术和信息技术的快速发展，利用新一代测序技术（Next Generation Sequencing, NGS）研究肠道菌群，能快速准确的得到大量生物数据和丰富的微生物研究信息，成为研究人体微生物多样性和环境样品的重要的手段，如人体微生物组计划（HMP, Human Microbiome Project, <http://www.hmpdacc.org/>），全球微生物组计划等（EMP, Earth Microbiome Project: <http://www.earthmicrobiome.org/>）。

我们利用NGS检测肠道微生物的方法，通过检测人体肠道菌群种类与数量及有益菌群与有害菌群的比例，帮助您了解自己的肠道菌群状态，及时发现可能的健康风险，并结合最新的研究成果，为您制定针对性的调理方案，从而促进肠道健康。

我们将您的报告分为四个部分：

前言


检测结果

健康建议

附录

检测结果


 质地:  颜色: 

 | 颜色指示:  绿色为正常  橙色为需要关注  红色为有风险


消化和吸收

科学研究表明，肠道微生物和消化、吸收作用是联系在一起的。在动物实验中，无菌小鼠需要多摄取30%的碳水化合物，才能和正常有菌小鼠的体重相当。对人类来说，植物中的纤维素和半纤维素类多糖是无法消化的，而肠道菌群中的拟杆菌等细菌则具有一系列多糖消化酶，可分解这些多糖，从而为人类提供能量。除此之外，肠道菌群通过发酵还能产生短链脂肪酸和维生素供人体吸收，这些都是人体健康所必需物质。肠道菌群能够促进或者影响碳水化合物、脂类、蛋白质及其他物质的消化吸收，从而影响人体的健康。

肠道中代谢各种营养物质的细菌丰度，可以间接反应各种代谢能力。例如，淀粉和蔗糖等的代谢能力可以反映人体在供能、抗寒和解毒护肝方面的能力；脂肪酸代谢能力可以反映人体在降脂、抗动脉粥样硬化方面的能力，谷胱甘肽代谢能力可以反映人体在免疫、抗衰老、解毒方面的能力。我们通过分析相关的菌群，来评估您的消化和吸收能力，这些指标也与您的健康息息相关。






消化和吸收总评

Tom 先生：

蛋白质、脂类、碳水化合物是维持人体生命及健康的重要营养物质。蛋白质是生命的物质基础，构成人体各个组织器官，实现各种生理功能；脂类是人体主要储能物质；碳水化合物是机体最重要的直接供能物质。肠道菌群在蛋白质、脂类、碳水化合物的消化、代谢过程中起着重要的作用。

您肠道内参与碳水化合物降解产物的菌群指标存在异常，不利于人体健康，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 蛋白降解产物 蛋白质消化吸收能力 |  | 正常 |
| 脂肪降解产物 脂肪消化吸收能力 |  | 正常 |
| 碳水化合物降解产物 碳水化合物消化吸收能力 |  | 低 不利于维持肠道稳态和菌群平衡 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

物质代谢 – 蛋白质的消化与吸收

Tom 先生：

蛋白质是组成人体细胞、组织的重要成分，是生命活动的主要承担者，没有蛋白质就没有生命。除了与结构和性状有关，蛋白质还参与基因表达的调节、各种生物化学反应、神经传递等生命过程。

您肠道内参与蛋白质总量、谷胱甘肽代谢和牛磺酸代谢的菌群指标均处于正常水平，请您继续保持良好的饮食及生活习惯。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 蛋白质总量 蛋白质是一切生命活动的物质基础 |  | 正常 |
| 谷胱甘肽代谢 抗衰老、解毒 |  | 正常 |
| 牛磺酸代谢 维持心血管、骨骼肌、视网膜和中枢神经系统正常功能 |  | 正常 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

物质代谢 – 脂类的消化与吸收

Tom 先生：

脂类是人体主要储能物质，同时起到保护脏器、保持体温的作用。除此之外，脂类还参与细胞膜的构成、信号传递、形成激素等生命过程。

您肠道内参与花生四烯酸代谢的菌群指标优于参考人群，有利于脂质蛋白的代谢、防治心血管疾病；您肠道内参与甘油三酯代谢、鞘脂代谢、亚油酸代谢的菌群指标存在异常，可能增加动脉硬化、心脑血管疾病的风险，不利于细胞的生长与凋亡，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 脂肪总量 保护脏器，提供必需脂肪酸 |  | 正常 |
| 脂肪酸代谢 降脂、抗动脉硬化 |  | 正常 |
| 甘油三酯代谢 为机体提供能量，与动脉硬化有关 |  | 偏低 供能减少，可能增加动脉硬化风险 |
| 甘油磷脂代谢 降脂、防治心脑血管病，增强记忆力 |  | 正常 |
| 鞘脂代谢 参与调节细胞的生长与凋亡 |  | 偏低 不利于细胞的生长与凋亡 |
| 亚油酸代谢 预防心脑血管疾病，抗过敏，健脑，保护视力 |  | 偏低 可能增加心脑血管疾病及过敏风险 |
| 花生四烯酸代谢 调节脂质蛋白的代谢，有助于预防心脑血管疾病 |  | 高 有利于脂质蛋白的代谢、防治心血管疾病 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群



偏低：您的检测值低于84%的人群

物质代谢 – 碳水化合物的消化与吸收

Tom 先生：

碳水化合物是人体直接供能物质，维持机体的正常活动。除此之外，碳水化合物还参与维持大脑功能、调节脂肪代谢等重要生命过程。

您肠道内参与碳水化合物总量、半乳糖代谢、果糖和甘露糖代谢等的菌群指标存在异常，不利于肠道稳态、菌群平衡、半乳糖消化等，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 碳水化合物总量 主要的供能物质 |  | 低 不利于维持肠道稳态和菌群平衡 |
| 半乳糖代谢 生成短链脂肪酸和乳酸，有利于肠道有益菌的生长 |  | 低 不利于半乳糖的消化及肠道有益菌的生长 |
| 果糖和甘露糖代谢 生成有机酸，抑制病原菌生长 |  | 低 不利于有机酸的产生，对病原菌的抑制作用减弱 |
| 蔗糖和淀粉代谢 产生短链脂肪酸，保护肠粘膜，供应能量 |  | 偏低 不利于保护肠粘膜 |
| 纤维素代谢 分解纤维素产生短链脂肪酸等有益物质，促进肠道菌生长 |  | 正常 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群



偏低：您的检测值低于84%的人群

菌群代谢

Tom 先生：

人体内存在多种有机小分子，如胆碱、维生素等，是维持人体生命活动必需的有机物质，也是保持人体健康的重要活性物质。这些有机小分子参与机体代谢的调节，对机体的新陈代谢、生长发育及健康有极其重要的作用。肠道菌群能够合成多种人体生长发育所必需的维生素，参与胆碱、胆汁酸等重要有机物质的代谢。

您肠道内参与维生素 B2、维生素 B3、维生素 B6 等代谢的菌群指标优于参考人群，可能降低口腔炎症、生殖器官炎症、脂溢性皮炎等的风险，有利于黏膜健康；您肠道内参与胆汁酸代谢的菌群指标存在异常，不利于脂类与脂溶性维生素吸收，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 维生素 B1 参与糖代谢，维持神经系统功能正常 |  | 正常 |
| 维生素 B2 促进代谢，维护皮肤和细胞膜的完整性，抗氧化 |  | 高 有利于减少口腔与生殖器官炎症风险 |
| 维生素 B3 参与体内脂质代谢，降脂，扩张血管 |  | 偏高 帮助降脂，有利于黏膜健康 |
| 维生素 B5 参与能量代谢及抗体合成，维持皮肤及头发健康 |  | 正常 |
| 维生素 B6 抗感染，参与脂类、糖及蛋白质的代谢，参与血红蛋白合成 |  | 偏高 帮助预防脂溢性皮炎 |
| 维生素 B7 维持皮肤及头发健康，增强免疫，与暗视力有关 |  | 正常 |
| 维生素 B9 参与氨基酸代谢，参与血红蛋白及核酸的合成，促进生长发育 |  | 偏高 帮助预防巨幼红细胞性贫血、高同型半胱氨酸血症等疾病 |
| 类固醇 参与机体物质代谢，调节免疫功能 |  | 正常 |



解密肠道微生态
Explore your Microbiome

胆碱

肠道细菌降解胆碱会生成 TMAO，
TMAO 会增加心血管疾病风险



偏低

辅酶 Q

激活细胞呼吸代谢，抗氧化，增强免
疫力



正常

胆汁酸

促进食物中脂类和脂溶性维生素的
吸收



低

不利于摄取食物中的脂类与脂溶性维生素

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群


低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

炎症和免疫

免疫系统是人体最重要的防线。有七成以上的免疫细胞，如巨噬细胞、T细胞、NK细胞、B细胞等，分布在肠道各处。肠道免疫细胞产生七成以上的免疫球蛋白A，用来保护人体。综上所述，肠道是人体名副其实最重要的免疫器官。

肠道微生物与宿主免疫系统之间协同进化，调节B细胞、T细胞等免疫细胞功能。建立和维持肠道微生物与宿主免疫系统之间有益的相互作用是保障机体健康的关键。如果肠道菌活动发生紊乱，它们将变成致病的源头。一旦两者间的平衡被打破，各种免疫炎症性疾病，可能接踵而来。




炎症和免疫

Tom 先生：

机体免疫力是根据肠道正常菌群、肠道黏膜屏障等检测结果进行综合评价。炎症是胃肠道对外来毒素和致病微生物的防御反应，依据各类炎症反应相关的菌群综合评估。

您肠道微生物的异源物质降解能力、毒素降解能力和免疫指数均处于正常范围，在不考虑遗传因素的情况下，说明您的肠道屏障功能良好，机体免疫能力正常，炎症风险较低，请您继续保持良好的饮食生活习惯。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 异源物质降解 肠道屏障功能 |  | 正常 |
| 毒素降解 维持肠道屏障功能的能力 |  | 正常 |
| 免疫指数 机体免疫力 |  | 正常 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群


低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

肠道菌群

正常人体肠道内寄居着数量庞大、种类繁多的微生物，以细菌为主，统称为肠道菌群，其细胞总数高达 10^{14} 、种类 >1000 种，是人体细胞总和的10倍。肠道菌群与人体密不可分，参与机体一系列生命活动。它不仅帮助维持能量代谢和营养吸收，也能抵御致病因子，对维护人体健康起着不可或缺的作用。

肠道各菌种与宿主相互依存、相互制约，保持一种动态平衡，一旦平衡状态被打破，将导致肠道菌群失调，引发多种疾病。肠道菌群失调还与某些疾病的发生与发展相关，如2型糖尿病、结直肠癌、炎症性肠病等。





分布



Tom 先生：

您的肠道菌群类别总共有 301 种，已知细菌 298 种；未知细菌 3 种。

您的肠道菌群多样性水平正常，表明您的菌群平衡正常（儿童和老年人由于年龄因素，肠道菌群多样性水平比一般成年人差）。

您的栖粪杆菌属指标优于参考人群，有利于产生有益物质、抑制肠道炎症；您的拟杆菌属、普雷沃氏菌属指标存在异常，不利于肠道菌群平衡，需引起注意，建议持续监测肠道健康。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 肠道菌群多样性 用于衡量肠道菌群物种丰富度及稳定性 的指标 |  | 正常 肠道菌群组成较为丰富，菌群失调风险较低。 |
| 有益菌 产生有益物质，抑制病原菌的生长， 帮助预防疾病 |  | 正常 |
| 有害菌 损害肠道健康，可能导致疾病 |  | 正常 |
| 细菌敏感性 抵抗致病菌的能力 |  | 正常 |
| 硫酸盐还原 产生有害气体，刺激肠道 |  | 正常 |
| 抗氧化能力 降低炎症风险，有益肠道健康 |  | 正常 |
| 拟杆菌属 常见肠道菌，多数与人体互利共生， 少数菌种可能会导致菌血症等 |  | 偏低 不利于肠道菌群平衡 |
| 布劳特氏菌属 发酵多种植物多糖产生乙酸盐，促 进肠道健康 |  | 正常 |
| 栖粪杆菌属 发酵纤维素产生丁酸等有益物质，抑 制肠道炎症，促进肠道健康 |  | 偏高 有利于产生有益物质及抑制肠道炎症 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 粪球菌属 |  | 正常 |
| 发酵多糖，能够产生丁酸、乙酸等有益物质，调节肠道环境 | | |
| 瘤胃球菌属 |  | 正常 |
| 帮助降解纤维素等人体不能消化的多糖，在肠道中广泛分布 | | |
| 颤螺菌属 |  | 正常 |
| 帮助抗性淀粉和脂肪消化，保持正常体重，抑制肠道炎症 | | |
| 副拟杆菌属 |  | 正常 |
| 帮助消化纤维素、抗性淀粉，保护肠道，抑制肠道炎症 | | |
| 毛螺菌属 |  | 正常 |
| 发酵多种糖类产生乙酸、甲酸等物质，能保护肠黏膜，抑制肠道炎症 | | |
| 多尔氏菌属 |  | 正常 |
| 肠道的主要产气菌之一，与肠易激综合征等疾病相关 | | |
| 链球菌属 |  | 正常 |
| 多数为共生菌，少数在免疫力弱时可能引起化脓性炎症、肺炎等 | | |
| 普雷沃氏菌属 |  | 高 |
| 肠道共生菌，偏素食人群中含量高，少数菌种与感染、牙周疾病有关 | | 不利于肠道菌群平衡 |
| 罗斯拜瑞氏菌属 |  | 正常 |
| 产生丁酸等有益物质，抑制肠道炎症，有利于肠道及人体健康 | | |
| 萨特氏菌属 |  | 正常 |
| 可能与胃肠道感染相关 | | |
| 双歧杆菌属 |  | 正常 |
| 有益菌，降解人体不能消化的多糖，产乳酸，调节免疫及肠道环境 | | |
| 阿克曼氏菌属 |  | 正常 |
| 降解粘蛋白、调节免疫，有利于肠黏膜完整性，保持正常体重 | | |
| 梭菌属 |  | 正常 |
| 多数为致病菌，可能引起腹泻、肠炎等疾病 | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 嗜血杆菌属 |  | 正常 |
| 共生菌，某些菌种在一定条件下可引起化脓性感染、败血症等 | | |
| 柯林斯氏菌属 |  | 正常 |
| 发酵多种糖类产生氢气、乙醇等 | | |
| 假单胞菌属 |  | 正常 |
| 分布广泛，部分菌种为条件致病菌，引起医院内获得性感染 | | |
| 韦荣氏球菌属 |  | 正常 |
| 分解乳酸为乙酸和丙酸，调节肠道pH，极少数菌种可能引起炎症 | | |
| 乳杆菌属 |  | 正常 |
| 肠道益生菌，能够生成乳酸，抑制有害菌及炎症，调节肠道环境 | | |
| 肠球菌属 |  | 正常 |
| 多数为共生菌，产生乳酸。少数菌种可能导致多种感染症状 | | |
| 嗜胆菌属 |  | 正常 |
| 共生菌，可能与长期高脂高蛋白饮食有关 | | |
| 沙雷氏菌属 |  | 正常 |
| 多数为致病菌，导致尿路感染、腹膜炎等多种医院内感染 | | |
| 放线菌属 |  | 正常 |
| 多数为共生菌，少数在免疫力弱时可引起内源性感染、龋齿等 | | |
| 毛杆菌属 |  | 正常 |
| 肠道共生菌，发酵葡萄糖产生乳酸及少量乙酸和丁酸 | | |
| 葡萄球菌属 |  | 正常 |
| 多数为共生菌，分解葡萄糖等产酸。少数可引起感染、食物中毒等 | | |
| 芽孢杆菌属 |  | 正常 |
| 多数为共生菌，降解复杂碳水化合物。少数可引起感染、食物中毒等 | | |
| 阿德勒氏菌属 |  | 正常 |
| 帮助分解食物中的异黄酮产生雌马酚，有利于肠道及人体健康 | | |



● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群


偏高：您的检测值高于84%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

致病菌

常言道“病从口入”。病菌随食物进入肠道后，可突破肠道粘膜屏障而侵入循环系统。当体内肠道菌群多样性高、平衡性好时，进入肠道的病菌会受到肠道有益菌群的抵御而很快被清除，因而不会致病。但是，一旦肠道菌群失调，或者人体免疫能力低下时，致病菌就会趁虚而入，危害人体健康。



肠道致病菌感染与多种疾病密切相关。细菌的致病性和毒性越高、数量越大，对人体的危害就越严重。我们为您检测92种食源性致病菌和25种机会致病菌的含量，帮助您了解潜在的健康风险。



致病菌

Tom 先生：

您的肠道内检测出含量较低的致病菌：病原性大肠埃希氏菌、脆弱拟杆菌，尽管这些致病菌含量未超标，当身体免疫力较强时可能不会出现不适感。但请注意，当您的免疫力较弱时，可能引起腹泻、腹痛、感染等病症。建议您持续监测肠道健康，一旦检测出较高含量的致病菌，建议咨询专科医生，酌情做进一步检查。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 病原性大肠埃希氏菌 可能导致肠胃炎、尿路感染、新生儿脑膜炎、腹膜炎等 |  | 含量未超标 |
| 脆弱拟杆菌 可能导致菌血症、腹内感染、腹膜炎 |  | 含量未超标 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群


相关疾病风险分析—2型糖尿病

Tom先生：

2型糖尿病是一种代谢性疾病，表现为多饮、多尿、多食、乏力和消瘦。近年来发病率呈上升趋势。其发病与遗传因素、肥胖、高热量饮食习惯、久坐少动的生活方式及年龄等因素相关。科学研究指出，肠道微生态可能通过参与宿主的能量代谢，最终促进2型糖尿病的发生与发展。

基于您肠道菌群分析，您2型糖尿病的危险因子评估值与保护因子评估值均正常，表明在其他因素相同的情况下，您体内的肠道菌群不会增加您患2型糖尿病的风险。建议您持续监测肠道健康，保持良好的生活习惯，根据自身情况控制总能量的摄入，少吃高脂、高糖类食物，适量补充益生菌，积极预防糖尿病。

2型糖尿病除了与肠道菌群相关外，还与遗传因素、生活方式及其他环境因素等相关。因此，本结果仅作为您进行全面健康管理的一项参考指标，不能作为临床诊断。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 保护因子 调节免疫功能、能量代谢平衡，降低2型糖尿病风险 |  | 正常 |
| 危险因子 增加代谢失衡、胰岛素抵抗、2型糖尿病风险 |  | 正常 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

相关疾病风险分析—结直肠癌

Tom 先生：

结直肠癌是常见的消化系统恶性肿瘤，随着生活方式的改变，该病发病率在世界范围内呈逐年上升趋势。结直肠癌是大肠黏膜在环境及遗传等多种致病因素作用下发生的恶性变。近年来，有研究发现，人体内肠道菌群作为重要的环境因素在结直肠癌的发生和发展过程中发挥着重要作用。

基于您肠道菌群分析，您结直肠癌的危险因子评估值和保护因子评估值均正常，表明在其他因素相同的情况下，您体内的肠道菌群可能不会增加您患结直肠癌的风险。建议您持续监测肠道健康，保持良好的生活习惯，适量粗粮饮食，少吃高脂肪、高蛋白、油炸、腌制、烟熏、烧烤及辛辣刺激性食物，适量补充益生菌，积极预防结直肠癌。

结直肠癌除了与肠道菌群相关外，还与遗传因素、生活习惯及其他环境因素等相关。因此，本结果仅作为您进行全面健康管理的一项参考指标，不能作为临床诊断。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 保护因子 参与抑制过敏、控制血清胆固醇水平、调节免疫功能 |  | 正常 |
| 危险因子 与受体结合、刺激炎症因子分泌、引起炎症反应 |  | 正常 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群


相关疾病风险分析—炎性肠病

Tom 先生：

炎性肠病以持续性肠道非特异性炎症为特征，表现为反复的腹痛、腹泻、粘液血便，甚至出现各种肠道外表现，如视物模糊、关节疼痛、皮疹等。肠道菌群及其代谢产物、宿主基因易感性及肠道黏膜免疫、精神创伤、环境因素以及生活习惯等多种因素共同参与了炎性肠病的发病机制。患该病人群的肠道菌群多样性较低，病原菌比例较高，产生有害毒素，引起炎症。

基于您肠道菌群分析，您炎性肠病的危险因子评估值正常，保护因子评估值偏高，表明在其他因素相同的情况下，您体内的肠道菌群可能降低您患炎性肠病的风险。建议您保持良好的生活习惯，持续监测肠道健康。

炎性肠病除了与肠道菌群相关外，还与遗传因素、生活习惯及其他环境因素等相关。因此，本结果仅作为您进行全面健康管理的一项参考指标，不能作为临床诊断。

| 测试项目 | 分布 | 检测结果 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 保护因子 阻止细菌黏附和易位，改善肠黏膜通透性 |  | 偏高 阻止细菌黏附和易位，改善肠黏膜通透能力较高 |
| 危险因子 破坏肠道耐受机制，损伤肠上皮细胞和肠黏膜屏障 |  | 正常 |

● 区域表示正常人群的一般水平 ● 区域表示仍在正常水平，但较一般水平偏高或偏低

高：您的检测值高于97.5%的人群

低：您的检测值低于97.5%的人群

偏高：您的检测值高于84%的人群

偏低：您的检测值低于84%的人群

粪便状态

粪便状态分析，指的是在临床实践中，有几个和粪便自身状态相关的指标，这些指标被认为有很高的诊断价值。我们的检测中包括了临床中常用的二项指标：粪便的质地和粪便的颜色。

您本次粪便健康状况依据布里斯托大便分类法检测，由于单次粪便颜色易受到近期食物的影响（红肉火龙果，西瓜等），仅供参考。若您的粪便形态和颜色长期处于不健康状态，建议及时进行专科检查、诊治。

| 正常粪便 | | 本次结果 | 结果分析 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 质地 |  |  | 理想的便型 |
| 颜色 |  |  | 正常 |

健康建议

肠道健康总说明

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 消化和吸收 <p>通过菌群测得您的蛋白质消化吸收能力正常、脂肪消化吸收能力正常、碳水化合物消化吸收能力低；15种主要代谢物中花生四烯酸代谢指标优于参考人群；甘油三酯代谢、鞘脂代谢、亚油酸代谢等指标存在异常。</p> |
|  | 炎症和免疫 <p>您的肠道屏障功能、维持肠道屏障功能的能力、机体免疫力均正常。</p> |
|  | 肠道菌群 <p>您的肠道菌群以普雷沃氏菌属为主。肠道菌群多样性水平正常，菌群失调的风险较低。有2类细菌指标与参考人群相比存在异常。</p> |
|  | 致病菌 <p>您的肠道中检测到2种可能导致疾病的致病菌，含量未超标，但在您免疫能力低下时仍可能会损害您的肠道健康。</p> |
|  | 代谢平衡 <p>您的代谢基本平衡，11种重要有机小分子代谢中胆汁酸代谢异常。</p> |

GIhealth 提示您

- 1、 您的肠道菌群多样性正常，高于 52.47% 的参考人群。肠道有益菌含量正常，高于 77.98% 的参考人群，有害菌含量正常，高于 26.56% 的参考人群。检出 2 种致病菌，含量在正常范围内。
- 2、 通过对您的肠道菌群分析，您患炎症性肠病的风险低于参考人群，患 2 型糖尿病、结直肠癌的风险与参考人群一致。
- 3、 您肠道内参与胆汁酸代谢的菌群指标与参考人群相比存在异常。代谢基本平衡，请关注您的异常指标，定期监测肠道健康。
- 4、 您肠道内参与甘油三酯代谢、鞘脂代谢、亚油酸代谢等的菌群指标与参考人群相比存在异常，需引起注意，建议您持续监测肠道健康。

基于本次您的检测结果，建议您从以下几个方面进行干预：

- 1、鉴于您的肠道菌群多样性处于正常范围，请继续保持良好的饮食及生活习惯，不滥用抗生素，可适当多喝酸奶，帮助维持肠道菌群平衡；您体内未超标的致病菌在您免疫能力低下时，可能诱发相关疾病，建议您持续监测肠道健康，必要时到正规医院进行相关检查。
- 2、您的肠道菌群不会增加您患2型糖尿病、结直肠癌的风险，可能降低炎症性肠病的风险，请您继续保持良好的饮食及生活习惯，维护肠道健康。
- 3、您肠道内参与甘油三酯代谢、鞘脂代谢、亚油酸代谢等的菌群指标异常，可能导致动脉硬化、心脑血管疾病疾病，建议您关注血糖血脂血压、保持心态平和，定期监测肠道健康。

膳食方案

| | | |
|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 主食 | 减少主食摄入量，粗细粮搭配；粗粮最好占主食的一半。 |
| | 肉类 | 宜吃禽类，如去皮鸡肉；避免摄入肥猪肉、肥牛、猪脑等高脂食物，适量减少五花肉、排骨的摄入。 |
| | 鱼虾类 | 适量多食用鱼虾类，代替畜肉类。 |
| | 蛋奶、大豆类 | 蛋类每天1个，牛奶宜选用脱脂奶，适量食用豆制品，如豆腐、豆浆等。 |
| | 蔬菜水果 | 多食用新鲜蔬菜，其中深色蔬菜占1/2，多吃富含维生素的蔬菜，如生菜、黄瓜等；少吃含糖量高的水果，如枣、龙眼、荔枝、西瓜等。 |
| | 食用油、盐 | 食用油不超过25g，少吃动物油，食盐不超过6g。 |
| | 其他 | 控制总能量的摄入，每天总能量(kcal)=理想的体重(kg)*(20~25)(kcal/kg)。全天能量分配：早餐30%、午餐40%、晚餐30%。改变不良饮食习惯和行为，戒烟酒。烹调方法应尽量选择拌、炖、蒸、焖方法，忌煎、炸、烧、烤、熏等方法。不吃高热量食物，如油炸薯条、方便面、含糖饮料、油饼、油条等。如患痛风、溃疡性结肠炎、慢性腹泻、食物不耐受等有饮食禁忌的疾病，请综合考虑疾病的饮食原则。 |

■ 以上膳食方案仅供参考，您的实际饮食请结合自身具体情况调整。

肠道调节方案

补充益生菌、益生元和膳食纤维

- 每天适量补充膳食纤维咀嚼片。膳食纤维可减少人体能量摄入，减少肠道对糖类和脂肪的消化吸收。
- 每天适量补充低聚果糖类益生元产品，可以促进排泄物的排出，减少有害物质在体内的存留时间。

注：如患炎症性肠病、腹泻，不宜服用菊粉及低聚果糖，建议选择低聚半乳糖。

补充营养品

可选择性补充复合蛋白固体饮料、大豆肽蛋白粉、含有几丁聚糖的保健品，帮助您控制体重。

运动方案



运动

- 条件允许的情况下，选择爬楼梯，自行车出行等方式锻炼身体。多参加团体运动，培养运动习惯。
- 建议选用持续时间长、低强度的运动方式，如快步走、慢跑、骑自行车、游泳、乒乓球、羽毛球、网球、健身操等。配合增加肌肉量的运动，如俯卧撑、哑铃、深蹲等。
- 建议早饭或晚饭前空腹状态下进行运动，每次运动时间 30 分钟以上，每周 5 次以上。



解密肠道微生态
Explore your Microbiome

- 本报告内容仅供参考，无法代替医学诊断，也无法作为用药参考，实际情况请咨询拥有相应资质的临床医生或执业药师。
- 本项检测是基于当前微生物学的研究成果和国际公认的检测方法，但由于研究和检测方法的不断更新，本检测存在一定局限。
- 本项检测仅为您进一步全面健康管理提供参考，实际的健康管理、干预应由相应专家制定。
- 本人承诺提供的资料真实完整，若信息有误，后果由本人承担。
- 本检测报告的最终解释权归本公司所有。