



患者数据收集

欢迎使用腰痛门诊数据收集系统，请按照以下模块收集患者信息

1 基本信息
必填模块

2 病史资料

3 疼痛区域选择
必填模块

4 主观检查

5 客观检查

6 功能评分

7 干预建议

▶ 开始数据收集

📎 上传图片录入

💡 提示：可上传病历截图，AI将自动识别并填写表单

患者信息收集



第 1 步，共 7 步 - 基本信息 (必填)

基本信息

👤 患者姓名

请输入患者姓名

Study ID *

请输入Study ID (必填)

📞 联系电话

请输入联系电话

📅 年龄 *

请输入年龄 (必填)

性别 *

☐ 男 ☐ 女

注意：标有 * 的字段为必填项，必须填写才能提交患者信息。

上一步

☰ 目录

下一步 →

📱 患者信息收集

1

2

3

4

5

6

7

第 2 步，共 7 步 - 病史资料

病史资料

📄 主诉

请描述患者主要症状，或使用文字识别功能

📷 文字识别

现病史类型

☐ 首次发作 ☐ 复发

📅 初次发作日期

年 / 月 / 日 📅

疼痛类型

☐ 局部疼痛 ☐ 放射痛 ☐ 牵涉痛

加重因素

什么情况下疼痛会加重

缓解因素

什么情况下疼痛会缓解

☐ ⓘ 是否有放射痛

其他已接受治疗

请描述之前接受过的治疗

病情进展

☐ 改善 ☐ 恶化
☐ 稳定 ☐ 波动

上一步

☰ 目录

下一步 ➔

患者信息收集

1

2

3

4

5

6

7

第 3 步，共 7 步 - 疼痛区域选择 (必填)


疼痛区域选择

疼痛区域选择

请根据患者描述，在下方人体后视图中点击疼痛或不适的肌肉群区域

- 灰色区域：正常无疼痛
- 红色区域：有疼痛或不适
- 点击区域可切换选择状态

Ⓐ 后视疼痛区域选择 (肌肉群)



🔄 清除选择

✅ 确认区域

☒ 红色选择疼痛区域 ☐ 灰色正常 ☐ 无疼痛

上一步

☰ 目录

下一步 →

患者信息收集



第 4 步，共 7 步 - 主观检查

主观检查

📌 疼痛评分 (NPRS 0-10分)

0为无痛，10为最痛



🕒 耐受时间 (分钟)

坐姿

分钟

站立

分钟

行走

分钟

☐ 辅助工具

如：拐杖、助行器等

☐ 间歇性跛行距离

米或其他描述

⚠️ 危险信号筛查

☐ 显著体重减轻

☐ 食欲不振

☐ 发热

☐ 夜间疼痛

☐ 膀胱/肠道功能障碍

☐ 鞍区麻木

☐ 双侧上肢/下肢无力

☐ 双侧上肢/下肢感觉异常

☐ 手部不灵活

☐ 步态异常

颈椎相关手功能问题

☐ 物品掉落

☐ 难以拾取小物件

☐ 书写困难

☐ 使用手机困难

☐ 扣纽扣困难

☐ 使用筷子困难

上一步

≡ 目录

下一步 →

患者信息收集



第 5 步，共 7 步 - 客观检查

客观检查

AI姿态分析

通过AI分析患者站立和弯腰姿势照片，自动测量脊柱前屈活动范围

 开始姿态分析

体态检查

颈椎体态

- ☐ 颈椎前凸过度
☐ 正常曲度
☐ 颈椎前凸消失
☐ 颈椎后凸

腰椎体态

- ☐ 腰椎前凸过度
☐ 正常曲度
☐ 腰椎曲度变平
☐ 腰椎后凸

活动度检查 (ROM)

保存

审核

颈椎活动度

屈曲

角度或描述

伸展

角度或描述

左侧屈

角度或描述

右侧屈

角度或描述

左侧旋转

角度或描述

右侧旋转

角度或描述

腰椎活动度

屈曲

角度或描述

伸展

角度或描述

左侧屈

角度或描述

右侧屈

角度或描述

左侧旋转

角度或描述

右侧旋转

角度或描述

🔗 特殊试验

保存

审核

直腿抬高试验 - 左侧角度

角度

直腿抬高试验 - 右侧角度

角度

股神经牵拉试验 - 左侧

结果

股神经牵拉试验 - 右侧

结果

🔗 反射检查

二头肌

左侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

右侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

三头肌

左侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

右侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

膝反射

左侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

右侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

踝反射

左侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

右侧

○ - ○ + ○ ++ ○ +++ ○ +++++

远端下肢脉搏检查

○ 存在 ○ 不存在

上一步

≡ 目录

下一步 →

患者信息收集

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

第 6 步，共 7 步 - 功能评分

功能评分

功能评分量表

罗兰-莫里斯残疾问卷 (RMDQ)

0-24分

24项量表，用于评估腰痛对日常生活的影响 (0-24分)

颈部残疾指数 (NDI)

0-100%

10项百分比量表，用于评估颈椎功能障碍 (0-100%)

评分参考:

RMDQ评分:

- 0-4分: 轻微残疾
- 5-14分: 中等残疾
- 15-24分: 重度残疾

NDI评分:

- 0-20%: 轻微残疾
- 21-40%: 中等残疾
- 41-60%: 重度残疾
- >60%: 完全残疾

上一步

目录

下一步 →

患者信息收集

1 2 3 4 5 6 7

第 7 步，共 7 步 - 干预建议

干预建议

干预措施

- ☐ 姿势矫正
- ☐ 疼痛调节（热敷）
- ☐ 治疗性运动
- ☐ 步态再教育

后续建议

- ☐ 出院并提供建议及家庭锻炼计划
- ☐ 进一步专科门诊(SOPD)随访
- ☐ 门诊物理治疗
- ☐ 日间康复
- ☐ 药物干预

药物信息

请详细记录药物信息，包括：

- 药物名称（如：布洛芬缓释胶囊）
- 用药剂量（如：200mg）
- 用药频次（如：每日2次）
- 用药时间（如：餐后服用）
- 疗程（如：连续服用7天）

备注

请填写其他需要备注的信息

提示：请根据患者的具体情况选择合适的干预措施和后续建议。药物信息栏会自动从上传的截图中提取相关信息，您也可以手动补充完善。完成后点击“完成提交”保存患者信息。

上一步

目录

完成提交

