

钻井液日报

1 / 3

井号: ABC12-3-4 / FSR: #5

作业者: 工程技术中心
作业者代表: 张建敏
钻机: 渤海五号
当前工况: 纯钻进
软件编号: 19031

构造/油田: ABC12-3
区域: 渤海海域
井别: 评价井
水深: 28.20m
补心海拔: 23.20m

测深/垂深: 2020.00m /2020.00m
日期: 2020/3/26
开钻日期: 2020/3/22 20:00:00
钻井液类型: 改进型PEC
井段: 16" Hole

钻具组合	井数据	套管	钻井液量 (m³)		循环数据			
60m, 7"Dc 202m, 5"Hwdp 0m, 5"Dp/S	井斜角/方位角 °/°	339.72mm csg @498m(498 TVD)	井眼	地面循环	泵型号			
	岩性		254.69	68	冲程长度	0mm	0mm	
			总循环量 322.69		流量/冲	19.6L/stk	19.6L/stk	/stk
	地漏/地层承压 /		当日进尺 821.00 m		冲/分@泵效	@96	@96	@
			当日钻开体积 117.41 m³		排量	3000L/min		
					泵压	19MPa		
		上返时间	84.59min					
			循环时间	84.90min				

[illegible]

工程作业简况			钻井液处理与维护					
00:00-00:00:二开钻进至2020m。钻井参数：钻压2~4t，排量2800~3500L/min，泵压18~19MPa，转速60~70r/min，扭矩3~7kN.m。			00:00-00:00:配置钻井液40方					
			固相分析		水力学参数			
			盐重量%	%wt		n	0.43	
			盐含量	ppb		k	0.95	
			矫正固相	%Vol		井底循环温度	°C	
			油水比			钻头处ECD	g/cm³	
			低固相	%Vol		套管鞋处ECD	g/cm³	
			低固相密度	g/cm³		钻杆环空返速	m/s	
			高固相	%Vol		钻杆雷诺数		
			高固相密度	g/cm³		钻铤环空返速	m/s	
						雷诺数		
工程师	电话	EEmail	基地电话	井场/平台电话	当日费用	累计费用		
李亮					¥340,873.93	¥859,600.03		
荣绍志								

材料追踪 #5

2 / 3

QHD35-4-5

作业者: 工程技术中心

日期: 2020/3/26

[illegible]

钻井液数量日报 #5

QHD35-4-5

3 / 3

作业者: 工程技术中心

日期: 2020/3/26

[illegible]