

单一函数使用

【求和】

基础求和: =SUM(A1:A10)对A1到A10单元格区域求和

基础求和: =SUM(100,200)对指定数值直接求和

基础求和: =SUM(A1:A10,100)对区域求和后再加上指定数值

条件求和: =SUMIF(A1:A10,">60",B1:B10)当A指定列大于60时,对B指定列对应值求和

【求平均值】

基础求平均值: =AVERAGE(A1:A10)对A1到A10单元格区域求平均值

基础求平均值: =AVERAGE(100,200)对指定数值直接求平均值

基础求平均值: =AVERAGE(A1:A10,100)对区域+数值求平均值

基础求平均值: =AVERAGEIF(A1:A10,">60",B1:B10)当A指定列大于60时,对B指定列对应值求平均值

【比较最值】

最大值: =MAX(A1:A10)返回最大值

最小值: =MIN(A1:A10)返回最小值

【统计函数】

统计数值单元格: =COUNT(A1:A10)

统计非空单元格: =COUNTA(A1:A10)

统计为空单元格: =COUNTBLANK(A1:A10)

条件统计单元格: =COUNTIF(A1:A10,">60")

排名函数: =RANK(A1,\$A\$1:\$A\$10,1)数值: A1, 区域: A1:A10返回某数值在区域中的排名, 排序方式: 升序
-排名区域要使用绝对引用, 0降1升, 默认降序

【计算】

绝对值: =ABS(A1)返回绝对值

四舍五入: =ROUND(A1,2)第一个参数为数值, 第二个参数保留小数位数

向上取整: =ROUNDUP(A1,0)向上取整

向下取整: =ROUNDDOWN(A1,0)向下取整

整数部分: =INT(A1)舍弃小数部分取整数部分

求余: =MOD(A1,3)返回除法的余数

【查找函数】

垂直查找: =VLOOKUP("张三",A1:D10,3,FALSE)

查找值: "张三", 表格区域: A1:D10, 列序号: 3, 精确匹配: FALSE【模糊查找true可省略】

在第一列查找"张三", 返回第3列对应值

索引: =INDEX(A1:D10,5,3)返回区域中第5行第3列的值

匹配: =MATCH("张三",A1:A10,0)返回"张三"在区域中的位置

组合查找: =INDEX(B1:B10,MATCH("张三",A1:A10,0))结合INDEX和MATCH

例: 查询B1:B10列中运动员姓名为张三(A1:A10)的成绩

【逻辑判断】

条件判断: `=IF(A1>60, "及格", "不及格")` 根据条件返回不同结果

与运算: `=AND(A1>60, B1>60)` 所有条件为真时返回TRUE

或运算: `=OR(A1>60, B1>60)` 任一条件为真时返回TRUE

非运算: `=NOT(A1>60)` 条件: A1>60的结果取反

【截取函数】

从左侧开始提取: `=LEFT(A1,3)` 从左侧提取3个字符

从右侧开始提取: `=RIGHT(A1,3)` 从右侧提取3个字符

从指定位置提取: `=MID(A1,2,3)` 从第2个位置开始提取3个字符

【日期函数】

当前日期: `=TODAY()` 无参数返回当前日期

当前时间: `=NOW()` 无参数返回当前日期时间

年份: `=YEAR(A1)` 提取日期中的年份

月份: `=MONTH(A1)` 提取日期中的月份

天数: `=DAY(A1)` 提取日期中的天数

计算日期差: `=DATEDIF(A1,B1,"D")` 计算两日期期间的天数差

- "Y" 完整年数

- "M" 完整月数

- "D" 总天数

- "YM" 忽略年, 计算剩余月数

- "YD" 忽略年, 计算剩余天数

- "MD" 忽略年和月, 计算剩余天数

【部分复合函数】

计算A1:A10单元中数值的平均值, 取小数点后两位

`=Round(Average(A1:A10),2)`

根据分值判断等级

`=IF(A1>=90, "优秀", IF(A1>=60, "及格", "不及格"))`

- 大家尽量统一大小写, 我是敲代码习惯了喜欢首字母大写