EL DESPACHO
Auditoría del tutorial

Informe de análisis 01 | 6 de noviembre de 2026

Proyecto: C:/Users/User/GoodbyeGovernor/GoodbyeGovernor
Versión declarada en código: v0.7.1-prototipo. Este informe no incrementa la versión del juego.

Diagnóstico

El tutorial actual enseña la primera decisión del despacho mediante seis pasos y acciones reales. No acompaña el primer contacto con la diplomacia ni el cierre del año. El juego sí dispone de textos auxiliares: introducción, nota del asesor, leyenda del mapa, contador de preguntas y manual de presidencia. La carencia principal es la conexión progresiva entre estos textos y las acciones del jugador.

Las doce áreas solicitadas tienen soporte en código, con matices importantes: las decisiones del despacho se ejecutan con sellos; atacar o sancionar no son dos opciones independientes; los efectos por turnos avanzan en decisiones diplomáticas; el autoguardado es periódico y el progreso del tutorial no se guarda con la partida.

Método y límites

Lectura directa de los scripts actuales, los seis assets de Resources/Tutorial, la escena incluida en Build Settings y los tests existentes. Se contrastaron condiciones, llamadas y datos, sin tomar la documentación histórica como prueba de implementación. No se abrió Unity ni se ejecutó Play Mode o compilación en esta auditoría, para evitar escrituras de importación, preferencias o estado.

Los defectos de flujo señalados se deducen del código y deben reproducirse en una fase posterior. No se presentan como fallos observados visualmente. Las 111 comprobaciones de la entrega anterior no validan este tutorial: DeskValidationProbe y MenuValidationProbe ponen tutorial=false.

Alcance de escritura

Único archivo nuevo previsto dentro del proyecto: este PDF en Documentation. Sin cambios en código, assets, escenas, ajustes de proyecto, versión ni CHANGELOG. Los archivos auxiliares de generación se mantienen fuera del proyecto.

Prioridad recomendada

1. Resolver el ciclo de vida de la guía: saltar, reactivar, nueva sesión y carga.
2. Conservar la práctica inicial y añadir indicadores, mapa, primera visita y cierre anual.
3. Añadir ayuda contextual de aparición única y un manual por temas, con criterios de prueba específicos.

Lectura del informe

Pág. 2: funcionamiento actual. Págs. 3-4: mecánicas comprobadas. Pág. 5: problemas y riesgos actuales. Págs. 6-7: propuesta y textos del asesor. Pág. 8: integración y validación futura.

1. Tutorial actual

Activación y presentación

TutorialManager.Boot se ejecuta tras cargar la escena si DespachoGame.AutoBoot está activo y no existe otro manager. Se añade al objeto del juego. Start se destruye si PlayerPrefs contiene tutorial_done_v1=1, salvo forceShowInEditor (false por defecto). Espera al Canvas del juego y después a la pantalla Introducción con Mostrar tutorial activado. No empieza sobre el menú principal.

Carga primero los pasos serializados, si existen; en su defecto los assets Resources/Tutorial ordenados por nombre; solo sin assets usa CreateDefaults. En el proyecto hay seis assets Step_00 a Step_05 y sus textos y condiciones coinciden con los valores predeterminados. La escena de build no contiene una configuración propia de este componente.

Secuencia efectiva

00 · Bienvenida. "Bienvenido al Despacho. Eres el nuevo líder de Aurelia. Pulsa ASUMIR EL CARGO para empezar." Foco: AssumeButton. Avanza al pulsar ese botón.

01 · Pila. Explica los asuntos pendientes y pide hacer clic y mantener pulsado sobre el expediente. Foco: DeskDocument. Avanza con Grabbed, emitido en PointerDown; no comprueba todavía que se haya movido el ratón.

02 · Lectura. "¡Bien! Sin soltar el botón, arrastra el expediente hasta la ZONA DE LECTURA para abrirlo." Foco: CardArea, que incluye pila y zona. Avanza al completar una apertura válida.

03 · Decisión. Pide leer, coger APROBADO o DENEGADO y estamparlo sobre el papel; indica pasar el ratón por el sello para ver a qué afecta. Foco: DeskDocument, incluido su contenido y soporte de sellos. Avanza cuando AnswerCard acepta la respuesta, sin comprobar lectura ni hover.

04 · Resultado. Pide observar los indicadores de arriba, leer las consecuencias y pulsar CONTINUAR. Foco: DeskDocument. Avanza al terminar el archivado animado y ejecutar ContinueCard.

05 · Cierre. "¡Eso es todo! Sella los asuntos de tu mesa y visita a los países desde el MAPA DEL MUNDO. Buena suerte, líder." Sin foco. Un clic sobre la burbuja o los paneles finaliza. No exige abrir el mapa.

Saltar, consultar y persistir

SALTAR TUTORIAL está disponible en cada paso: CompleteTutorial escribe tutorial_done_v1=1, guarda PlayerPrefs y destruye manager y overlay. Saltado y completado son indistinguibles. Cómo jugar, accesible desde principal y pausa, abre un manual estático; no repite la guía. Mostrar tutorial solo cambia la preferencia. El reinicio explícito existe únicamente en Tools > El Despacho > Tutorial del Editor; borrar la clave no recrea inmediatamente un manager destruido.

Pausa oculta el Canvas de tutorial; cargar llama SuppressLoadedSession. SaveData no contiene paso, lecciones vistas ni estado saltado/completado. La preferencia tutorial se guarda en settings.json y la finalización en PlayerPrefs: ambos son globales al perfil local, no al slot.

Fuentes: TutorialManager.cs: 57-143, 145-218, 249-275, 390-395; TutorialStepData.cs: 50-86; Assets/Resources/Tutorial/Step_00…05.asset; DeskMenus.cs: 246-253, 285-288; DespachoGame.Persistence.cs: 22-48, 102-105. Rutas de scripts bajo Assets/Scripts/ElDespacho/.

2. Mecánicas: despacho y mandato

1 · Indicadores: IMPLEMENTADOS. Estabilidad, Seguridad y Prosperidad se muestran numéricamente y con barras. Inicio 50/45/45; cada aplicación se limita a 0-100. El tutorial solo menciona cambios; no explica su significado. La introducción y el manual sí indican mantenerlos sobre cero. Añadir: orden/confianza interna, defensa y economía, sin prometer fórmulas que no existen.

2 · Derrota y cuatro años: IMPLEMENTADOS. Cualquier indicador en cero o menos activa la condición de derrota. Los resultados desembocan en golpe de Estado, invasión o colapso económico; si coinciden, el código prioriza Estabilidad y luego Seguridad. El mandato dura cuatro años y el HUD lo indica. La guía de seis pasos no lo enseña. No hay reloj ni límite temporal para decidir.

3 · Expedientes: IMPLEMENTADOS y parcialmente guiados. Clic izquierdo, arrastre con desplazamiento relativo al punto de agarre, resaltado de zona y apertura animada. La aceptación comprueba el cursor dentro de ReadingZone, no que todo el papel quede dentro. Soltar fuera devuelve a la pila; abrir habilita contenido y decisión. El tutorial omite el retorno por error y no dice expresamente "suelta" en su paso 02, aunque la zona y el manual sí lo hacen.

4 · SÍ/NO y consecuencias: IMPLEMENTADOS mediante sellos. APROBADO/DENEGADO sustituyen las etiquetas SÍ/NO; otras etiquetas específicas de carta se conservan. Soltar un sello sobre el papel aplica una respuesta una sola vez; fuera retorna. El hover muestra indicadores afectados y "mucho" para magnitudes de al menos 6: no muestra signo ni cifra. Tras responder aparecen resultado y cambios exactos; CONTINUAR archiva. La práctica existe, pero falta explicar esta incertidumbre y que sellar confirma directamente.

5 · Cadenas y retrasos: IMPLEMENTADOS, no guiados. yesNext/noNext insertan una carta de continuación en la cola; flags y requires habilitan cartas posteriores. La cola tiene prioridad y puede continuar por encima del objetivo nominal de cinco asuntos. Los eventos diplomáticos diferidos se programan por año; los costes por turnos se consumen en decisiones diplomáticas, no al sellar cartas. Son mecanismos distintos: el tutorial debe diferenciarlos sin anticipar resultados.

11 · Progresión anual: IMPLEMENTADA, explicada de forma dispersa. Cerrar año exige atender países pendientes del año y terminar cartas/cola. Se reparten hasta cinco asuntos nominales, sujetos a elegibilidad, y pueden añadirse cadenas. Al cerrar años 1-3 avanza el año, se resuelven eventos vencidos y se aplica desgaste (-3/-4/-3). Los costes negativos de cartas aumentan por año (1/1,2/1,4/1,6); los positivos no. En año 4 cada decisión diplomática añade -2 a los tres indicadores. Al finalizar se resuelven todos los eventos aún pendientes y se determina derrota o final.

Ayuda que ya existe fuera del tutorial

Introducción: sellos, diplomacia, derrota e información poco fiable. Nota del asesor: YearHint, indicador más bajo y efectos en curso. Gaceta: noticias de decisiones y cambios anuales. Mesa vacía y botón de cierre: indican qué queda pendiente. Conservarlos, pero enlazarlos con la guía; no sustituirlos por una segunda explicación larga.

Fuentes: Balance.cs: 17-42; DespachoGame.cs: Apply/IsDefeated (138-147), BuildHud (186), ShowIntroduction (213), cierre habilitado (287-295), DrawCard/AnswerCard/ContinueCard (331-398), BuildCard (400), PreviewText (565), AdvisorText (610), Decide (1020), FirePending/EndYear (1124-1169), finales (1198-1300); DeskDocument.cs: Initialize, Release; StampTool.cs: Release. Cards.cs contiene cadenas y requisitos reales.

3. Mecánicas: diplomacia y guardado

6 · Mapa y símbolos: IMPLEMENTADOS. B = Aurelia y bloque aliado; líneas doradas enlazan aliados. ! y + representan sospechas de amenaza/aliado, no certezas; ? indica país sin decisión y sin rumor específico. i aparece realmente tras cortar lazos, aunque la leyenda dice "Ya visitado": visitar no basta. Países futuros se ven como ???, atenuados y sin acceso. La leyenda y agenda existen; el tutorial solo invita a visitar el mapa al terminar.

7 · Visitas y preguntas: IMPLEMENTADAS. Tres preguntas por visita en años 1-3 y dos en el 4, con contador y desactivación de preguntas usadas. Preguntas incómodas marcan tensión y pueden empeorar el acuerdo de alianza. No hay obligación de preguntar ni leer antes de decidir, ni botón de esperar o retorno normal desde la visita. La guía no enseña este flujo ni el coste de oportunidad de preguntar.

8 · Dossier, inteligencia y comercio: IMPLEMENTADOS. Cuatro pestañas: dossier (identidad, ejército, relación); inteligencia (texto, fuente, fecha y a veces ilustración con pie); comercio (exporta/importa/dependencia); región y riesgo (texto, rivales conocidos y barras). Cambiar pestaña no consume preguntas. No hay operación de compra/venta ni sistema de comercio gestionable: es información para la decisión diplomática. No hay apertura diegética de estos documentos; son pestañas uGUI.

9 · Información falsa o antigua: IMPLEMENTADA como narrativa fija. CountryDatabase contiene rumores erróneos, testimonios contradictorios, fuentes no verificadas y fechas antiguas. Model almacena perfiles y decisión correcta ocultos. No hay simulación de envejecimiento de informes, actualización automática ni cálculo de credibilidad: el jugador contrasta textos preescritos. La introducción, el mapa y YearHint advierten de ello, pero la guía no practica la comparación.

10 · Alianzas, sanciones y ataques: IMPLEMENTADOS. Hay dos decisiones: Hacer alianza o Cortar lazos. El segundo botón indica atacar o sancionar según attackable; el jugador no selecciona ambas acciones por separado. Se aplican efectos, relaciones con rivales, posibles eventos futuros y costes persistentes. No hay combate táctico. No hay confirmación intermedia de la decisión diplomática. La guía no explica estas diferencias.

12 · Pausa, guardar y cargar: IMPLEMENTADOS. ESC y botón abren pausa; se suspende entrada del juego y se cancelan arrastres. Tres slots manuales más slot 0 automático. Autoguardado cada 3 minutos por defecto, ajustable en UI a 1/3/5; cuenta tiempo no pausado por menús, no decisiones ni cierres de año. Continúa desde el slot válido más reciente. Guardar y salir/volver utiliza slot 1 con confirmación. Cómo jugar menciona pausa/guardar/cargar, sin explicar los slots ni la frecuencia.

Qué significa cargar para la guía

Se restauran estado de carta, apertura, sellos, flags, cola, países, preguntas, noticias, eventos pendientes y drenajes. No se guardan coordenadas de un arrastre en curso ni avance del tutorial. Cargar visita preserva preguntas usadas; consecuencias diplomáticas y cambio anual vuelven normalmente al despacho con efectos ya aplicados. No debe reproducirse una decisión para recuperar una lección.

Fuentes: DespachoGame.cs: ShowMap (689-792), StartVisit/ShowVisit (840-917), BuildDocument (945-1000), Ask/Decide (1002-1090); CountryDatabase.cs: Create y YearHint (441-450); Model.cs: Country. DeskMenus.cs: Update (64-80), Open/Resume, ShowPause, SaveSlot/SaveThen/ShowSlots/LoadSlot (198-230); DeskPreferences.cs: 9-12; DeskSaveStore.cs: Write/TryRead/LatestSlot; DespachoGame.Persistence.cs: SaveData/CaptureSave/RestoreSave.

4. Problemas de experiencia y riesgos

Alta · Pérdida de continuidad. Cargar una partida suprime la guía durante la sesión y no restaura lecciones. Si el jugador guarda a mitad del aprendizaje y vuelve otro día, conserva el juego pero pierde el acompañamiento. Confirmado por SaveData y SuppressLoadedSession.

Alta · Desactivar y reactivar puede desincronizar. TryAdvance ignora acciones con tutorial=false; ocultar no recalcula el paso. Si se desactiva antes de Asumir el cargo y se reactiva ya en el despacho, puede seguir esperando un botón que no existe. No hay recuperación por estado del juego. Riesgo deducido; reproducir en Play Mode antes de corregir.

Alta · Saltar equivale a completar para siempre. Ambas acciones guardan la misma clave y destruyen el manager. No existe repetir en el juego; el ajuste Mostrar tutorial no borra la clave ni recrea el componente. Nueva partida reinicia a paso 0 solo si el manager sigue activo; no es una política de repetición consistente.

Media · Instrucciones que no verifican lo que enseñan. El primer agarre avanza con PointerDown; lectura, hover y observación del HUD no se comprueban. El paso de resultado destaca el papel mientras oscurece los indicadores que pide mirar. "¡Eso es todo!" cierra la enseñanza antes de las visitas, la información incierta y el año siguiente.

Media · Foco frágil y recuperación incompleta. Los objetivos se buscan por nombre en el primer Canvas del juego. Clear destruye y recrea la UI y la guía vuelve a buscar cada 0,15 s. Si falta un objetivo, deja de interceptar clics, pero continúa esperando el evento ausente y mantiene el oscurecido. Esto evita un bloqueo total de entrada, no un atasco de la secuencia.

Media · Cambio de estado durante un gesto. El foco cambia tras PointerDown mientras se arrastra. Pausa cancela el arrastre, pero la guía sigue en el paso de traslado; la frase "sin soltar" queda desactualizada. Evaluar retorno seguro, inicio de nuevo arrastre y cambios de tamaño sin perder la acción.

Media · Accesibilidad limitada. Burbuja fija 500 × 210 y texto 23; el tamaño de menús no la modifica. ReduceMotion sí elimina el pulso. Añadir más texto a la burbuja actual puede desbordarla o tapar controles, especialmente en ventanas estrechas. No asumir que alto contraste de menús mejora también el tutorial.

Media · Ayuda y reglas no coinciden del todo. La leyenda i dice "Ya visitado", pero el estado visual lo usa para cortes. El asesor describe drenajes como "decisiones más", aunque solo se descuentan en diplomacia. No enseñar cinco expedientes como límite rígido porque las cadenas pueden superarlo.

Protección de secretos. La futura guía no debe consultar profile, correct, WasCorrect ni efectos futuros para recomendar respuestas. Riesgo preexistente ajeno al tutorial: BuildPortrait añade una medalla si el perfil es Mentiroso o el ejército empieza por Grande; puede introducir una pista involuntaria. Se registra para decidir su alcance después, sin modificarlo ahora.

Cobertura de pruebas

Los probes actuales desactivan la guía. Falta una suite que ejecute los seis pasos, pausa en cada uno, carga, saltar, reactivar y nueva sesión. No se ha inspeccionado el valor actual de PlayerPrefs del usuario; por tanto no se afirma que esta instalación vaya a mostrar u ocultar la guía al arrancar.

5. Propuesta: primeras decisiones

Diseño propuesto, todavía no implementado

Mantener la práctica de coger, abrir, decidir y revisar. Presentarla como intervención breve del asesor presidencial, reutilizando su identidad narrativa. Una idea por mensaje (aproximadamente 20-35 palabras), una indicación visual concreta y avance por acción confirmada. No elegir respuestas por el jugador ni ofrecer bonificaciones de tutorial.

A · Toma de posesión. Al entrar en Introducción: "Presidente, dispone de cuatro años. Mantenga la Estabilidad, la Seguridad y la Prosperidad por encima de cero para conservar el cargo." Acción: pulsar ASUMIR EL CARGO. Conservar la introducción como lectura ampliada, evitando duplicarla íntegra.

B · Primer HUD. Tras entrar al despacho, antes de coger el papel: "Estas barras resumen el orden interno, nuestra defensa y la economía. Si cualquiera llega a cero, el mandato termina." Destacar HUD y permitir "Entendido"; sin exigir manipular un indicador.

C · Primer expediente. "Mantenga pulsado el expediente y arrástrelo hasta la zona de lectura. Suéltelo cuando la zona se ilumine." Acción obligatoria si sigue la guía: apertura válida. Conservar agarre y traslado como subestados, sin cambiar bloqueadores de forma que interfieran con el gesto.

C2 · Ayuda por intento fallido. Solo si suelta fuera: "El expediente ha vuelto a la pila. Pruebe de nuevo: lleve el cursor a la zona iluminada y suelte." No exigir un fallo para completar el tutorial. Si pausa, reanudar con una instrucción válida para el estado actual.

D · Lectura y sellos. Al abrir: "Lea la petición y compare los sellos. Al señalar uno verá qué indicadores afecta, pero todavía no sabrá si subirán o bajarán." Guiar hover como exploración opcional; no medir lectura por un temporizador ni exigir hover si ya sabe decidir.

E · Confirmar decisión. "Cuando decida, arrastre un sello sobre el papel y suéltelo. La decisión se aplica en ese momento; puede retirar el sello soltándolo fuera." Acción: respuesta aceptada, cualquiera de las dos. Respetar etiquetas específicas de la carta.

F · Primer resultado. Mostrar junto al HUD y resultado sin ocultarlos: "Estos son los cambios de su decisión. Lea la respuesta y pulse CONTINUAR para archivar el expediente." Acción: archivado completado. Nunca repetir AnswerCard al avanzar la guía.

G · Cadenas, cuando proceda. Tras resolver una carta y solo si aparece una continuación reconocible: "Algunas decisiones abren nuevos asuntos. Atienda este expediente como los anteriores; sus decisiones también pueden tener efectos más adelante." Aviso no bloqueante. No revelar flags, siguiente carta antes de verla ni el desenlace de una cadena.

H · Acceso al mapa. Al primer acceso o al quedar la mesa libre: "También hay audiencias pendientes. Abra el mapa para elegir a quién visitar; la agenda le indica lo que falta este año." Acción: abrir el mapa. Si ya lo abrió antes, reconocerlo y no obligar a salir y volver.

Control del ritmo

La guía del despacho puede ser un tramo práctico continuo. Desde el mapa, usar microlecciones de primera aparición, consultables otra vez mediante ayuda. Priorizar la acción actual; no acumular mensajes de cadenas, indicadores bajos y pausa en un mismo momento.

6. Propuesta: visitas y autonomía

I · Primera visita al mapa. "B identifica nuestro bloque. ! y + son sospechas de amenaza o alianza, no pruebas. Los países atenuados estarán disponibles más adelante." Destacar leyenda y agenda. Acción: seleccionar un país disponible elegido por el jugador. Aclarar i como relación ya resuelta por corte, o revisar la leyenda en la futura implementación.

J · Primera audiencia. "Escuche al líder y contraste sus palabras. Puede hacer tres preguntas en esta visita; leer los documentos no consume ninguna." Usar el límite real de la sesión en el texto, no una constante duplicada. Acción guiada: consultar al menos una pestaña; decidir sigue disponible al saltar la guía.

K · Documentos. Al abrir por primera vez cada pestaña: dossier, "Aquí constan su gobierno, ejército y relación con Aurelia"; inteligencia, "Revise la fuente y la fecha: un informe también puede equivocarse"; comercio, "Compruebe nuestra dependencia antes de romper relaciones"; región, "Observe los rivales y el riesgo antes de comprometerse". Registrar pestañas vistas; no obligar a leer todas en cada visita.

L · Preguntas. Antes de la primera pregunta: "Elija qué necesita aclarar. Cada pregunta consume una oportunidad; algunas pueden tensar la relación." Acción: una pregunta elegida por el jugador, con opción de omitir este paso. No seleccionar una pregunta concreta ni usar incomoda para marcarla anticipadamente como peligrosa.

M · Decisión diplomática. "Puede pactar o cortar lazos. Lea el botón rojo: según el país, implica sanciones o un ataque. No hay opción de esperar." Resaltar ambos botones sin sugerir uno. Acción: decisión del jugador; no forzar alianzas "correctas" ni añadir un resultado tutorial distinto.

N · Efectos posteriores. Tras la primera consecuencia: "Las relaciones con otros países también pueden cambiar. Algunas consecuencias se notan ahora y otras llegarán en años posteriores." Mostrar solo efectos ya públicos. Al primer drenaje visible: "Este coste seguirá aplicándose durante las próximas decisiones diplomáticas indicadas." No revelar el evento pendiente, el país oculto ni su fecha futura.

O · Primer cierre de año. Cuando se habilite: "Ha atendido la mesa y las audiencias. Puede cerrar el año: llegarán nuevas noticias, nuevos países y el desgaste del cargo." Acción: pulsar cerrar año y leer el resumen. Si aún faltan tareas, explicar solo cuál falta. En el año 4 recordar las dos preguntas y el esfuerzo adicional de las decisiones diplomáticas.

P · Primera pausa y archivo. "Desde aquí puede guardar en tres slots. El autoguardado usa un archivo aparte y se realiza por tiempo de juego; revise su intervalo en Ajustes." Guiar la apertura del panel Guardar, pero no obligar a escribir ni sobrescribir un slot. Explicar el slot 1 antes de Guardar y salir/volver y que Continuar carga el guardado válido más reciente.

Saltar, repetir y no interrumpir

Proponer "Omitir esta ayuda", "Desactivar guía" y "Repetir guía" como acciones distintas. Repetir desde principal debería ofrecer práctica en una nueva sesión con confirmación, sin borrar guardados. Desde pausa, ofrecer el manual por temas y reactivar ayudas compatibles con la pantalla actual; no reiniciar la partida silenciosamente.

Conservar lecciones vistas mediante identificadores estables; una intervención a la vez y como máximo una nueva ayuda por transición estable. Despacho inicial guiado; diplomacia y recordatorios mayoritariamente no bloqueantes. No interrumpir arrastres, apertura, sellado, resultados o confirmaciones de guardado. El asesor enseña a contrastar información visible, nunca clasifica a un líder ni calcula su respuesta correcta.

7. Plan de integración y pruebas

Archivos previstos para una implementación futura

Tutorial/TutorialManager.cs. Separar estado de sesión, preferencia y lecciones vistas; recuperación por pantalla; cola de ayudas y reactivación tras carga. Reutilizar Canvas independiente, suspensión por menú y reducción de movimiento.

Tutorial/TutorialStepData.cs y Resources/Tutorial/*.asset. Añadir identificadores estables, condiciones contextuales, objetivos múltiples y textos breves. Actualizar assets y fallback juntos: hoy los assets tienen prioridad. No reordenar valores del enum serializado sin migración; añadir valores al final o usar identificadores explícitos.

DespachoGame.cs. Emitir notificaciones de acciones aceptadas: apertura, respuesta, archivado, mapa, pestaña consultada, pregunta, decisión diplomática y cambio anual. Añadir referencias estables de UI cuando falten. No trasladar reglas, efectos o selección de cartas al tutorial.

DeskMenus.cs y DeskPreferences.cs. Manual por temas, reactivar/repetir/omitir, confirmaciones y preferencia de ayuda. Mantener pausa, capas, entradas y acciones de slots. No usar el ajuste de visibilidad como sustituto del estado de aprendizaje.

DespachoGame.Persistence.cs. Propuesta: guardar avance de lecciones por sesión con revisión propia y valor por defecto para slots antiguos. Reconciliarlo con el estado restaurado. Mantener una preferencia global de activar guía y separar completado de omitido. La política exacta debe acordarse antes de cambiar el esquema.

Nuevos tests de tutorial. Ampliar los probes solo donde aporten integración; crear cobertura que deje el tutorial activo. DeskDocument.cs y StampTool.cs solo necesitarían cambios si faltan eventos de intento fallido o gesto, manteniendo su responsabilidad de presentación.

Preservar salvo necesidad demostrada

Balance.cs, Cards.cs, CountryDatabase.cs, Model.cs y DeskSaveStore.cs no requieren cambios para enseñar las mecánicas. La capa de guardado podría conservar su envoltorio; si se cambia esquema, validar migración y checksum. No tocar narrativa ni valores para facilitar la guía. Revisar INTEGRATION.md y documentar el cambio funcional únicamente cuando se autorice implementarlo.

Riesgos que debe cubrir el diseño

Eventos duplicados tras reconstrucción de UI; eventos consumidos antes de mostrar una lección; referencias destruidas por Clear; raycasts que impiden agarrar o soltar; confirmaciones ocultas por overlays; reproducción accidental de consecuencias al cargar; discrepancias PlayerPrefs/settings/slot; assets que sustituyen silenciosamente defaults; spoilers por consultar el modelo oculto; bloqueos por rutas alternativas o falta de objetivo.

Criterios de aceptación para la siguiente fase

1. Recorrer pasos con ambos sellos, fallo de arrastre y etiquetas alternativas; cada acción se aplica una vez.
2. Pausar, saltar, desactivar/reactivar y cargar en cada paso; sin bloqueo ni pérdida de progreso coherente.
3. Probar nueva partida después de completar/saltar y reabrir la aplicación.
4. Probar visita antes de terminar cartas, pestañas en distinto orden, cero preguntas y límite agotado; cadenas y años 2-4.
5. Leer slots antiguos, cargar durante visita/resultado/cambio anual y verificar efectos sin duplicación.
6. Revisar 16:9 y ventanas estrechas, texto ampliado, contraste, reducir movimiento y ratón físico.
7. Verificar que ninguna ayuda expone perfil, respuesta correcta, países futuros o eventos aún ocultos.