EL DESPACHO
Arranque y accesibilidad

Informe técnico · v0.9.2-prototipo · 13 de noviembre de 2026

Proyecto local: C:\Users\User\GoodbyeGovernor\GoodbyeGovernor

Causa identificada

El arranque de DespachoGame crea DeskMenus, carga sus preferencias, añade AccessController, inicializa el estado y llama a ShowTitle/ShowMain. El arte se carga correctamente desde Resources/Menus/PresidentialOffice. No se encontró una transición de producción que seleccione un perfil recomendado al iniciar.

La causa reproducible del fondo oculto era la política de visibilidad de AccessController: cualquier preferencia que activase Reflow habilitaba un lienzo opaco de lectura con prioridad 700, por encima del menú ilustrado de prioridad 400. Por tanto, texto ampliado, teclado, símbolos u otras ayudas podían sustituir visualmente el menú aunque el fondo y sus botones continuasen creados.

El archivo personal inspeccionado contiene texto al 125 %, teclado, áreas grandes y opciones de Comprensión guiada (profileMask=4). Su existencia explica que la vista se activase inmediatamente. El archivo no demuestra si la selección fue deliberada o accidental; no se ha borrado ni reinterpretado como una prueba.

Otras rutas investigadas

Los dos lanzadores de pruebas visuales pueden abrir accesibilidad o una campaña con opciones de ejemplo cuando se invocan expresamente. Ya estaban limitados al editor y separados mediante directorios temporales. Ahora se exige además su argumento explícito de lanzamiento, evitando que una marca residual de sesión active una prueba durante un Play ordinario. Esta es una medida preventiva, no una causa demostrada de los ajustes personales.

También se ha corregido la carga de preferencias generales sin archivo: antes podía conservar el objeto estático anterior. Se limpian las rutas temporales de pruebas al registrar una nueva sesión de Play, incluso sin recarga de dominio.

Cambios y conservación de preferencias

• Menú principal nativo: las preferencias guardadas no activan automáticamente el lector opaco mientras Principal está visible. La portada mantiene arte, título, botones y navegación originales.

• Lectura explícita: F2 sigue disponible para solicitar la vista de lectura. Abrir una página de menú o volver de ella limpia el estado transitorio de lector, página y foco; no altera las preferencias guardadas.

• Accesibilidad conservada: las demás pantallas mantienen el comportamiento de lectura existente. El menú principal incorpora el tamaño y escala guardados en sus etiquetas nativas. Alto contraste y movimiento siguen usando las preferencias originales.

• Instalación limpia: valores iniciales neutros, profileMask=0 y ninguna escritura de un perfil al arrancar. La carga general comienza con un objeto nuevo antes de leer el archivo.

• Configuración elegida: ApplyProfile sigue vinculado a la acción del jugador en las tarjetas. Cargar o iniciar campañas no modifica los ajustes de accesibilidad.

Archivos afectados

• Assets/Scripts/ElDespacho/AccessController.cs: política de visibilidad y limpieza de estado transitorio.

• Assets/Scripts/ElDespacho/DeskMenus.cs: escala de texto nativo en Principal e identificador v0.9.2.

• Assets/Scripts/ElDespacho/DeskPreferences.cs: carga desde valores iniciales y limpieza de ruta de prueba.

• Assets/Scripts/ElDespacho/DeskSaveStore.cs: limpieza de ruta temporal del editor; formato y contenido de partidas intactos.

• Assets/Tests/AccessibilityVisualProbe.cs y AccessibilityUxVisual.cs: requisito de lanzamiento explícito.

• Assets/Tests/StartupValidationProbe.cs y .meta: pruebas nuevas de arranque y reinicio.

• CHANGELOG.md y este PDF: registro e instrucciones de integración.

Se conserva el código de los cuatro perfiles, cinco categorías, simplificación de documentos, teclado, instrucciones, ayudas, narración local en español, notificaciones y persistencia. No se modifican narrativa, cartas, consecuencias, mapa, diplomacia, progresión anual, finales ni recursos gráficos.

Pruebas realizadas

• Arranque limpio y flujos de campaña: COMPLETE 22 PASS - automated Unity Play Mode

• Reinicio con preferencias elegidas: COMPLETE 15 PASS - automated Unity Play Mode

• Regresión de accesibilidad: COMPLETE 563 PASS; automated Play Mode events and fixtures; no physical or hearing test

• Regresión del centro UX: COMPLETE 57 PASS; automated Play Mode, no physical usability or hearing test

• Persistencia de accesibilidad: PASS separate Unity process restores accessibility preferences

• Tutorial Presidencial: COMPLETE 54 PASS - automated Unity Play Mode, no physical input

• Menús y guardados: COMPLETE 58 PASS

• Arte e importación: COMPLETE 21 visual/import assertions

Las pruebas nuevas comprueban menú Principal sin campaña ni tutorial, ausencia de overlay forzado, asignación del fondo original, título y botones, ausencia de perfil por defecto, apertura voluntaria de ajustes, selección manual, reinicio en otro proceso, carga de campaña y nueva partida sin cambiar preferencias. Se verifica que el archivo de accesibilidad no se reescribe al arrancar.

Las suites se ejecutan con datos temporales. La regresión de menús incluye validación de guardados y documentos. El número 563 corresponde a comprobaciones, muchas de ajuste de texto, y no a sesiones con personas.

Comprobación visual real

En la sesión normal de Unity abierta en el equipo se pulsó Play, sin ejecutar un lanzador de prueba. Se observó v0.9.2, el fondo del despacho presidencial, EL DESPACHO y los siete botones originales. No apareció la portada de accesibilidad ni un tutorial o campaña. Después se detuvo Play y se cerró el editor para ejecutar las suites aisladas.

Se usaron las preferencias personales existentes en esa comprobación. Su archivo accessibility.json permanece idéntico byte a byte a la copia previa. No se eliminaron ajustes para conseguir la presentación normal.

Integración, copia y límites

Copia de seguridad previa: C:\Users\User\Documents\Codex\work\startup-v092\Backup_antes_v092.zip

Incluye Assets, Packages, ProjectSettings, Documentation y CHANGELOG. Se verificó la integridad del ZIP. Se conservaron además copias de accessibility.json y settings.json personales para comprobar que no se alteraban.

Instrucciones para el equipo y sus IA

• Integrar sobre v0.9.1 comparando los archivos modificados. No reemplazar Resources/Menus ni reasignar escenas para corregir este problema: el arte no estaba perdido.

• No llamar a ApplyProfile, Reset, ShowSettings ni StartFromMenu desde el arranque de producción. ShowMain es la presentación inicial; las acciones del jugador controlan la navegación.

• No borrar accessibility.json para ocultar un problema visual. Las preferencias se cargan, pero no conceden permiso para sustituir automáticamente la portada por el lector.

• Las pruebas deben configurar rutas temporales en BeforeSceneLoad, después de SubsystemRegistration. Las rutas de partidas personales no se deben usar en validaciones destructivas.

• Ejecutar StartupValidationRunner.Run y después StartupValidationRunner.Restart en procesos separados. Repetir AccessibilityValidationRunner.Run, AccessibilityUxRunner.Run, AccessibilityValidationRunner.Persistence, TutorialValidationRunner.Run y MenuValidationRunner.Run.

Limitaciones y siguientes comprobaciones

No es posible reconstruir con certeza el consentimiento histórico de un archivo de preferencias. Por ello se conserva la configuración personal actual; el cambio seguro es restaurar el menú sin resetearla. No se ha encontrado evidencia que permita borrar selectivamente opciones supuestamente automáticas.

El menú nativo conserva su disposición y ajuste de texto; conviene validar con personas tamaños extremos, resoluciones pequeñas y teclado físico. No se ha realizado una nueva escucha humana de la voz ni una build de distribución. La verificación visual corresponde al editor de Unity y la persistencia se prueba entre procesos del editor.

Las opciones guardadas pueden seguir cambiando la presentación de las pantallas posteriores, tal como permite v0.9.1. Esto no representa selección automática de otro perfil. El jugador puede cambiarlas o restaurarlas desde Ajustes > Accesibilidad.