EL DESPACHO

Documentos manipulables en el proyecto local
v0.3.1-prototipo | Integración y validación

28 de octubre de 2026 · Unity 6.3 LTS / 6000.3.24f1

1. Proyecto confirmado y punto de partida

Carpeta intervenida: **C:/Users/User/GoodbyeGovernor/GoodbyeGovernor**. Se trabajó directamente sobre este proyecto. No se creó una copia de trabajo procedente de un ZIP.

La inspección inicial confirmó que los cinco scripts conservaban la presentación Reigns y no existían DeskDocument ni documentOpened. Se compararon sus contenidos antes de integrar la implementación previa. Esta copia sí contiene Packages y se conservaron sus versiones.

Git mostraba previamente ShaderGraphSettings.asset modificado y GoodbyeGovernor.slnx sin seguimiento. No se restablecieron ni se incluyeron en un commit. Unity regeneró Assembly-CSharp.csproj durante la importación de los scripts.

2. Copia de seguridad previa

Antes del primer cambio se guardaron 80 archivos: Assets, Packages, ProjectSettings, Documentacion y los archivos de la raíz. El archivo incluye hashes SHA-256 y superó la verificación de integridad. No contiene Library ni Temp y no es una copia de trabajo.

Ubicación: C:/Users/User/Documents/Codex/work/el-despacho-local/
GoodbyeGovernor_antes_v0.3_local_2026-10-28.zip

3. Funcionalidad implementada

El asunto comienza como un expediente cerrado en una pila. Se recoge con el botón izquierdo y se desplaza por encima de la mesa. La zona de lectura se resalta durante el arrastre. Soltar fuera devuelve el papel a la pila; soltar dentro lo centra y amplía. La aceptación depende de la posición del cursor al soltar.

Solo después de abrirlo aparecen las respuestas originales. El expediente conserva retrato, personaje, cargo, texto, etiquetas especiales, pistas de indicadores y resultados. Continuar archiva el documento y deja el siguiente cerrado. Se reutilizan uGUI, CanvasScaler y Sfx.Paper.

Correcciones de esta revisión: el resaltado actúa sobre la superficie visible del papel. Un bloqueo de 0,30 s tras responder evita que el segundo clic alcance Continuar y salte la lectura del resultado. Las transiciones usan tiempo no escalado: apertura/retorno de 0,22 s y archivo de 0,20 s.

4. Archivos y responsabilidades

Archivo	Responsabilidad
Assets/Scripts/ElDespacho/DespachoGame.cs	Integra pila, zona de lectura y documento; conserva la lógica original de respuestas. Añade estado de lectura, archivo animado y bloqueo breve del segundo clic.
Assets/Scripts/ElDespacho/DeskDocument.cs + .meta	Componente nuevo de eventos del puntero, estados y animaciones. No elige cartas ni calcula consecuencias.
Assets/Tests/DeskValidationProbe.cs + .meta; Assets/Tests.meta	Prueba reproducible bajo UNITY_EDITOR. Se inicia desde un menú y no forma parte de una compilación de jugador.
CHANGELOG.md	Registro de integración local, pruebas y limitaciones.
Documentacion/El_Despacho_Informe_Cartas_Diegeticas_Local_v0.3.1.pdf	Este informe versionado.
Documentacion/El_Despacho_Pruebas_PlayMode_v0.3.1.txt	Copia del resultado final: 32 comprobaciones correctas.

5. Integración técnica y dependencias

DeskDocument controla los estados Pile, Dragging, Returning, Opening, Open y Dismissing. El estado y el identificador del puntero bloquean entradas repetidas. RectTransformUtility convierte las posiciones de pantalla a coordenadas de la mesa; se mantiene la referencia 1920×1080 del Canvas.

DespachoGame conserva currentCard, usedCards, flags y cardQueue. DrawCard reinicia la presentación; AnswerCard exige que el documento esté abierto y aún no respondido. ArchiveCard inicia la animación y ContinueCard realiza la progresión original. cardAnsweredAt solo protege la interacción visual.

Clear desactiva cada objeto antes de destruirlo para detener los callbacks y corutinas de la pantalla saliente. Al volver del mapa se conserva si el documento estaba abierto o respondido. Al perder el foco durante un arrastre, el papel vuelve a la pila.

6. Sistemas preservados

Cards.cs, CountryDatabase.cs, Model.cs y Kit.cs conservan sus bytes originales. No se cambian textos, números, requisitos, cadenas, balance, países, diplomacia, mapa, años, finales, escenas ni dependencias. El archivo ShaderGraphSettings.asset conserva el cambio previo del usuario.

El informe describe una revisión de prototipo, no una versión estable. Las pruebas del flujo de documentos no certifican todos los caminos narrativos ni una partida completa.

7. Pruebas realmente realizadas

Prueba	Resultado y alcance
Importación y compilación en Unity real	CORRECTA. Unity recompiló el proyecto abierto y permitió entrar en Play Mode. No se limita a una compilación C# externa.
Prueba automática en Play Mode	32 PASS, 0 FAIL. Ejecutada desde Tools / El Despacho en SampleScene, con la versión final del código.
Arrastre y apertura por eventos uGUI	Verificados: coordenadas del cursor, retorno fuera de zona, recepción por GraphicRaycaster, resaltado, apertura y bloqueo durante la animación.
Respuestas y repetición	Verificados: respuesta cerrada sin efecto, tres efectos aplicados una sola vez, segundo clic sin saltar resultado y doble archivo bloqueado.
Progresión de cartas	Verificados: NO a huelga entrega huelga_general cerrada, tres decisiones posteriores avanzan una vez cada una y se conservan las etiquetas de filtracion.
Mapa y lectura	Verificados: acceso al mapa y conservación del documento abierto al regresar. No se ha completado una visita diplomática en esta sesión.
Consola Unity	Inspeccionada tras la última prueba: 0 errores, 0 advertencias y el mensaje de finalización (33 entradas: 32 PASS + resumen).
Inspección visual y clics	Se observaron pila, zona y expediente abierto en Game configurado a Full HD, con zoom de vista reducido. Se comprobó una respuesta personalizada y su cambio de Estabilidad de 60 a 50.

8. Límites y problemas conocidos

Arrastre físico pendiente: las pruebas automáticas usan ExecuteEvents dentro de Unity. Los intentos de arrastre con la herramienta de control del ratón no produjeron PointerDown en el registro temporal; no se certifica por ello el flujo completo con ratón físico. Los clics sí se recibieron. El diagnóstico temporal fue retirado.

Cobertura pendiente: prueba manual completa a 1920×1080 y 1280×720, pérdida de foco, arrastres rápidos, visitas diplomáticas, cuatro años y todos los finales. Tampoco se ha generado una build de jugador.

Comportamientos previos conservados: la derrota se comprueba al continuar una carta; la navegación puede permitir recuperar un indicador antes. El mazo contiene 27 cartas y las cadenas pueden superar cinco asuntos por año. No se corrigen aquí para evitar cambios de reglas.

9. Repetir las pruebas

Automática. Abrir SampleScene y entrar en Play. Ejecutar Tools → El Despacho → Validate document flow (resets Play session). El menú reinicia solo la partida en memoria, inyecta casos de prueba y deja un expediente especial abierto para inspección. No guarda esos estados en la escena ni en los datos.

Leer Logs/DeskDocument-validation.txt y la consola. Deben aparecer 32 líneas PASS, ninguna FAIL/ERROR y EL_DESPACHO_VALIDATION_COMPLETE. La prueba utiliza reflexión sobre campos privados; si se renombran, actualizar el comprobador. Salir de Play al terminar.

Manual. Pulsar Play y ASUMIR EL CARGO. Agarrar el papel con el botón izquierdo y soltar fuera: debe regresar sin mostrar respuestas. Repetir dentro: debe iluminar la zona, abrir el expediente y permitir decidir. Responder, leer el resultado, continuar y repetir con varios asuntos. Probar también doble clic y navegación al mapa antes/después de abrir.

10. Integrar en las copias de los compañeros

1. Crear una copia o rama antes de integrar. Usar Unity 6000.3.24f1 y conservar los Packages y ajustes propios del equipo.

2. Añadir DeskDocument.cs con su .meta. Fusionar DespachoGame.cs si existen avances posteriores; no reemplazarlo a ciegas. Las regiones cambiadas son NewGame, Clear, estado del mazo, DrawCard, AnswerCard, ArchiveCard/ContinueCard y BuildCard.

3. Mantener el GUID original de DespachoGame.cs. No añadir el componente manualmente a la escena: la interfaz lo crea por código. No incorporar Library, Temp, archivos de diagnóstico temporales ni la copia de seguridad al árbol Assets.

4. Incorporar Assets/Tests/DeskValidationProbe.cs y sus metadatos si se desea repetir la batería. El código está protegido por UNITY_EDITOR. Su ejecución reinicia la sesión de prueba; no usarlo para conservar una partida en curso.

5. Compartir CHANGELOG.md, este PDF y el resultado de pruebas. Registrar las validaciones manuales de cada equipo antes de declarar estable la versión.

11. Recuperación y próximos pasos

Para deshacer esta intervención, cerrar Play, restaurar únicamente DespachoGame.cs desde la copia previa y retirar los archivos nuevos del componente y de la prueba. No restaurar todo el proyecto encima de avances posteriores ni revertir ShaderGraphSettings.asset.

La primera tarea pendiente es validar el arrastre completo con un ratón físico. Después completar una partida y revisar el comportamiento previo de derrota en una tarea independiente. La documentación usa v0.3.1-prototipo para distinguir esta integración local y sus correcciones de la entrega v0.3 anterior.