# EL DESPACHO

Menú principal, ajustes, pausa y guardado
**v0.7-prototipo | Informe técnico de integración**

3 de noviembre de 2026 · Unity 6000.3.24f1 · Windows

## 1. Alcance y punto de partida

Trabajo realizado directamente en **C:/Users/User/GoodbyeGovernor/GoodbyeGovernor**. El proyecto ya incluía v0.4 (sellos), v0.5 (tutorial) y v0.6 (equilibrio); por eso esta entrega se identifica como v0.7-prototipo, sin reutilizar v0.4 ni retroceder el trabajo del equipo.

No se encontró guardado previo. Se añadió un sistema de archivos JSON y menús generados con el uGUI existente. Se mantienen la introducción ASUMIR EL CARGO, el tutorial, los expedientes manipulables y los sellos.

## 2. Respaldo y preservación

Antes de editar se creó una copia de Assets, Packages, ProjectSettings, Documentacion y CHANGELOG.md. Se verificó la integridad del ZIP y se registraron hashes SHA-256 de los archivos originales. Los originales se volvieron a comprobar antes de publicar el código.

Respaldo: C:/Users/User/Documents/Codex/work/menus-v07/
**GoodbyeGovernor_antes_v07_2026-11-03.zip**
El ZIP es solo un respaldo; no se utilizó como proyecto de trabajo.

Comparación de 110 archivos originales: **104 sin cambios**. Los cambios de código originales se limitan a integración de menús, pausa, preferencias, tutorial y preparación de las pruebas. No se han modificado cartas, países, balance, escenas ni paquetes.

## 3. Resultado funcional

| Sistema | Resultado |
|---|---|
| Principal | Continuar según validez del guardado; nueva partida; cuatro slots de carga; ajustes; manual; créditos; salir. Resumen del último guardado. |
| Pausa | ESC y botón accesible sobre el tutorial. Continuar, guardar, cargar, ajustes, ayuda, menú y salir; variantes guardar y volver/salir. Confirmaciones de pérdida o sustitución. |
| Persistencia | Tres slots manuales y autoguardado separado. Guardado atómico con copia anterior .bak. Preferencias en archivo independiente. |

## 4. Diseño visual e interacción

El menú principal utiliza la imagen aportada del despacho con ventana. Una columna verde oscuro concentra el título y las acciones; un panel inferior muestra el último expediente guardado. El fondo de lámpara verde identifica los ajustes. Paneles translúcidos, oro apagado y texto crema mantienen la legibilidad y la identidad institucional.

Se usan los dos PNG originales en Resources/Menus, sin regenerarlos. El encuadre UV recorta el borde blanco de la captura. Su resolución de origen es baja, por lo que el fondo se ve suave al ampliarlo. Los botones y textos se dibujan independientemente y permanecen nítidos. Hay estados hover y una transición de opacidad de 0,16 s, anulada al reducir movimiento.

## 5. Ajustes implementados y límites explícitos

| Categoría | Comportamiento |
|---|---|
| Audio | Maestro mediante AudioListener; efectos y clics de interfaz separados en Sfx. No existe pista musical, por lo que se informa de ello sin ofrecer un deslizador inoperante. |
| Pantalla | Pantalla completa, resoluciones 16:9, VSync, límite 30/60/120 FPS y brillo mediante capa visual. Resolución y pantalla completa se aplican en el ejecutable con confirmación de 15 s; el Editor informa de esta limitación. |
| Jugabilidad | Mostrar/ocultar tutorial, autoguardado y frecuencia 1/3/5 minutos de juego activo. El tutorial completado mantiene su memoria original; cargar una partida no lo reinicia. |
| Controles | Se explican ratón y ESC. Restablecer preferencias no borra partidas. El arrastre conserva la correspondencia 1:1; no se añade una sensibilidad artificial. |
| Accesibilidad | Reducir movimiento acorta aperturas y retornos y elimina temblor/pulso. Alto contraste y texto 100/110/120 % afectan a los nuevos menús. No se cambia la maquetación de los expedientes. |

El idioma sigue siendo español y el texto sigue apareciendo de forma instantánea. No se añade selector de idioma, velocidad de texto, remapeo de teclas, confirmación de sellos ni escalado global de interfaz: requerirían ampliar sistemas ajenos a estos menús. Las opciones disponibles tienen efecto real.

## 6. Pausa segura

El menú usa un Canvas separado y bloquea la entrada del Canvas del juego sin destruir la pantalla actual. Conserva y restaura Time.timeScale. Los documentos y sellos usan un delta de presentación que se detiene al pausar; un arrastre activo se cancela y regresa al continuar. El acceso de pausa está por encima del tutorial, que queda oculto mientras el menú está abierto.

## 7. Guardado y carga

Ruta de datos: **Application.persistentDataPath/ElDespacho**. Con los nombres actuales del proyecto en Windows: **%USERPROFILE%/AppData/LocalLow/DefaultCompany/GoodbyeGovernor/ElDespacho**. Saves/slot-0.json es el autoguardado; slot-1.json a slot-3.json son manuales. settings.json contiene las preferencias.

Cada slot incluye fecha UTC, versión y esquema 1. Su envoltorio lleva una comprobación SHA-256 para detectar corrupción accidental; no es cifrado ni una defensa frente a modificaciones deliberadas. Se escribe un temporal, se vacía a disco y se reemplaza el destino conservando la versión anterior como .bak.

| Estado | Datos conservados |
|---|---|
| Mandato | Año, indicadores, alianzas, ataques, sanciones, noticias y finalización del mandato. |
| Expedientes | Carta por ID, utilizadas, cola de cadenas, flags, resultado ya aplicado, apertura, sello y posición, contador anual y mapa visitado. |
| Diplomacia | País actual, estados de todos los países, preguntas realizadas, diálogo y pestaña; eventos retrasados y efectos por turnos. |
| Aleatoriedad | Semilla y número de extracciones del mazo, para continuar la misma secuencia de selección. |

La carga valida los datos y las referencias a los IDs actuales antes de sustituir la sesión. Una visita se reconstruye sin llamar a StartVisit, por lo que no recupera preguntas consumidas. Un resultado ya respondido no vuelve a aplicar efectos. Los slots corruptos se muestran como no disponibles; no se recupera automáticamente el .bak.

**Normalización de pantallas:** los guardados en consecuencias diplomáticas o resumen de año regresan al despacho, con todos los efectos ya aplicados y las noticias conservadas. Si el mandato terminó o hubo derrota, se muestra su final. La posición intermedia de una animación y el paso exacto del tutorial no se guardan.

## 8. Archivos para integrar

| Ubicación / acción | Responsabilidad |
|---|---|
| Scripts nuevos en Assets/Scripts/ElDespacho | DeskMenus.cs, DeskPreferences.cs, DeskSaveStore.cs y DespachoGame.Persistence.cs. |
| Scripts existentes modificados | DespachoGame.cs pasa a partial; integración y seguimiento del estado. DeskDocument.cs, StampTool.cs, Kit.cs y Tutorial/TutorialManager.cs: pausa y preferencias. |
| Recursos y pruebas | Resources/Menus/PresidentialOffice.png y GreenLamp.png, con .meta. Nuevo Tests/MenuValidationProbe.cs; adaptación de arranque de DeskValidationProbe.cs. |
| Documentación | CHANGELOG.md y carpeta Documentation: este PDF y resultados de pruebas. Documentacion conserva los informes anteriores. |

## 9. Pruebas realizadas

**Unity Play Mode real, ejecución automática: 58 PASS de menús/guardado y 32 PASS de la batería existente de documentos.** El último ensayo terminó sin fallos, errores ni advertencias de ejecución. No se trata de una simulación externa de las reglas.

| Grupo | Comprobación ejecutada |
|---|---|
| Menús | Arranque, fondos importados, Continuar desactivado/activado, slots vacíos, cinco categorías, nueva partida, ayuda, créditos y confirmación/cancelación de volver. |
| Pausa e input | Pausa durante arrastre y apertura, reanudación, ESC inyectado mediante Input System y restauración de escala temporal. El test sin ventana usa ajustes temporales de foco. |
| Guardados | Guardar y Continuar desde menú, sello y resultado, carta encadenada siguiente, visita y preguntas, efectos diplomáticos sin duplicación, eventos pendientes, penalizaciones, corrupción y copia anterior. |
| Progresión | Secuencia aleatoria restaurada; estados preparados de fin de mandato y derrota cargan correctamente. No equivale a jugar cuatro años completos. |
| Preferencias y autosave | Escritura y recarga de preferencias desde disco. Slot de autoguardado y temporizador activo; temporizador detenido en pausa. |
| Regresión de cartas | Apertura y retorno, decisiones bloqueadas hasta abrir, efectos una sola vez, cadenas, varios documentos, etiquetas especiales y mapa. |

Revisión visual mediante control del Editor: menú principal con el despacho, ajustes con lámpara y opciones de pantalla, navegación por botones, introducción y tutorial. Los ensayos automáticos invocan botones/eventos reales de uGUI; no se presentan como una prueba completa con ratón físico.

## Problemas encontrados y resueltos

Se ajustó la llamada del test al sello para respetar su firma actual. La prueba de teclado en batch inicialmente no recibía eventos por carecer de vista Game enfocada: se aisló la configuración de foco en la prueba, sin cambiar ProjectSettings. ESC usa una acción dedicada. Se añadió acceso de pausa sobre el tutorial y se recortaron los bordes blancos de los fondos.

## Pendiente de validar

Compilación ejecutable Windows y sus cambios reales de resolución/pantalla completa con reversión; evaluación auditiva de volúmenes; teclado y arrastre físicos completos; monitores y relaciones de aspecto diferentes; cuatro años de juego con guardados intermedios y todos los finales. La revisión de accesibilidad es parcial y su alcance se limita al indicado en los ajustes.

## 10. Integración para compañeros y sus IA

**1.** Usar este proyecto local o integrar el cambio sobre una copia que ya incluya sellos v0.4, tutorial v0.5 y Balance v0.6. Hacer respaldo antes de combinar. No sustituir Cards.cs, CountryDatabase.cs, Model.cs, Balance.cs ni las escenas por versiones antiguas.

**2.** Incorporar los cuatro scripts nuevos, los PNG y sus .meta. Combinar cuidadosamente los cambios enumerados de los scripts existentes. DespachoGame y DespachoGame.Persistence deben permanecer en el mismo namespace y ensamblado; ambas declaraciones son partial.

**3.** Mantener IDs de cartas y países. Si cambia la estructura de los guardados, incrementar el esquema y escribir una migración; no reutilizar esquema 1 para datos incompatibles. No guardar contenido narrativo duplicado salvo el texto del resultado/evento ya generado.

**4.** Abrir con Unity 6000.3.24f1, esperar importación y entrar en Play. El arranque sigue siendo automático en la escena actual. No se requieren paquetes nuevos ni conexiones en Inspector.

**5.** Verificar NUEVA PARTIDA → ASUMIR EL CARGO → abrir expediente → sellar → PAUSA → GUARDAR PARTIDA → slot manual → menú principal → CONTINUAR. Comprobar que no se duplica el efecto y que CONTINUAR entrega la siguiente carta.

**6.** Cambiar una preferencia, salir de Play y volver a entrar para comprobar su persistencia. Probar ESC, el botón PAUSA y el tutorial. Si se prueban finales, diferenciar estados preparados de partidas jugadas de principio a fin.

## Repetir las comprobaciones automáticas

Con el Editor cerrado, ejecutar Unity sobre la misma carpeta con los argumentos siguientes. El runner entra realmente en Play, usa datos temporales y cierra el Editor al acabar. No utilizarlo en mitad de trabajo sin guardar.

-batchmode -nographics -projectPath "RUTA_DEL_PROYECTO"
-executeMethod MenuValidationRunner.Run -logFile "RUTA_DEL_LOG"

Resultados: Logs/MenuValidation-v07/results.txt y Logs/DeskDocument-validation.txt. La copia de esta entrega está en Documentation/Pruebas_Menus_v0.7.txt. Para la batería de documentos también se conserva el menú Tools → El Despacho → Validate document flow (resets Play session). Las pruebas están protegidas por UNITY_EDITOR.

## 11. Limitaciones y próximos pasos

Solicitar fondos de mayor resolución y completar nombres/atribución de créditos. Validar el ejecutable y los recorridos físicos antes de considerar la versión estable. Ampliar accesibilidad de los expedientes y localización solo en una tarea específica. Para revertir, comparar con el respaldo y retirar únicamente los archivos de esta integración; no restaurar toda la carpeta sobre trabajo nuevo del equipo.

Toda futura modificación debe acompañarse de una nueva entrada de CHANGELOG y un informe técnico PDF versionado. Los informes anteriores se conservan.