

Roteiro para o administrador/root

Objetivo: permitir que o usuário igor.nicoli@oracle.com crie e leia um CUR 2.0 limitado à comprovação das cobranças do Raijin.

1. Ação obrigatória do root, feita uma única vez

Entrar na AWS Console com o usuário root da conta 056033527878:

1. Abrir **Billing and Cost Management**.
2. No canto superior direito, abrir **Account**.
3. Em **IAM User and Role Access to Billing Information**, clicar em **Edit**.
4. Marcar **Activate IAM Access**.
5. Salvar.

Sem isso, usuários e roles IAM podem continuar bloqueados de APIs de Billing mesmo com policy administrativa. [Procedimento oficial](#)

2. Conceder policy ao seu usuário IAM

O administrador IAM deve criar a policy abaixo, por exemplo com o nome RaijinBillingEvidenceAccess, e associá-la ao usuário:

arn:aws:iam::056033527878:user/igor.nicoli@oracle.com

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadDataExports",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "bcm-data-exports:ListTables",
        "bcm-data-exports:ListExports",
        "bcm-data-exports:GetExport"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ManageRaijinCur2Export",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "bcm-data-exports:CreateExport",
```

```

    "bcm-data-exports:UpdateExport",
    "bcm-data-exports:DeleteExport"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bcm-data-exports:*:056033527878:table/COST_AND_USAGE_REPORT",
    "arn:aws:bcm-data-exports:*:056033527878:export/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AllowCur2Creation",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cur:PutReportDefinition"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "ReadCostExplorerEvidence",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ce:GetCostAndUsage",
    "ce:GetCostAndUsageWithResources",
    "ce:GetDimensionValues"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
}

```

cur:PutReportDefinition é exigida pela AWS para criar CUR 2.0 via Data Exports, além das permissões bcm-data-exports. [Referência oficial de IAM](#)

3. Definir um bucket exclusivo para evidências de billing

Recomendo criar um bucket dedicado, por exemplo:

raijin-cur-evidence-056033527878

Evita misturar dados de cobrança com manifests, relatórios de restore e demais objetos operacionais do Raijin.

O administrador deve aplicar esta policy no bucket, substituindo o nome se necessário:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAWSDataExportsWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "bcm-data-exports.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::raijin-cur-evidence-056033527878/*",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:bcm-data-exports:us-east-1:056033527878:export/*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "056033527878"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Essa policy permite apenas escrita do serviço Data Exports, somente em nome desta conta; não dá leitura ou exclusão ao serviço. Policy oficial do bucket

Além disso, seu usuário precisa de leitura no prefixo do export:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadRaijinBillingEvidence",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::raijin-cur-evidence-056033527878"
    },
    {
      "Sid": "ReadRaijinBillingEvidenceObjects",
      "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [
  "s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::raijin-cur-evidence-056033527878/raijin-cur/*"
}
]
```

4. Criar o export

Depois das permissões, criaremos um **CUR 2.0** com:

- granularidade horária;
- entrega diária;
- formato Parquet;
- atualização por sobrescrita;
- bucket e prefixo raijin-cur/;
- colunas de custo, Usage Type, Operation, SKU e RateCode.

A AWS pode levar até 24 horas para iniciar a primeira entrega e atualiza o export ao menos diariamente. [Funcionamento da entrega](#)