


DOC接口操作简要说明

1. 功能模块：模块-接口，点击选择模块/接口



2. 接口列表：显示所选模块接口

接口列表					
业态规范		接口1:用户-分页列表 ×			
	URL	类.方法	方式	状态	开发人员
1	/user/page	UserController.page	GET	未开始	taomk

3. 提交测试：点击选择上面列表中接口，点击“提交测试”

接口列表

URL	类.方法	方式	状态	开发人员
1 /user/page	UserController.page	GET	未开始	taomk

1. 点击选择接口行

2. 点击可修改参数值

3. 点击提交测试

接口测试

提交测试 Edit Help About

Header设置

键	值	描述
deviceNo		设备ID/IP(APP必填,PC可)
deviceMode		设备型号(APP必填,PC可)
osVersion		系统版本(APP必填,PC可)

body参数

键	值	类型	描述	规则
name	张三	String	用户名称	
mobile	13811111111	String	手机号	
roleId	1000	Long	角色ID	
roleName	信审专员	String	角色名称	
orgId	2000	Long	机构ID	
orgName	信审一组	String	机构名称	
pageNo	1	Integer	当前页码	
pageSize	10	Integer	每页大小	

响应输出

键	值	描述	类型
---	---	----	----

提交测试

请求URL: ./user/page

请求方式: GET

接口类型: DOC接口

body参数: body={"name":"张三","mobile":"13811111111","roleId":1000,"roleName":"信审专员","orgId":2000,"orgName":"信审一组","pageNo":1,"pageSize":10}

K-V参数: doc=1

Submit

接口状态为“已完成”时，
接口类型会有“真实接口”下拉选项

4. 响应结果描述：查看响应结果JSON描述

响应输出			
键	值	描述	类型
code	200	HTTP状态	Integer
data		响应数据	
message	success	处理信息	String
recordCount	3	当前页记录数	Integer
totalCount	30	总记录数	Integer
pageNo	1	当前页码	Integer
totalPage	10	总页数	Integer
pageSize	3	每页大小	Integer
list		集合对象	List
[0]			UserPageResD
id	1000	用户ID	Long
name	张三	用户名	String
statusName	启用	是否启用	String
orgNames	信审二组	所属机构	String
roleNames	信审专员	系统角色	String

5. 获取响应结果JSON数据（使用Postman或Chrome）

Filter

HistoryCollections

Today

GET http://localhost:8080/user/page?body={"name":"张三","mobile":"13811111111","roleId":1000,"roleName":"信审专

GET http://localhost:8080/user/page?{"name":"张三","mobile":"13811111111","roleId":1000,"roleName":"信审专员","roleId":2

POST http://localhost:8080/user/add

POST http://localhost:8080/user/add

http://localhost:8080/

No Environment

GET http://localhost:8080/user/page?body={"name":"张三","mobile":"13811111111","roleId":1000} Params Send Save

AuthorizationHeadersBodyPre-request ScriptTestsCookiesCode

keyvalueBulk EditPresets

BodyCookiesHeaders (4)TestsStatus: 200 OKTime: 21 msSize: 656 B

PrettyRawPreviewJSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "data": {
4     "recordCount": 3,
5     "message": "success",
6     "totalCount": 30,
7     "pageNo": 1,
8     "pageSize": 3,
9     "list": [
10      {
11        "id": 1000,
12        "name": "张三",
13        "statusName": "启用",
14        "orgNames": "信审二组",
15        "roleNames": "信审专员",
16        "mobile": "13811111111"
17      },
18      {
19        "id": 1000,
20        "name": "张三",
21        "statusName": "启用",
22        "orgNames": "信审二组",
23        "roleNames": "信审专员",
24        "mobile": "13811111111"
25      }
26    ]
27   }
28 }
```

备注：POST请求只能使用Postman访问

