


一、一个类一个文件，分为一个个模块，main 主函数再组合起来


放在 form 文件夹里的 python 文件不能单独运行，放在外面的能单独运行，显示出来。

二、DynamicSpline.py(折线图)




三、RtspClient.py(这是那个视频)


这个和 form 文件夹里的 MyThread.py RtspVedio.py 一起构成了这个视频的代码
(因为每个类要分开，所以把它们分开了)




四、Ui_LeftTabWidget.py(通过 ui 文件转化的类，前面会加个 Ui，这些是界面类)



五、Ui_Dockwidget.py(两个 dock 窗口的类)



六、Ui_serialport.py(通过串口调试助手的 ui 文件转换的 python 文件,只是个界面)



七、serialprot.py(串口调试助手，添加了 TCP 发送的功能，还有一些串口的功能函数)
这个要运行，需要输入服务器的主机地址和端口号

```

from socket import *
from UI_Dockwidget import *

# 创建TCP套接字
tcp_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
# 2.准备连接服务器, 建立连接
serve_ip = '10.33.230.228' # 获取本地主机名
serve_port = int(5000) # 端口要是int类型, 所有要转换

# 串口调试助手 发送按钮是发送tcp数据

```



八、LeftPageitem.py(左侧页面选项), 这个创建的对象是左侧的图片按钮



九、main.py(主函数)【可以将我们的每个模块组合起来】

