

| DeepSeek linux服务器部署教程

| DeepSeek linux服务器部署教程

支持Linux服务器 DeepSeek 本地部署，也支持远程linux服务器部署 DeepSeek。


视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1ytPYeqE9e/>



| 准备工作：



1、VPS服务器：[点击查看>>](#)（远程）

2、搭建工具：[点击下载>>](#)，[备用下载>>](#)



安装教程














新建连接

SSH连接

终端
代理服务器
隧道

常规

名称:

test03

主机:

I

端口:

22

备注:

认证

方法:

密码

用户名:

密码:

私钥:

浏览...

高级

☐ 智能加速 (加速海外服务器连接)



☒ 启用Exec Channel(若连接上就被断开,请关闭该项,比如跳板机)

关闭后无法监控服务器信息

确定

取消

这里填服务器的IP



一、开始部署：

1、更新VPS服务器

```
apt-get update -y
```


2、下载 Ollama

curl -fsSL <https://ollama.com/install.sh> | sh

输入 ollama, 查看是否安装完成

3、下载 DeepSeek-R1模型, [点击下载>>](#)

复制下载命令

二、放行端口:

放行端口

ufw allow 11434


查看是否放行

ufw status

三、设置环境变量:

1、编辑 ollama.service

vim /etc/systemd/system/ollama.service



2、在 [Service] 部分, Environment下面添加:

Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"

Environment="OLLAMA_ORIGINS=*"

!!! 敲回车键, 删除前面空格, 按esc键退出

```
After=network-online.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve
User=ollama
Group=ollama
Restart=always
RestartSec=3
Environment="PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin:/bin/ngc-cli"
Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"
Environment="OLLAMA_ORIGINS=*"

[Install]
WantedBy=default.target
```

输入":wq"

命令输入（双击Ctrl切换,Alt历史,Tab路径/命令,Esc关闭窗口）

历史 选项

按【ESC】键，再输入“:wq”保存退出

```
systemctl daemon-reload
```

查看 Ollama 运行状态:

按【q】退出



nvidia-smi

```
apt-get install nvidia-top -y
```

四、安装客户端（本地使用）使用 DeepSeek：

支持在 Windows, macOS, iOS, Android, Linux 使用。

Windows为例



正在安装

Chatbox 正在安装中，请稍候。



正在完成 Chatbox 安装向导

Chatbox 已安装在你的系统。
单击 [完成(F)] 关闭此向导。

☒ 运行 Chatbox(R)



< 上一步(P)

完成(F)

取消(C)