

Id solicitação: 60c272cfa0a7b

Informações da Entidade

Dados da Entidade	
Nome da Entidade: FUNDACAO BOAS NOVAS	
Nome Fantasia:	
Telefone: (92) 36140010	E-mail: secon@fbnam.org.br
CNPJ: 84.541.689/0001-51	Número do Fistel: 50444898409
Tipo Usuário: Adm Privada	Tipo Taxa: Integral
Data do contrato:	Serviço: 805 - Retransmissão de Rádio na Amazônia Legal
Carater: Primário	Local específico:
Rede:	Categoria da Estação: Principal
Val. RF: 30/03/2043	
Observações:	

Endereço Sede		
Logradouro: AVENIDA GENERAL RODRIGO OCTAVIO JORDAO RAMOS	Complemento: ANEXO 3	
Bairro: JAPIIM	Numero: 1655	
Município: Manaus	UF: AM	CEP: 69077000

Endereço do Transmissor		
Logradouro: Av. Ailton Furtado	Complemento:	
Bairro: Cidade Nova	Numero: 1	
Município: Iranduba	UF: AM	CEP: 69415000

Endereço do Estúdio Principal		
Logradouro: Av. Ailton Furtado	Complemento:	
Bairro: Cidade Nova	Numero: 1	
Município: Iranduba	UF: AM	CEP: 69415000

Endereço do Estúdio Auxiliar		
Logradouro:	Complemento:	
Bairro:	Numero:	
Município: -	UF:	CEP:

Informações do Plano Básico

Localização	
Município: Iranduba	UF: AM

Parâmetros Técnicos			
Canal: 254	Frequência: 98.7 MHz	Classe: A4	ERP Máxima: 4.8746kW
HCI: 44.5 m	Pareamento:	Decalagem:	Fase: 1

Informações da Estação

Informações Gerais	
Número da Estação: 1015537771	Número Indicativo:
Data Último Licenciamento: 04/04/2025	Número da Licença: 53500.022256/2025-60

Estação Principal		
Localização		
Latitude: 3° 16' 25.50" S	Longitude: 60° 11' 9.13" W	Cota da base: 45.6 m

Transmissor Principal	
Código Equipamento: 087462302252	Modelo: e-FM3000
Fabricante: Marcelo Amorim de Godoy -EPP	Potência de Operação: 3.0 kW

Linha de Transmissão Principal			
Modelo: LCF158-50A	Fabricante: RFS Systems Inc		
Comprimento da Linha: 60.0 m	Atenuação: 0.653 dB/100m	Perdas Acessórias: 0.5 dB	Impedância: 50.0 ohms

Antena Principal					
Modelo: PLD FMDD2E-5.0	Fabricante: Polidesign Indústria e Comércio Ltda.				
Ganho: 3.0 dBd	Beam-Tilt: 0 °	Orientação NV: 0 °	Polarização: Vertical	HCI: 44.5 m	ERP Máxima: 4.87 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 0.3	5°: 0.3	10°: 0.28	15°: 0.26	20°: 0.24	25°: 0.21	30°: 0.18	35°: 0.14	40°: 0.1	45°: 0.07	50°: 0.04	55°: 0.02
60°: 0.01	65°: 0	70°: 0	75°: 0.02	80°: 0.04	85°: 0.08	90°: 0.17	95°: 0.21	100°: 0.26	105°: 0.31	110°: 0.35	115°: 0.4
120°: 0.43	125°: 0.45	130°: 0.47	135°: 0.49	140°: 0.5	145°: 0.5	150°: 0.5	155°: 0.5	160°: 0.49	165°: 0.49	170°: 0.49	175°: 0.17
180°: 0.49	185°: 0.49	190°: 0.49	195°: 0.49	200°: 0.49	205°: 0.5	210°: 0.5	215°: 0.5	220°: 0.49	225°: 0.48	230°: 0.46	235°: 0.45
240°: 0.42	245°: 0.38	250°: 0.34	255°: 0.29	260°: 0.24	265°: 0.19	270°: 0.15	275°: 0.1	280°: 0.07	285°: 0.04	290°: 0.03	295°: 0.02
300°: 0.02	305°: 0.03	310°: 0.05	315°: 0.08	320°: 0.1	325°: 0.14	330°: 0.18	335°: 0.21	340°: 0.24	345°: 0.26	350°: 0.28	355°: 0.3

Coordenadas por radial											
0°: Lat 3°10'17.95" S Lon 60°11'9.13" W	5°: Lat 3°10'33.53" S Lon 60° 10'38.29" W	10°: Lat 3°10'28.21" S Lon 60°10'6.03" W	15°: Lat 3°10'25.9" S Lon 60°9'32.63" W	20°: Lat 3°10'22.29" S Lon 60°8'56.73" W	25°: Lat 3°10'9.4" S Lon 60°8'13.49" W	30°: Lat 3°10'54.87" S Lon 60°7'57.95" W	35°: Lat 3°10'41.68" S Lon 60°7'8.03" W	40°: Lat 3°11'7.61" S Lon 60°6'41.98" W	45°: Lat 3°11'15.29" S Lon 60°5'58.46" W	50°: Lat 3°11'49.6" S Lon 60°5'39.84" W	55°: Lat 3°12'24.75" S Lon 60°5'24.78" W
60°: Lat 3°12'53.25" S Lon 60°5'0.96" W	65°: Lat 3°13'22.09" S Lon 60°4'35.23" W	70°: Lat 3°13'53.81" S Lon 60°4'11.78" W	75°: Lat 3°14'31.93" S Lon 60°4'4.72" W	80°: Lat 3°15'5.18" S Lon 60°3'33.03" W	85°: Lat 3°15'43.51" S Lon 60°3'8.82" W	90°: Lat 3°16'25.47" S Lon 60°3'2.23" W	95°: Lat 3°17'8.66" S Lon 60°2'54.61" W	100°: Lat 3°17'53.17" S Lon 60°2'50.9" W	105°: Lat 3°18'36.19" S Lon 60°3'0.45" W	110°: Lat 3°19'26.32" S Lon 60°2'51.39" W	115°: Lat 3°20'14.96" S Lon 60°2'56.16" W
120°: Lat 3°20'54.61" S Lon 60°3'22.18" W	125°: Lat 3°21'36.94" S Lon 60°3'43.55" W	130°: Lat 3°22'11.47" S Lon 60°4'16.08" W	135°: Lat 3°22'46.1" S Lon 60°4'47.85" W	140°: Lat 3°23'14.19" S Lon 60°5'25.58" W	145°: Lat 3°23'42.53" S Lon 60°6'2.57" W	150°: Lat 3°24'7.54" S Lon 60°6'41.89" W	155°: Lat 3°24'29.04" S Lon 60°7'23.25" W	160°: Lat 3°24'42.4" S Lon 60°8'7.95" W	165°: Lat 3°25'0.85" S Lon 60°8'50.8" W	170°: Lat 3°25'1.59" S Lon 60°9'37.97" W	175°: Lat 3°25'17" S Lon 60°10' 22.55" W
180°: Lat 3°25'4.81" S Lon 60°11'9.13" W	185°: Lat 3°25'12.28" S Lon 60°11'55.3" W	190°: Lat 3°25'6.25" S Lon 60°1 2'41.12" W	195°: Lat 3°25'0.85" S Lon 60°1 3'27.47" W	200°: Lat 3°24'55.76" S Lon 60°1 14'15.19" W	205°: Lat 3°24'37.63" S Lon 60°1 14'59.03" W	210°: Lat 3°24'11.65" S Lon 60°1 15'38.75" W	215°: Lat 3°23'50.3" S Lon 60°1 6'21.14" W	220°: Lat 3°23'21.46" S Lon 60°1 16'58.79" W	225°: Lat 3°22'46.1" S Lon 60°1 7'30.41" W	230°: Lat 3°22'8.43" S Lon 60°1 7'58.55" W	235°: Lat 3°21'28.77" S Lon 60°1 18'23.04" W
240°: Lat 3°20'49.87" S Lon 18'47.86" W	245°: Lat 3°20'4.94" S Lon 60°19'0.58" W	250°: Lat 3°19'27.94" S Lon 60° 19'31.34" W	255°: Lat 3°18'44.78" S Lon 60° 19'49.94" W	260°: Lat 3°17'59.76" S Lon 60°20'4.79" W	265°: Lat 3°17'12.79" S Lon 60° 20'10.98" W	270°: Lat 3°16'25.46" S Lon 60° 20'27.29" W	275°: Lat 3°15'36.89" S Lon 60° 20'25.16" W	280°: Lat 3°14'49.52" S Lon 60° 20'14.12" W	285°: Lat 3°14'3.69" S Lon 60°1 9'59.07" W	290°: Lat 3°13'24.61" S Lon 60° 19'26.82" W	295°: Lat 3°12'50.01" S Lon 60° 18'51.92" W
300°: Lat 3°12'34.28" S Lon 17'50.21" W	305°: Lat 3°12'8.42" S Lon 60°1 7'16.83" W	310°: Lat 3°11'49.6" S Lon 60°1 6'38.43" W	315°: Lat 3°11'32.06" S Lon 60°16'3.01" W	320°: Lat 3°11'29.4" S Lon 60°1 5'17.96" W	325°: Lat 3°11'1.11" S Lon 60°1 4'56.62" W	330°: Lat 3°11'19.51" S Lon 60°14'6.06" W	335°: Lat 3°11'0.99" S Lon 60°1 3'40.69" W	340°: Lat 3°10'53.49" S Lon 60° 13'10.16" W	345°: Lat 3°11'16.29" S Lon 60° 12'32.11" W	350°: Lat 3°11'10.24" S Lon 60°12'4.81" W	355°: Lat 3°10'38.25" S Lon 60° 11'39.56" W

Distância por radial											
0°: 11.35	5°: 10.91	10°: 11.21	15°: 11.5	20°: 11.94	25°: 12.82	30°: 11.79	35°: 12.96	40°: 12.82	45°: 13.55	50°: 13.26	55°: 12.96
60°: 13.11	65°: 13.4	70°: 13.7	75°: 13.55	80°: 14.28	85°: 14.87	90°: 15.01	95°: 15.31	100°: 15.6	105°: 15.6	110°: 16.33	115°: 16.77
120°: 16.63	125°: 16.77	130°: 16.63	135°: 16.63	140°: 16.48	145°: 16.48	150°: 16.48	155°: 16.48	160°: 16.33	165°: 16.48	170°: 16.19	175°: 16.48
180°: 16.04	185°: 16.33	190°: 16.33	195°: 16.48	200°: 16.77	205°: 16.77	210°: 16.63	215°: 16.77	220°: 16.77	225°: 16.63	230°: 16.48	235°: 16.33

240°: 16.33	245°: 16.04	250°: 16.48	255°: 16.63	260°: 16.77	265°: 16.77	270°: 17.21	275°: 17.21	280°: 17.07	285°: 16.92	290°: 16.33	295°: 15.75
300°: 14.28	305°: 13.84	310°: 13.26	315°: 12.82	320°: 11.94	325°: 12.23	330°: 10.91	335°: 11.06	340°: 10.91	345°: 9.89	350°: 9.89	355°: 10.77

Estação Auxiliar											
Transmissor Auxiliar											
Código Equipamento: 025100902884						Modelo: EX-1020					
Fabricante: Sintech Sistemas Eletrônicos Ltda.						Potência de Operação: 1.0 kW					

Transmissor Auxiliar 2											
Código Equipamento:						Modelo: Equipamento não encontrado					
Fabricante:						Potência de Operação: kW					

Linha de Transmissão Auxiliar											
Modelo:						Fabricante:					
Comprimento da Linha: m			Atenuação: dB/100m			Perdas Acessórias: dB			Impedância: ohms		

Antena Auxiliar					
Modelo:			Fabricante:		
Ganho: dBd	Beam-Tilt: °	Orientação NV: °	Polarização:	HCI: m	ERP Máxima: 4.87 kW
RDS					
Código PI:					

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
53115007478202091	8808	Portaria	MC	24/03/2023	30/03/2023	Autoriza Executar Serviço	Jurídico

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
		Ato	ORLE		14/04/2023	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico
53500.074553/2024-18	12562949	Ato	ORLE	11/09/2024	19/09/2024	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico
53500.019563/2025-63	13430418	Ato	ORLE	19/03/2025	24/03/2025	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico

Horário de funcionamento							