

Id solicitação: 57dbac1c13180

Informações da Entidade

Dados da Entidade	
Nome da Entidade: RADIO TERRA FM LTDA	
Nome Fantasia:	
Telefone: (99) 33213043	E-mail: contato@fmterra.com.br
CNPJ: 10.418.036/0001-43	Número do Fistel: 18000004569
Tipo Usuário: Adm Privada	Tipo Taxa: Integral
Data do contrato: 18/01/1988	Serviço: 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada
Carater: Primário	Local específico:
Rede:	Categoria da Estação: Principal
Val. RF: 18/01/2028	
Observações: SSR15/86;70/88;MC1014/93; ATO 47.423/2004.,RESOLUCAO ANATEL 125/99	

Endereço Sede		
Logradouro: RUA PIAUI	Complemento: 3º ANDAR	
Bairro: CENTRO	Numero: 861/	
Município: Imperatriz	UF: MA	CEP: 65901600

Endereço Correspondência		
Logradouro: RUA PIAUI - 3º ANDAR	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Numero: 861	
Município: Imperatriz	UF: MA	CEP: 65903960

Endereço do Transmissor		
Logradouro: RUA PIAUI - 3º ANDAR	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Numero: 861	
Município: Imperatriz	UF: MA	CEP: 65900000

Endereço do Estúdio Principal		
Logradouro: RUA PIAUI; 3º ANDAR	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Numero: 861	
Município: Imperatriz	UF: MA	CEP: 65900000

Endereço do Estúdio Auxiliar		
Logradouro:	Complemento:	
Bairro:	Numero:	
Município: -	UF:	CEP:

Informações do Plano Básico

Localização	
Município: Imperatriz	UF: MA

Parâmetros Técnicos			
Canal: 262	Frequência: 100.3 MHz	Classe: B1	ERP Máxima: 8.2231kW
HCI: 32.4 m	Pareamento:	Decalagem:	Fase: 2

Informações da Estação

--

Informações Gerais	
Número da Estação: 323221386	Número Indicativo: ZYC627
Data Último Licenciamento: 22/09/2023	Número da Licença: 53500.083284/2023-91

Estação Principal		
Localização		
Latitude: 5° 31' 40.01" S	Longitude: 47° 28' 45.01" W	Cota da base: 134.6 m

Transmissor Principal	
Código Equipamento: 002480300528	Modelo: SP 3000 ágil
Fabricante: Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda	Potência de Operação: 3 kW

Linha de Transmissão Principal			
Modelo: CF 1 5/8	Fabricante: KMP CABOS E SISTEMAS ESPECIAIS LTDA		
Comprimento da Linha: 32.00 m	Atenuação: 0.659 dB/100m	Perdas Acessórias: 0.5 dB	Impedância: 50.00 ohms

Antena Principal					
Modelo: FMA-06	Fabricante: MAPRA-IND.E COM.DE ANT.LTDA				
Ganho: 5.09 dBd	Beam-Tilt: .00 °	Orientação NV: 120 °	Polarização: Circular	HCI: 32.4 m	ERP Máxima: 8.22 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 0.72	5°: 0.72	10°: 0.72	15°: 0.72	20°: 0.72	25°: 0.72	30°: 0.72	35°: 0.72	40°: 0.72	45°: 0.72	50°: 0.63	55°: 0.54
60°: 0.54	65°: 0.45	70°: 0.45	75°: 0.35	80°: 0.26	85°: 0.26	90°: 0.18	95°: 0.09	100°: 0.09	105°: 0	110°: 0	115°: 0
120°: 0	125°: 0	130°: 0	135°: 0	140°: 0.09	145°: 0.18	150°: 0.26	155°: 0.26	160°: 0.26	165°: 0.35	170°: 0.35	175°: 0.45
180°: 0.54	185°: 0.63	190°: 0.72	195°: 0.72	200°: 0.72	205°: 0.72	210°: 0.72	215°: 0.72	220°: 0.82	225°: 0.82	230°: 0.82	235°: 0.82
240°: 0.92	245°: 0.92	250°: 0.92	255°: 0.92	260°: 0.92	265°: 0.82	270°: 1.11	275°: 1.11	280°: 1.11	285°: 1.11	290°: 1.11	295°: 1.11
300°: 1.11	305°: 1.11	310°: 1.11	315°: 1.11	320°: 1.11	325°: 1.11	330°: 1.01	335°: 0.92	340°: 0.92	345°: 0.92	350°: 0.82	355°: 0.72

Coordenadas por radial											
0°: Lat 5°26'34.12" S Lon 47° 28'45.01" W	5°: Lat 5°26'30.56" S Lon 47° 28'17.82" W	10°: Lat 5°26'34.09" S Lon 47° 27'50.82" W	15°: Lat 5°26'26.21" S Lon 47° 27'20.55" W	20°: Lat 5°27'14.84" S Lon 47° 47°27'8.06" W	25°: Lat 5°27'50.05" S Lon 47° 26'57.29" W	30°: Lat 5°28'0.27" S Lon 47°2 6'37.57" W	35°: Lat 5°28'12.17" S Lon 47° 26'18.82" W	40°: Lat 5°28'25.64" S Lon 47° 47°26'1.17" W	45°: Lat 5°28'40.59" S Lon 47° 25'44.78" W	50°: Lat 5°28'56.91" S Lon 47° 25'29.76" W	55°: Lat 5°29'9.03" S Lon 47° 47°25'8.41" W
60°: Lat 5°29'16.53" S Lon 47° 24'35.38" W	65°: Lat 5°29'28.71" S Lon 47° 47°24'2.18" W	70°: Lat 5°29'48.88" S Lon 47° 23'38.33" W	75°: Lat 5°30'3.62" S Lon 47°2 2'43.74" W	80°: Lat 5°30'32.86" S Lon 47° 47°22'22.6" W	85°: Lat 5°31'3.8" S Lon 47° 47°21'49.7" W	90°: Lat 5°31'39.97" S Lon 47° 21'52.87" W	95°: Lat 5°32'14.9" S Lon 47° 47°22'3.92" W	100°: Lat 5°32'42.98" S Lon 47° 22'46.04" W	105°: Lat 5°33'10.2" S Lon 47° 47°23'6.73" W	110°: Lat 5°33'24.61" S Lon 47° 23'56.21" W	115°: Lat 5°33'31.23" S Lon 47° 24'45.33" W
120°: Lat 5°34'5.83" S Lon 47°2 4'31.23" W	125°: Lat 5°34'40.89" S Lon 47° 24'25.44" W	130°: Lat 5°35'36.24" S Lon 47° 47°24'2.11" W	135°: Lat 5°36'16.65" S Lon 47° 47°24'7.02" W	140°: Lat 5°36'50.61" S Lon 47° 24'23.12" W	145°: Lat 5°37'19.92" S Lon 47° 24'45.85" W	150°: Lat 5°38'4.01" S Lon 47° 47°25'2.22" W	155°: Lat 5°38'30.48" S Lon 47° 25'32.67" W	160°: Lat 5°38'54.51" S Lon 47° 47°26'6.09" W	165°: Lat 5°39'15.81" S Lon 47° 26'42.28" W	170°: Lat 5°39'52.74" S Lon 47° 47°27'17.7" W	175°: Lat 5°40'3.16" S Lon 47° 47°28'0.78" W
180°: Lat 5°40'9.83" S Lon 47°2 8'45.01" W	185°: Lat 5°39'1.75" S Lon 47°2 9'23.85" W	190°: Lat 5°38'19.33" S Lon 47° 29'55.77" W	195°: Lat 5°37'48.77" S Lon 47° 47°30'24.3" W	200°: Lat 5°37'34.29" S Lon 47° 30'54.59" W	205°: Lat 5°36'47.32" S Lon 47° 47°31'9.01" W	210°: Lat 5°36'9.02" S Lon 47°3 1'21.08" W	215°: Lat 5°36'56.61" S Lon 47° 32'27.78" W	220°: Lat 5°36'32.45" S Lon 47° 32'51.59" W	225°: Lat 5°35'46.47" S Lon 47° 32'52.67" W	230°: Lat 5°34'29.19" S Lon 47° 47°32'7.6" W	235°: Lat 5°34'2.81" S Lon 47° 47°32'9.93" W
240°: Lat 5°33'44.49" S Lon 47° 32'21.66" W	245°: Lat 5°33'55.28" S Lon 47° 33'36.51" W	250°: Lat 5°33'19.75" S Lon 47° 33'20.38" W	255°: Lat 5°33'0.39" S Lon 47°3 3'46.48" W	260°: Lat 5°32'27.34" S Lon 47° 33'14.82" W	265°: Lat 5°32'8.3" S Lon 47°3 4'10.15" W	270°: Lat 5°31'39.99" S Lon 47° 47°33'42.8" W	275°: Lat 5°31'14.98" S Lon 47° 33'32.17" W	280°: Lat 5°30'48.52" S Lon 47° 33'38.27" W	285°: Lat 5°30'10.99" S Lon 47° 34'18.67" W	290°: Lat 5°29'19.67" S Lon 47° 35'12.27" W	295°: Lat 5°28'28.56" S Lon 47° 35'37.37" W
300°: Lat 5°27'29.8" S Lon 47° 47°36'0.29" W	305°: Lat 5°26'52.99" S Lon 47° 35'36.72" W	310°: Lat 5°26'24.46" S Lon 47° 47°35'2.73" W	315°: Lat 5°25'56.25" S Lon 47° 34'30.29" W	320°: Lat 5°25'27.61" S Lon 47° 33'58.88" W	325°: Lat 5°26'0.07" S Lon 47° 47°32'44.1" W	330°: Lat 5°26'13.48" S Lon 47° 31'54.38" W	335°: Lat 5°25'19.61" S Lon 47° 31'43.19" W	340°: Lat 5°25'50.17" S Lon 47° 30'52.92" W	345°: Lat 5°25'49.57" S Lon 47° 30'19.34" W	350°: Lat 5°26'6.07" S Lon 47°2 9'44.16" W	355°: Lat 5°26'16.38" S Lon 47° 29'13.45" W

Distância por radial											

0°: 9.45	5°: 9.59	10°: 9.59	15°: 10.03	20°: 8.72	25°: 7.84	30°: 7.84	35°: 7.84	40°: 7.84	45°: 7.84	50°: 7.84	55°: 8.13
60°: 8.86	65°: 9.59	70°: 10.03	75°: 11.5	80°: 11.94	85°: 12.82	90°: 12.67	95°: 12.38	100°: 11.21	105°: 10.77	110°: 9.45	115°: 8.13
120°: 9.01	125°: 9.74	130°: 11.35	135°: 12.08	140°: 12.52	145°: 12.82	150°: 13.7	155°: 13.99	160°: 14.28	165°: 14.58	170°: 15.45	175°: 15.6
180°: 15.75	185°: 13.7	190°: 12.52	195°: 11.79	200°: 11.65	205°: 10.47	210°: 9.59	215°: 11.94	220°: 11.79	225°: 10.77	230°: 8.13	235°: 7.69
240°: 7.69	245°: 9.89	250°: 9.01	255°: 9.59	260°: 8.42	265°: 10.03	270°: 9.16	275°: 8.86	280°: 9.16	285°: 10.62	290°: 12.67	295°: 13.99
300°: 15.45	305°: 15.45	310°: 15.16	315°: 15.01	320°: 15.01	325°: 12.82	330°: 11.65	335°: 12.96	340°: 11.5	345°: 11.21	350°: 10.47	355°: 10.03

Estação Auxiliar											
Transmissor Auxiliar											
Código Equipamento: 050087XXX0852						Modelo: Equipamento não encontrado.					
Fabricante:						Potência de Operação: 1.000 kW					

Transmissor Auxiliar 2											
Código Equipamento:						Modelo: Equipamento não encontrado					
Fabricante:						Potência de Operação: kW					

Linha de Transmissão Auxiliar											
Modelo:						Fabricante:					
Comprimento da Linha: m			Atenuação: dB/100m			Perdas Acessórias: dB			Impedância: ohms		

Antena Auxiliar					
Modelo:			Fabricante:		
Ganho: dBd	Beam-Tilt: °	Orientação NV: °	Polarização:	HCI: m	ERP Máxima: 8.22 kW
RDS					
Código PI:					

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
9999	12	Portaria	MC	15/01/1988	18/01/1988	Outorga	Jurídico

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
012500296002019 99	4598	Portaria	MCTIC	09/09/2019	10/09/2019	Aprovação de Local	Técnico

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
9999	243	Portaria	MC	06/10/1995	18/10/1995	Transferência Indireta	Jurídico
9999	176	Portaria	MC	29/04/1996	15/05/1996	Multa	Jurídico
9999	39944	Ato	ER	23/10/2003	29/10/2003	Autoriza a Alteração de Características Técnicas da Estação	Técnico
	8731811	Ato	ORLE	30/06/2022			
53500.076572/202 3-90	10760686	Ato	ORLE	24/08/2023	06/09/2023	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico

Horário de funcionamento											