

Id solicitação: 57dbac557a50a

Informações da Entidade

Dados da Entidade	
Nome da Entidade: Fundacao Cultural Santa Helena	
Nome Fantasia: Radio Santelenense	
Telefone: (64) 3641-3641	E-mail: cleiber@diocesedejatai.org
CNPJ: 01.083.060/0001-88	Número do Fistel: 50443211760
Tipo Usuário: Adm Privada	Tipo Taxa: Integral
Data do contrato:	Serviço: 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada
Carater: Primário	Local específico:
Rede:	Categoria da Estação: Principal
Val. RF: 11/07/2028	
Observações: Ato nº 3953, de 18/06/2015, publicado no DOU. de 22/06/2015.	

Endereço Sede		
Logradouro: Rua Teodomiro Rego	Complemento: Sala 01	
Bairro: Centro	Numero: 336	
Município: Santa Helena de Goiás	UF: GO	CEP: 75920000

Endereço Correspondência		
Logradouro: Rua Teodomiro Rego	Complemento:	
Bairro: Centro	Numero: 336	
Município: Santa Helena de Goiás	UF: GO	CEP: 75920000

Endereço do Transmissor		
Logradouro: Rua José Batista Mendonça	Complemento:	
Bairro: Arantes	Numero: 117	
Município: Santa Helena de Goiás	UF: GO	CEP: 75920000

Endereço do Estúdio Principal		
Logradouro: Rua Teodomiro Rego	Complemento:	
Bairro: Centro	Numero: 336	
Município: Santa Helena de Goiás	UF: GO	CEP: 75920000

Endereço do Estúdio Auxiliar		
Logradouro:	Complemento:	
Bairro:	Numero:	
Município: -	UF:	CEP:

Informações do Plano Básico

Localização	
Município: Santa Helena de Goiás	UF: GO

Parâmetros Técnicos			
Canal: 213	Frequência: 90.5 MHz	Classe: A2	ERP Máxima: 19.8037kW
HCI: 89 m	Pareamento:	Decalagem:	Fase: 1

Informações da Estação

--

Informações Gerais	
Número da Estação: 1016784217	Número Indicativo: ZYR114
Data Último Licenciamento: 09/07/2025	Número da Licença: 53500.037484/2025-34

Estação Principal		
Localização		
Latitude: 17° 48' 57.10" S	Longitude: 50° 36' 28.58" W	Cota da base: 612 m

Transmissor Principal	
Código Equipamento: 057122002884	Modelo: XT - 10000
Fabricante: Sinteck Sistemas Eletrônicos Ltda.	Potência de Operação: 8.6 kW

Linha de Transmissão Principal			
Modelo: LCF158-50JA-A0	Fabricante: RFS - RADIO FREQUENCY SYSTEMS		
Comprimento da Linha: 96 m	Atenuação: 0.612 dB/100m	Perdas Acessórias: 0.5 dB	Impedância: 50 ohms

Antena Principal					
Modelo: FV6-RU-213	Fabricante: IDEAL ANTENAS PROFISSIONAIS				
Ganho: 4.71 dBd	Beam-Tilt: 0 °	Orientação NV: 180 °	Polarização: Circular	HCI: 89 m	ERP Máxima: 19.8 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 0.72	5°: 0.72	10°: 0.72	15°: 0.72	20°: 0.63	25°: 0.63	30°: 0.63	35°: 0.54	40°: 0.54	45°: 0.35	50°: 0.35	55°: 0.26
60°: 0.26	65°: 0.18	70°: 0.18	75°: 0.09	80°: 0.09	85°: 0.09	90°: 0	95°: 0	100°: 0	105°: 0	110°: 0	115°: 0
120°: 0.09	125°: 0.09	130°: 0.09	135°: 0.18	140°: 0.18	145°: 0.26	150°: 0.26	155°: 0.35	160°: 0.35	165°: 0.54	170°: 0.54	175°: 0.63
180°: 0.63	185°: 0.63	190°: 0.63	195°: 0.63	200°: 0.63	205°: 0.63	210°: 0.63	215°: 0.63	220°: 0.54	225°: 0.54	230°: 0.54	235°: 0.54
240°: 0.54	245°: 0.35	250°: 0.35	255°: 0.35	260°: 0.35	265°: 0.35	270°: 0.35	275°: 0.35	280°: 0.35	285°: 0.35	290°: 0.35	295°: 0.35
300°: 0.35	305°: 0.35	310°: 0.35	315°: 0.35	320°: 0.54	325°: 0.54	330°: 0.54	335°: 0.63	340°: 0.63	345°: 0.63	350°: 0.72	355°: 0.72

Coordenadas por radial											
0°: Lat 17°36'34.89" S Lon 50°36'28.58" W	5°: Lat 17°36'9.37" S Lon 50°35'18.12" W	10°: Lat 17°35'50.11" S Lon 50°34'3.01" W	15°: Lat 17°35'46.85" S Lon 50°32'46.46" W	20°: Lat 17°35'59.37" S Lon 50°31'31.64" W	25°: Lat 17°36'1.17" S Lon 50°30'9.05" W	30°: Lat 17°36'23.29" S Lon 50°28'52.08" W	35°: Lat 17°36'48.48" S Lon 50°27'33.46" W	40°: Lat 17°37'39.3" S Lon 50°26'32.04" W	45°: Lat 17°38'14.59" S Lon 50°25'14.72" W	50°: Lat 17°39'31.26" S Lon 50°24'41.34" W	55°: Lat 17°40'45.72" S Lon 50°24'12.61" W
60°: Lat 17°42'2.91" S Lon 50°23'56.27" W	65°: Lat 17°43'2.9" S Lon 50°23'12.18" W	70°: Lat 17°44'8.7" S Lon 50°22'38.08" W	75°: Lat 17°45'16.24" S Lon 50°22'5.19" W	80°: Lat 17°46'26.24" S Lon 50°21'33.5" W	85°: Lat 17°47'33.94" S Lon 50°20'19'58.7" W	90°: Lat 17°48'56.3" S Lon 50°18'50.04" W	95°: Lat 17°50'29.42" S Lon 50°17'49.39" W	100°: Lat 17°52'6.02" S Lon 50°17'37.48" W	105°: Lat 17°53'34.27" S Lon 50°18'18.27" W	110°: Lat 17°54'45.93" S Lon 50°19'39.28" W	115°: Lat 17°55'52.36" S Lon 50°20'51.18" W
120°: Lat 17°57'25.12" S Lon 50°21'2.49" W	125°: Lat 17°58'53.61" S Lon 50°21'32.07" W	130°: Lat 18°0'30.08" S Lon 50°21'59.51" W	135°: Lat 18°1'32.85" S Lon 50°23'13.35" W	140°: Lat 18°2'39.59" S Lon 50°24'22.4" W	145°: Lat 18°3'13.42" S Lon 50°25'57.72" W	150°: Lat 18°3'50.19" S Lon 50°27'26.1" W	155°: Lat 18°3'44.54" S Lon 50°29'13.25" W	160°: Lat 18°3'41.63" S Lon 50°30'49.92" W	165°: Lat 18°3'57.2" S Lon 50°21'4.88" W	170°: Lat 18°4'14.82" S Lon 50°33'38.37" W	175°: Lat 18°4'20.73" S Lon 50°35'3.58" W
180°: Lat 18°4'14.77" S Lon 50°36'28.58" W	185°: Lat 18°3'47.65" S Lon 50°37'50.54" W	190°: Lat 18°2'50.76" S Lon 50°39'3.19" W	195°: Lat 18°2'11.85" S Lon 50°40'12.55" W	200°: Lat 18°1'59.15" S Lon 50°41'27.96" W	205°: Lat 18°1'35.63" S Lon 50°42'40.6" W	210°: Lat 18°1'5.97" S Lon 50°35'1.19" W	215°: Lat 18°0'38.12" S Lon 50°45'4.88" W	220°: Lat 17°59'34.46" S Lon 50°51.09" W	225°: Lat 17°58'48.71" S Lon 50°6'50.86" W	230°: Lat 17°58'13.09" S Lon 50°48'5.61" W	235°: Lat 17°57'43.01" S Lon 50°9'38.82" W
240°: Lat 17°56'16.51" S Lon 50°9'49.39" W	245°: Lat 17°54'52.4" S Lon 50°49'50.38" W	250°: Lat 17°53'34.82" S Lon 50°49'51.72" W	255°: Lat 17°52'16.13" S Lon 50°49'30.72" W	260°: Lat 17°51'3.11" S Lon 50°49'1.76" W	265°: Lat 17°49'51.97" S Lon 50°47'31.13" W	270°: Lat 17°48'56.87" S Lon 50°45'48.99" W	275°: Lat 17°48'15.8" S Lon 50°44'42.32" W	280°: Lat 17°47'28.37" S Lon 50°45'15.88" W	285°: Lat 17°46'6.78" S Lon 50°47'34.82" W	290°: Lat 17°45'7.27" S Lon 50°47'30.71" W	295°: Lat 17°44'35.29" S Lon 50°46'17.51" W
300°: Lat 17°43'26.05" S Lon 50°6'30.08" W	305°: Lat 17°42'42.85" S Lon 50°5'49.33" W	310°: Lat 17°42'28.25" S Lon 50°4'34.83" W	315°: Lat 17°42'2.81" S Lon 50°4'43.32" W	320°: Lat 17°41'35.58" S Lon 50°4'25.736" W	325°: Lat 17°40'53.34" S Lon 50°4'22.404" W	330°: Lat 17°40'9.26" S Lon 50°4'41.48.38" W	335°: Lat 17°39'18.94" S Lon 50°4'11.48" W	340°: Lat 17°38'22" S Lon 50°4'0'31.13" W	345°: Lat 17°37'45.97" S Lon 50°3'9'37.27" W	350°: Lat 17°37'18.85" S Lon 50°3'8'37.76" W	355°: Lat 17°36'51.89" S Lon 50°3'7'35.15" W

Distância por radial											
0°: 22.92	5°: 23.8	10°: 24.68	15°: 25.27	20°: 25.56	25°: 26.44	30°: 26.88	35°: 27.47	40°: 27.32	45°: 28.05	50°: 27.17	55°: 26.44
60°: 25.56	65°: 25.85	70°: 26	75°: 26.29	80°: 26.73	85°: 29.22	90°: 31.13	95°: 33.03	100°: 33.76	105°: 33.18	110°: 31.57	115°: 30.4
120°: 31.42	125°: 32.15	130°: 33.33	135°: 33.03	140°: 33.18	145°: 32.3	150°: 31.86	155°: 30.25	160°: 29.08	165°: 28.78	170°: 28.78	175°: 28.64

180°: 28.34	185°: 27.61	190°: 26.15	195°: 25.42	200°: 25.71	205°: 25.85	210°: 26	215°: 26.44	220°: 25.71	225°: 25.85	230°: 26.73	235°: 28.34
240°: 27.17	245°: 26	250°: 25.12	255°: 23.8	260°: 22.49	265°: 19.56	270°: 16.48	275°: 14.58	280°: 15.75	285°: 20.29	290°: 20.73	295°: 19.12
300°: 20.43	305°: 20.14	310°: 18.68	315°: 18.09	320°: 17.8	325°: 18.24	330°: 18.82	335°: 19.7	340°: 20.87	345°: 21.46	350°: 21.9	355°: 22.49

Estação Auxiliar											
Transmissor Auxiliar											
Código Equipamento: 057122002884						Modelo: XT - 1000					
Fabricante: Sintek Sistemas Eletrônicos Ltda.						Potência de Operação: 1 kW					

Transmissor Auxiliar 2											
Código Equipamento:						Modelo: Equipamento não encontrado					
Fabricante:						Potência de Operação: kW					

Linha de Transmissão Auxiliar											
Modelo:						Fabricante:					
Comprimento da Linha: m			Atenuação: dB/100m			Perdas Acessórias: dB			Impedância: ohms		

Antena Auxiliar					
Modelo:			Fabricante:		
Ganho: dBd	Beam-Tilt: °	Orientação NV: °	Polarização:	HCI: m	ERP Máxima: 19.8 kW
RDS					
Código PI:					

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
9999	81908	Decreto	MC	10/07/1978	11/07/1978	Outorga	Jurídico

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
		Ato	ORLE		25/10/2022	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico
9999	98794	Decreto	PR	04/01/1989	05/01/1990	Renovação	Jurídico
9999	106	Decreto Legislativo	CN	06/06/1991	07/06/1991	Renovação	Jurídico
9999	191191	Despacho	MC	19/11/1991		Advertência	Jurídico
9999	111111	Decreto	PR	11/06/1996	12/06/1996	Transferência Direta	Jurídico
9999	168	Portaria	DMC	25/09/1997	25/09/1997	Enquadramento Plano Básico	Técnico
9999	1223	Portaria	MC	25/09/1997	03/10/1997	Multa	Jurídico
9999	118	Portaria	MC	06/11/1998	11/11/1998	Multa	Jurídico
9999	226	Portaria	MC	25/08/2000	01/09/2000	Multa	Jurídico
9999	111111	Decreto	PR	20/08/2002	21/08/2002	Renovação	Jurídico
9999	67	Decreto Legislativo	CN	25/02/2005	28/02/2005	Deliber. do C. Nacional	Jurídico
9999	6157	Ato	ER07	14/10/2013	01/11/2013	Alteração de Transmissor	Técnico
530000179632014	107	Termo Aditivo	MC	08/08/2022	05/09/2022	Adaptação de Outorga	Jurídico

12							
Horário de funcionamento							