

## Lec-12. 两个随机变量函数的分布 (续)

主讲教师：吴利苏 ([wulisu@sdust.edu.cn](mailto:wulisu@sdust.edu.cn))

主    页：[wulisu.cn](http://wulisu.cn)

# 目录

**1.**  $Z = \frac{Y}{X}$  和  $Z = XY$  的分布

**2.**  $M = \max\{X, Y\}$  和  $N = \min\{X, Y\}$  的分布

## $Z = \frac{Y}{X}$ 和 $Z = XY$ 的分布

设  $(X, Y)$  为连续型随机变量, 则  $Z = \frac{Y}{X}$ ,  $Z = XY$  的概率密度为

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx,$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx.$$

$$F_{Y/X}(z) = P\{Y/X \leq z\} = \iint_{y/x \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$\begin{aligned}
F_{Y/X}(z) &= P\{Y/X \leq z\} = \iint_{y/x \leq z} f(x, y) dx dy \\
&= \iint_{y/x \leq z, x < 0} f(x, y) dx dy + \iint_{y/x \leq z, x > 0} f(x, y) dx dy \\
&= \int_{-\infty}^0 \int_{zx}^{+\infty} f(x, y) dy dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{zx} f(x, y) dy dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{Y/X}(z) &= P\{Y/X \leq z\} = \iint_{y/x \leq z} f(x, y) dx dy \\
&= \iint_{y/x \leq z, x < 0} f(x, y) dx dy + \iint_{y/x \leq z, x > 0} f(x, y) dx dy \\
&= \int_{-\infty}^0 \int_{zx}^{+\infty} f(x, y) dy dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{zx} f(x, y) dy dx \\
&\stackrel{y=xu}{=} \int_{-\infty}^0 \int_z^{-\infty} x f(x, xu) du dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^z x f(x, xu) du dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{Y/X}(z) &= P\{Y/X \leq z\} = \iint_{y/x \leq z} f(x, y) dx dy \\
&= \iint_{y/x \leq z, x < 0} f(x, y) dx dy + \iint_{y/x \leq z, x > 0} f(x, y) dx dy \\
&= \int_{-\infty}^0 \int_{zx}^{+\infty} f(x, y) dy dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{zx} f(x, y) dy dx \\
&\stackrel{y=xu}{=} \int_{-\infty}^0 \int_z^{-\infty} x f(x, xu) du dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^z x f(x, xu) du dx \\
&= \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^z (-x) f(x, xu) du dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^z x f(x, xu) du dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_{Y/X}(z) &= P\{Y/X \leq z\} = \iint_{y/x \leq z} f(x, y) dx dy \\
&= \iint_{y/x \leq z, x < 0} f(x, y) dx dy + \iint_{y/x \leq z, x > 0} f(x, y) dx dy \\
&= \int_{-\infty}^0 \int_{zx}^{+\infty} f(x, y) dy dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{zx} f(x, y) dy dx \\
&\stackrel{y=xu}{=} \int_{-\infty}^0 \int_z^{-\infty} x f(x, xu) du dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^z x f(x, xu) du dx \\
&= \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^z (-x) f(x, xu) du dx + \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^z x f(x, xu) du dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^z |x| f(x, xu) du dx = \int_{-\infty}^z \left( \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xu) dx \right) du
\end{aligned}$$



- 类似可证  $Z = XY$  的概念密度 (作业)

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx.$$

- 特别地,  $X, Y$  相互独立时,

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) f_Y(zx) dx,$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) dx.$$

## 例

某公司提供一种地震保险. 保费  $Y$  的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{y}{25} e^{-y/5} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

保险赔付  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5} & x > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

设  $X$  与  $Y$  相互独立, 求  $Z = Y/X$  的概率密度.

解: 当  $z < 0$  时,  $f_Z(z) = 0$ .

当  $z > 0$  时,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) f_Y(zx) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{5} e^{-x/5} \cdot \frac{xz}{25} e^{-xz/5} dx \\ &= \frac{z}{125} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x \cdot \frac{1+z}{5}} dx = \frac{z}{125} \int_0^{+\infty} x^{3-1} e^{-x} dx \\ &= \frac{z}{125} \cdot \frac{\Gamma(3)}{((1+z)/5)^3} \\ &= \frac{2z}{(1+z)^3}. \end{aligned}$$

□

$M = \max\{X, Y\}$  和  $N = \min\{X, Y\}$  的分布

设  $X, Y$  是相互独立的随机变量,



$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= P\{M \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

$M = \max\{X, Y\}$  和  $N = \min\{X, Y\}$  的分布

设  $X, Y$  是相互独立的随机变量,

•

$$\begin{aligned} F_{\max}(z) &= P\{M \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z) \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= P\{N \leq z\} = 1 - P\{N > z\} \\ &= 1 - P\{X > z, Y > z\} \\ &= 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} \\ &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \end{aligned}$$

$M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$  和  $N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$  的分布

设  $X_1, \dots, X_n$  是  $n$  个相互独立的随机变量,

- $F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) \dots F_{X_n}(z),$

$M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$  和  $N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$  的分布

设  $X_1, \dots, X_n$  是  $n$  个相互独立的随机变量,

- $F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) \dots F_{X_n}(z),$
- $F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \dots [1 - F_{X_n}(z)].$

$M = \max\{X_1, \dots, X_n\}$  和  $N = \min\{X_1, \dots, X_n\}$  的分布

设  $X_1, \dots, X_n$  是  $n$  个相互独立的随机变量,

- $F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) \dots F_{X_n}(z),$
- $F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \dots [1 - F_{X_n}(z)].$
- 特别地, 当  $X_1, \dots, X_n$  有相同分布函数时

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n, \quad F_{\min} = 1 - [1 - F(z)]^n.$$



## 例

已知  $X, Y$  的分布函数.

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & x \geq 0; \\ 0 & x < 0, \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - 0.5e^{-y} & y \geq 0; \\ 0.5e^y & y < 0, \end{cases}$$

$X$  与  $Y$  相互独立, 求  $Z = \max\{X, Y\}$  的分布函数.

解:  $F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$ .

当  $z < 0$  时,  $F_Z(z) = 0$ ,

当  $z \geq 0$  时,

$$F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z) = (1 - e^{-z})(1 - 0.5e^{-z}),$$

所以

$$F_Z(z) = \begin{cases} (1 - e^{-z})(1 - 0.5e^{-z}) & z \geq 0; \\ 0 & z < 0. \end{cases}$$

□

例

设  $X, Y$  相互独立, 均服从  $U(0, 1)$ , 求  $M = \max\{X, Y\}$  的概率密度.

$$\text{解: } f(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0, 1); \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0; \\ x & 0 < x < 1; \\ 1 & x \geq 1; \end{cases}$$

$$F_{\max}(x) = F^2(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0; \\ x^2 & 0 < x < 1; \\ 1 & x \geq 1; \end{cases}$$

$$f_{\max}(x) = F'_{\max}(x) = \begin{cases} 2x & x \in (0, 1); \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

□

## 例

设系统  $L$  由两个相互独立的子系统  $L_1, L_2$  连接而成, 连接的方式分别为 (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当  $L_1$  损坏时,  $L_2$  开始工作)

设  $L_1, L_2$  的寿命分别为  $X, Y$ . 已知其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

其中  $\alpha > 0, \beta > 0$ , 且  $\alpha \neq \beta$ , 试分别就三种连接方式写出  $L$  的寿命  $Z$  的概率密度.

解:(i) 串联, 由于  $L_1, L_2$  中一个损坏时, 系统  $L$  就停止工作, 则  $L$  的寿命为  $Z = \min\{X, Y\}$ .

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \alpha e^{-\alpha x} & x > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - \beta e^{-\beta y} & y > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$F_{\min}(z) = \begin{cases} 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)) & z > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta) e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

(ii) 并联,  $Z = \max\{X, Y\}$

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} (1 - e^{\alpha z})(1 - e^{\beta z}) & z > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{\max}(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

(iii) 备用情况  $Z = X + Y$ .

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy \\ &= \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy \\ &= \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy \\ &= \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}). \\ f(z) &= \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} (e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}) & z > 0; \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

□