线性代数-4

主讲: 吴利苏

wulisu@sdust.edu.cn

山东科技大学, 数学学院

本次课内容

1. 经典行列式

2. 行列式的计算技巧(选讲)

回顾

• 行列式的定义和展开

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{t(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

$$= a_{11} M_{11} - a_{12} M_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} M_{1n}$$

$$= a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}$$
(行列式展开定理 2)

回顾

- 行列式的六条性质
 - 1) $D^T = D$.
 - 2) 交换两行 (列), 则行列式变号.
 - 3) 某行 (列) 乘数 k, 则行列式乘数 k.
 - 4) 两行(列)成比例,则行列式为零.
 - 5) 一行 (列) 可加,则行列式可加.
 - 6) 某行 (列) 的 k 倍加到另一行 (列) 上去,则行列式不变.
- 行列式的三种操作
 - \bullet $r_i \leftrightarrow r_j$.
 - \bullet $r_i \times k$.
 - $\bullet \quad r_j + r_i \times k.$

经典行列式

- 上 (下) 三角行列式
- Vandermonde 行列式
- 爪形行列式
- 循环行列式

经典行列式

1. 下(上)三角形行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

2. Vandermonde 行列式

$$D_n = egin{array}{ccccc} 1 & 1 & \cdots & 1 \ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \ dots & dots & dots \ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \ \end{array} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

经典行列式

3. 爪形行列式 $(a_0a_1\cdots a_{n-1}\neq 0)$

$$D = \begin{vmatrix} a_0 & c & c & \cdots & c \\ c & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix} = (a_0 - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{c^2}{a_i}) a_1 a_2 \cdots a_{n-1}$$

4. 循环行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

行列式的一些计算技巧

- 定义计算
- 求和法
- 化上(下)三角形行列式/降阶法

行列式的一些计算技巧

- 定义计算
- 求和法
- 化上(下)三角形行列式/降阶法
- 升阶法, 化爪形行列式
- 拆分法
- 递推法/数学归纳法
- Vandermonde 行列式相关
- 求根法

升阶法

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 + a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 + a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 + a_n \end{vmatrix}$$

拆分法

例 (2)

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$$

递推法/数学归纳法

例 (3. 三对角行列式)

证明

$$D_{n} = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha \beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha \beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n-1}}{\alpha - \beta}$$

Vandermonde 行列式相关

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

求根法

$$D = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1-x & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1+y & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

作业

- 整理例 (3)(4)(5) 其中的一道例题的解题过程.
- P22-23. 6-(3)、8-(5)(6).

欢迎提问和讨论

吴利苏 (http://wulisu.cn)

Email: wulisu@sdust.edu.cn