



infrastructuur
betonbouw

1. HOOFDINSPEKTIERAPPORT

Lijncode

121 km 8,620

De Nieuwe Steenbrug (Mak bij Langeves



2. Konstruktiesysteem (type, aantal steunpunten, ens.)

- Overspanningen / wijd:
- Totale lengte:
- Type opleggingen:
- Bouwjaar:
- Renovatie(s) in

☐

8. Algemene kwaliteits

- goed
- bruikbaar
- ingrijpend herstel nodig
- vernieuwing nodig
- technisch verouderd

☐

9. Draagkracht (op datum van de hoofdinspectie)

- Volgens berekening en visuele inspectie geen beswaar tegen belasting volgens VOSB 1963
- Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting D4 (4-asis) volgens met meten van ten hoogste 225 km en een tonmetergewicht van ter hoogte 8.0)
- Visuele inspectie geeft geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-asis.
- Visuele inspectie geeft op dit moment nog geen aanleiding tot beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-asis.
- Beperkingen t.a.v. spoorbelasting C2-4-asis worden nodig geoordeeld.

☐

10. Gevaar voor aanrijden en aanvaren.

De draagkracht van de constructie kan aanzienlijk worden verminderd t.g.v.

- aanrijden door treinen
- aanrijden door autoverkeer
- aanvaringen
- Geen aanrijd-/aanvaargevaar aanwezig.

☐

11. Levensduur.

Nieuwbouw of herstellingen laste van IPI, zal naar schatting nodig zijn:

- niet binnen 40 jaar
- niet binnen 10 jaar
- binnen 10 jaar
- op korte termijn

BRUGONDERHOUD





































