

# GoalWall 架构对齐指令集

基于审计决策 (B-A-A) 的自动化执行指南

## 1. 核心决策回顾

| 维度            | 决策方案            | 核心动作                                                |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Entity 建模     | Option B (演进)   | 更新文档以适配 currentValue/targetValue/Status，补全 color 字段 |
| Repository 模式 | Option A (重回单类) | 删除 interface 和 impl 子包，改用 @Singleton class 直注       |
| 异步调度          | Option A (移除)   | 删除 DispatchersModule 及所有 @IoDispatcher 注入           |

## 2. Claude Code 专用：文档更新 Prompt

目标文件: docs/Architecture.md, docs/tasks.md

你现在是一名高级 Android 架构师。根据最新的架构一致性审计结果，我们需要更新 GoalWall 项目的规范文档。

**\*\*任务：更新 Architecture.md\*\***

- 1. 修改 §6 Entity 定义：
  - 将 progress: Float 替换为 targetValue: Int, currentValue: Int, unit: String。
  - 增加 progress: Float 派生属性逻辑说明。
  - 将 isArchived: Boolean 替换为 GoalStatus 枚举 (ACTIVE, COMPLETED, PAUSED, ARCHIVED)。
  - 补全缺失的 color: String 字段。
- 2. 修改 §5 Repository 定义：
  - 明确规定不再使用 interface + Impl 模式，统一使用 @Singleton class 构造器注入。
  - 更新 updateProgress 方法签名为 updateCurrentValue(goalId: Long, value: Int)。
  - 更新 addGoal 签名以包含 targetValue, unit, startDate。
- 3. 修改 §2.5 & §7：
  - 明确禁止在 Repository 层注入 Dispatcher。强调 Room 异步特性。

**\*\*任务：更新 tasks.md\*\***

- 1. 将 Phase 3 中涉及 Repository 实现的任务 (3.3-3.8) 重定义为：基于单类注入实现，并适配新的

Int 计数模型。

2. 在 Phase 4 前增加一个 "Architecture Alignment" 同步任务。

请以 diff 格式输出或直接重写受影响章节，确保逻辑闭环。

## 3. Cursor 专用：代码对齐与剪枝 Prompt

执行环境: Cursor (Compose Mode / Chat)

**注意：**在执行此 Prompt 前，请确保 Architecture.md 已按上方步骤完成更新，Cursor 将依据新文档作为 Single Source of Truth。

作为高级架构师，请严格参考 docs/Architecture.md v1.1（最新模型）和审计结果，对当前工程进行“去冗余”和“模型对齐”重构。

**\*\*执行步骤：\*\***

1. **\*\*Repository 模式回退：\*\***

- 将 GoalRepository, ProgressRepository, UserPreferencesRepository 从 interface 改为 @Singleton class。
- 将原 impl/ 包下的逻辑合并到这些类中。
- 删除 data/repository/impl/ 目录。
- 删除 di/RepositoryModule.kt, Repository 现改为 @Inject constructor 自动发现。

2. **\*\*异步依赖清理：\*\***

- 删除 di/DispatchersModule.kt 和 di/IODispatcher.kt。
- 从所有 Repository 和 Worker 类中移除 @IODispatcher 注入及对应的 @Suppress 标注。

3. **\*\*模型字段补全：\*\***

- 在 GoalEntity.kt 中补回 color: String 字段（默认值 "#4F8EF7"）。
- 为 createdAt 和 updatedAt 字段设置默认值为 System.currentTimeMillis()。

4. **\*\*清理遗留引用：\*\***

- 检查 common/ 下是否还有未使用的 Dispatcher 定义并删除。
- 运行项目构建，确保所有 ViewModel 注入不受影响。

请分步执行并汇报。所有代码必须符合 SOLID 原则和 YAGNI 禁令。

## 4. 后置校验任务

- **编译检查：** 确保 Hilt 依赖图中不再有 @Binds 冲突。

- **UI 适配：**在后续 Task 中，检查 Slider 的浮点数到 Int 转换是否在 ViewModel 中处理。
- **Detekt 增强：**检查是否已在 detekt.yml 中收紧对 common/ 包的例外。