

TEMPAT

PENYIMPANAN

LIMBAH B3

SEMENTARA

NOT PUBLIC ACCESS
SUPERVISOR, LEADER AND ENGINEERING
COMMITTEE ONLY

TITIK KOORDINAT

6°8'8.25"S

106°49'51.67"E



Tool:
Incompatibility rules of chemical products

Note: this "tool" and the corresponding pictograms are not sufficient or instructed to guarantee safety. Refer to the Safety Data Sheets (SDS) in order to consult the storage conditions (Sections 7 and 10 of the FDS).

Acid	Base	Irritant/Harmful	Toxic	Oxidizing substance	Flammable	
pH<7	pH>7					
						Flammable
						Oxidizing substance
						Toxic
						Irritant/Harmful
						pH>7 Base
						pH<7 Acid

must not be stored together

can be stored together if special provisions are applied (e.g. small quantity)

can be stored together

BATTERY USED AND USED WASTE OIL

BATERAI BEKAS, OLI BEKAS DAN AKI BEKAS

- Sifat : Korosif
- Bahaya Paparan : Kontak dengan kulit yang terlalu lama dapat mengakibatkan dampak iritasi kulit. Jangan sampai terkena mata dan tertelan karena bahan beracun.
- Pencegahan Paparan :
 1. Pastikan material baterai bekas tidak tercecer dilantai & selalu gunakan hand gloves di area B3.
 2. Bila ada ceceran material , segera bersihkan dengan bahan absorber/penyerap (serbuk gergaji/ majun) sampai kondisi lantai bersih dari tumpahan.
 3. Bahan absorber serbuk gergaji/majun yang sudah terkontaminasi limbah material harus dimasukan kedalam wadah yang tidak bocor.
- Penanganan jika terkena limbah yaitu dengan mencuci dan membilas area kulit yang terkena material hingga bersih, bisa juga menggunakan penetral (sabun). Selalu melaporkan setiap kejadian kebocoran yang terjadi di area B3, mencatat semua kejadian untuk di evaluasi pencegahan berikutnya.



Dibuat oleh, Diketahui oleh, Disetujui oleh,

Diah Sri Widayati

Ida Rosdianawati

Stephane Bryer

BULB USED

LAMPU BEKAS

- Sifat : Beracun
- Perhatian efek paparan : Kontak dengan kulit yang terlalu lama dapat mengakibatkan dampak iritasi kulit dan pecahannya sangat tajam membahayakan kulit tubuh.
- Jika terdapat pecahan kaca lampu harus dibersihkan dengan cara membersihkan area tumpahan dengan menggunakan serbuk gergaji dan memasukan pecahan yang tercampur dengan serbuk gergaji kedalam wadah yang tidak bocor. Jangan campur material yang sudah pecah dengan yang masih utuh.
- Berikan label dimasing-masing wadah material B3, dan tempelkan sign berdasarkan isi material secara jelas.



Dibuat oleh, Diketahui oleh, Disetujui oleh,

Diah Sri Widayati

Ida Rosdianawati

Stephane Bryer

CARTRIDGE USED (TONER BEKAS)

- Sifat : Beracun, bisa melukai hingga membuat cacat, bahkan bisa membunuh.
- Perhatian efek paparan :
 1. Jangan sampai kena mata, kulit.
 2. Gunakan dengan ventilasi/sirkulasi udara memadai.
 3. Pastikan agar semua wadah /tempat/pail/drum sudah berlabel.
 4. Wadah/ pail/ drum selalu tertutup saat tidak terpakai.
 5. Jauhkan dari bahan-bahan yang bisa menjadi pemicu terjadinya nyata api.
- Pertolongan pertama pada kecelakaan :
 1. Terkena mata, segera bilas dengan air selama 15 menit sambil kelopak mata dibuka lebar. Jika gejala masih berlanjut maka wajib ke Dokter/ ahli medis.
 2. Terkena kulit, segera bilas dengan air selama 10 menit dengan menggunakan sabun. Jika gejala masih berlanjut maka wajib ke Dokter/ ahli medis.



Dibuat oleh, Diketahui oleh, Disetujui oleh,

Diah Sri Widayati

Ida Rosdianawati

Stephane Bryer



**BATTERY
USED
STORAGE**



BULB
USED
STORAGE


BULB
USED
STORAGE



KEMASAN
TERKONTAMINASI



**ABSORBANT
SAND
STORAGE**



**ABSORBANT
LINEN
STORAGE**

