

飞书OKR 管理员操作手册

一、功能简介



谁能操作：超级管理员或拥有 OKR 权限的管理员

飞书OKR (Objective & Key Results) 是一款促进目标聚焦、提高执行效率的工具。它将众多先进企业的成功实践与 OKR 理论相结合，借助简洁高效的实施工具、促进团队朝着一致的方向高速前进。

为了使员工能够更高效地使用 飞书OKR，飞书超级管理员需要完成初始化设置，配置完成后，飞书 OKR 管理员和子管理员可以根据企业的使用习惯进行更多的功能设置。

注：为维护企业信息安全，OKR 界面水印默认打开。

二、操作流程

初始化设置

首次启用 飞书OKR 时，需由飞书超级管理员提前在飞书管理后台中设置 OKR 管理员，并由 OKR 管理员完成 飞书OKR 的初始设置，包括填写周期、人员授权等。以上设置完成后，企业成员方可开始正常使用。



重要：配置正确的组织架构对实现良好的 OKR 对齐效果至关重要，在使用 飞书OKR 前，请确保企业管理员在[飞书管理后台](#)完成了组织架构的配置。企业管理进入管理后台后，点击 **组织架构 > 成员与部门** 即可导入人员。具体信息请参考[管理员创建部门](#)、[添加成员最全指南](#)。


1. 飞书超级管理员添加 OKR 管理员



谁能操作：飞书超级管理员

超级管理员进入[飞书管理后台](#)，点击 **企业设置 > 管理员权限**，创建新的管理员角色，在 **选择权限** 步骤中，勾选 **OKR**；或者编辑现有管理员角色的权限，勾选 **OKR**。

有关创建或编辑管理员角色的具体信息，请参考[管理员创建管理员角色及分配权限](#)。



2. OKR 管理员进行初始化设置

 谁能操作：OKR 管理员

在上一步骤中被授权的 OKR 管理员可进一步进行 飞书OKR 的初始设置。在飞书搜索“飞书OKR”并打开应用，即可进入初始化配置页面。



2.1 设置团队信息与 OKR 周期

初次使用 飞书OKR 时，OKR 管理员需设置“OKR 周期”。“OKR 周期”是团队完成一套 OKR 制定、跟进与总结的时间周期。飞书OKR 支持配置月度、双月、季度等多种时间长度的周期，也支持设置独立的年度 OKR。请参考以下说明进行设置：

- OKR 周期长度：若选择 3 个月，则全员需要每 3 个月完成一次 OKR 的制定、跟进、与复盘总结，其余周期同理。
- 首个生效周期：即为组织成员首次填写 OKR 的时间。
- 年度 OKR：启用后，组织成员除了需要按照固定周期填写 OKR，还需要填写年度 OKR。
- 在成员名片展示 OKR 入口：启用后，成员名片页支持展示 OKR 入口，该入口全员可见。OKR 管理员开启成员名片入口后，还需由飞书超级管理员进行设置方可在飞书生效，参见下文“在个人名片页展示 OKR 入口”。



2.2 设置 OKR 管理员和子管理员

OKR 管理员在 飞书OKR 界面右上角点击 **设置** 按钮，即可打开 飞书OKR 设置界面。




点击 **管理员设置**，可添加 OKR 管理员和 OKR 子管理员。

OKR 管理员的权限：

- 飞书OKR 管理员拥有全部数据和功能权限，并可以进行 OKR 管理员的增加/删除操作。

OKR 子管理员的权限：

- 飞书OKR 子管理员的权限由 OKR 管理员授予。
- 被授予某个功能权限的管理员仅可做该权限定义的操作，其 OKR 的可见范围取决于配置的数据权限范围。
- 不同功能权限的管理员，仅拥有该模块的设置菜单（如：在 飞书OKR 设置页面，OKR 子管理员的左侧导航栏中不会出现管理员设置的按钮）。



3. 在个人名片页展示 OKR 入口



谁能操作：飞书超级管理员

OKR 管理员开启成员名片入口功能后（参见上文：“OKR 管理员进行初始化设置”），飞书超级管理员可以在飞书管理后台设置 OKR 入口在成员名片页的展现，帮助企业成员将 OKR 与日常工作紧密结合起来。

飞书超级管理员进入[飞书管理后台](#)，依次点选 **组织架构 > 字段管理 > 展示字段 > 编辑**，勾选“OKR”并保存，即可在成员名片页展示“OKR”入口。此外，飞书超级管理员还可以通过拖拽名片页的相关字段变换展示顺序。



4. 修改 OKR 周期



谁能操作：OKR 管理员、被分配周期设置权限的 OKR 子管理员

首次配置好 OKR 周期后，后续也可以进行修改。OKR 管理员进入 飞书 OKR 设置页面后，点击 **周期设置**，即可更改 OKR 设置。设置新周期时，如果选择的新生效周期和旧周期在时间上有重叠，会弹出 **冲突周期** 提醒，可以选择 **暂不处理**、**标为失效**、**隐藏周期**。如果之前已经产生过历史冲突周期，在进入周期设置时，可以 **查看历史冲突周期** 并进行操作。



重要：一个自然年内仅允许修改 30 次 OKR 周期，改动历史冲突周期同样会消耗修改次数，请谨慎配置。



自定义阶段设置

 谁能操作：OKR 管理员、被分配阶段设置权限的 OKR 子管理员

在飞书OKR 设置页面可对不同阶段的OKR进行设置。

1. 制定阶段设置

点击 **制定阶段设置** > **编辑**，可进入 OKR 制定阶段的基础设置页面。




1.1 设置、展示 OKR 分类

管理员可开启或关闭 **OKR 分类** 功能，并按照企业需求自定义 OKR 分类。开启 **OKR 分类** 功能后，企业成员在新建及编辑 Objective 时可以选择分类，在发布 OKR 后将显示分类。



1.2 对 OKR 进行权重设置

在编辑制定阶段页面，管理员可自定义选择针对 Objective 或者 Key Result 进行权重设置。开启 **O 或 KR 权重设置** 功能后，企业成员可以根据自己的需求，对 O 或 KR 进行权重设置。



1.3 OKR 内容支持上级确认

在编辑制定阶段页面，管理员可开启“OKR 内容需上级确认”功能，选择是否需要使用周期 OKR 确认流程（即企业成员在制定完 OKR 后，需要上级确认）。

管理员开启此功能后，企业内人员在填写 OKR 时需进行 **发起确认** 操作，管理者则可在人员列表中查看有哪些直属下级的 OKR 需要确认，并前往直属下级页面进行 **确认** 或者 **驳回并反馈修改建议**。

如果在同一个 OKR 周期内，成员在组织架构中的上级有变更，则变更前已发起的确认仍由原上级审批，变更后发起的确认由新上级确认。

← 返回

编辑制定阶段

使用 O 或 KR 的权重

勾选后，人员可以给 O 或者 KR 设置权重

☒ 为 Objective 设置权重

☒ 为 Key Result 设置权重

OKR 内容需上级确认

开启后，OKR 内容需要上级确认；若无直属上级，OKR 会自动完成确认

☒ 为上级确认设定截止时间

开启后，对应人员在截止时间前 7 天会看到提示，超时未确认将标记为「已逾期」[预览](#)，在 OKR 周期内新入职的人员不应用该 OKR 周期的截止时间

截止时间*

周期开始后

▼

1

自然...

▼

23:59

🕒

时区*

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

OKR 需设置截止日期

开启后，将需要设置 O 和 KR 的截止日期

☒

提交

取消

1.4 设置、展示 OKR 预计完成的截止时间

在编辑制定阶段页面，管理员可开启或关闭 **OKR 需设置截止日期** 功能。开启 **OKR 需设置截止日期** 功能后，用户在填写 OKR 时需选择预计完成的截止时间。

← 返回

编辑制定阶段

OKR 内容需上级确认

开启后，OKR 内容需上级确认；若无直属上级，OKR 会自动完成确认

☒ 为上级确认设定截止时间

开启后，对应人员在截止时间前 7 天会看到提示，超时未确认将标记为「已逾期」[预览](#)，在 OKR 周期内新入职的人员不应用该 OKR 周期的截止时间

截止时间*

周期开始后

▼

1

自然日

▼

23:59

🕒

时区*

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

OKR 需设置截止日期

开启后，将需要设置 O 和 KR 的截止日期

☒

提醒设置

填写提醒（仅提醒未填写人员）

☒

提醒规则*

☒ OKR 周期开始前后

☐ 每月固定时间

周期开始前第

1 ×

2 ×

3 ×

▼

工作日

▼

周期开始后第

1 ×

2 ×

3 ×

▼

工作日

▼

发送时间*🕒

提交

取消

1.5 自定义 OKR 填写、确认提醒设置

在编辑制定阶段页面，管理员可以对未填写人员、有下级未填写 OKR 的管理者、未确认 OKR 的人员发送 bot 提醒，并自定义设置提醒时间。此外，管理员可以定期在 飞书OKR 设置页面的数据看板查看填写情况。

← 返回

编辑制定阶段

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

OKR 需设置截止日期

开启后，将需要设置 O 和 KR 的截止日期

🔴

提醒设置

填写提醒（仅提醒未填写人员）

🔴

提醒规则

☒ OKR 周期开始前后

☐ 每月固定时间

周期开始前第

1 ×

2 ×

3 ×

▼

工作日

▼

周期开始后第

1 ×

2 ×

3 ×

▼

工作日

▼

发送时间

🕒

10:30

🕒

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

查看下级填写情况提醒（仅当下级未填写时）

🔴

提交

取消

2. 跟进阶段设置

点击 **跟进阶段设置** > **编辑**，可进入 OKR 跟进阶段的基础设置页面。

应用设置

📅 周期设置

📅 阶段设置

制定阶段设置

跟进阶段设置

复盘阶段设置

📅 运营设置

📅 席位管理

📅 默认权限设置

👤 管理员设置

跟进阶段设置

✎ 编辑

跟进方式

OKR 进展 ①

OKR 进展设置

更新进展提醒（仅提醒已填 OKR 人员）

未开启

管理员可自定义选择开启或关闭 **更新进展提醒** 功能，管理员可以对已填写 OKR 人员发送 bot 提醒，并自定义设置提醒时间。管理员可以定期在 飞书OKR 设置页面的数据看板查看进展更新情况。

注：因为每个团队对进展更新的要求不同，系统只会提醒相关人员更新进展，并没有具体操作事项的指引。

← 返回 | 编辑跟进阶段

跟进方式

☒ OKR 进展 ⓘ

OKR 进展设置

更新进展提醒（仅提醒已填 OKR 人员）

🔴

提醒规则*

☐ OKR 周期开始前后

☐ OKR 周期结束前后

☐ 每月固定时间

☒ 每周固定时间

每周

周五 ×

▼

发送时间* ⓘ

10:30

🕒

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

提交

取消

3. 复盘阶段设置

点击 **复盘阶段设置 > 编辑**，可进入 OKR 复盘阶段的基础设置页面。

应用设置

📅 周期设置

📅 阶段设置

制定阶段设置

跟进阶段设置

复盘阶段设置

📅 运营设置

👤 席位管理

🔑 默认权限设置

👤 管理员设置

📁 产品名称设置

📁 OKR 名称设置

数据中心

复盘阶段设置

🔍 编辑

复盘方式

打分 ⓘ

复盘文档 ⓘ

打分设置

显示 OKR 总分

未开启

打分提醒（仅提醒未打分人员）

提醒时间：周期结束前第 1、2、3 个工作日 和 周期结束后第 1、2、3 个工作日 10:30 (GMT+08:00)

查看下级打分情况提醒（仅当下级未打分时）

提醒时间：周期结束后第 4、5、6 个工作日 10:30 (GMT+08:00)

复盘文档设置

📅 周期复盘文档

每周期仅可创建一个周期复盘文档

📄 进展报告文档

每周期可创建多个进展报告文档，用于期中复盘

- 在编辑复盘阶段页面，管理员可自定义选择开启或关闭 OKR 打分功能。
 - 开启打分功能时，成员可以为自己的 OKR 完成情况打分。不支持上级给下级 OKR 打分。
 - 关闭打分功能时，在 OKR 制定页面不展示分数。
- 支持自定义设置打分提醒时间。到达指定提醒时间时，如果存在成员未完成打分，成员和其上级会收到系统提醒。
- OKR 管理员可以定期在 OKR 设置页面的数据看板查看复盘阶段打分情况。

提醒规则

☒ OKR 周期结束前后

☐ 每月固定时间

周期结束前第

1 ×

2 ×

3 ×

▼

周期结束后第

1 ×

2 ×

3 ×

▼

发送时间 ⓘ

10:30

⌚

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

查看下级打分情况提醒（仅当下级未打分时）

☒

提醒规则

☒ OKR 周期结束前后

☐ 每月固定时间

周期结束前第

▼

周期结束后第

4 ×

5 ×

6 ×

▼

发送时间 ⓘ

10:30

⌚

(GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

▼

提交

取消

修改企业默认权限


谁能操作：OKR 管理员、被分配修改企业默认权限的 OKR 子管理员

OKR 强调公开透明，默认权限 **全员可见**，但也支持企业根据自身情况修改默认权限配置。


默认权限规则如下：

- 某个人员的 OKR 默认对其汇报线上的所有上级可见。
- 拥有OKR 数据权限的OKR管理员，可以看到对应的 OKR 数据内容，不受企业默认权限限制。
- 如果设置的多条规则出现冲突，最后（时间维度）配置好的规则将优先生效。

OKR管理员可以进入 [飞书OKR 设置](#) 页面，点击 **OKR 默认权限设置 > 添加规则**，设置部分人员的OKR 不可见范围或可见范围。如：OKR管理员可以定义部门 A 的 OKR 对部门 B 的用户可见/不可见。



此外，你还可以定义对 A 部门或某类型成员或某位成员的 **直属下级**和 **所有下级** 可见或不可见。



规则配置后，可点击 **权限验证**，验证规则配置是否正确。




查看公司级数据看板



谁能操作：OKR 管理员

OKR管理员进入 飞书OKR 设置页面，点击 **数据中心**，可以进行以下操作。


- OKR 管理员可以在数据看板页面中，对未填写 OKR 的人员、未提交上级确认 OKR 的人员、未对齐 OKR 的人员进行提醒。
- OKR 管理员也可以在数据详情页面中，导出填写情况、对齐情况、更新情况、打分情况等数据，跟进团队的 OKR 进展。



管理员对齐视图权限

管理员在个人 OKR 页面点击 **对齐** 即可进入对齐视图，对齐视图默认显示本人视角下的 OKR 对齐情况，但管理员可以在自己的数据范围内进行切换任意视角，以便检查公司里任意部门或个人的对齐视图情况。

注：未配置数据权限范围的子管理员，无法切换视角。



转载请附上原文出处链接

来源：飞书帮助中心（<https://www.feishu.cn/hc/zh-CN/>）

作者：飞书帮助中心

原文链接：[https://www.feishu.cn/hc/zh-CN/articles/360044794554-](https://www.feishu.cn/hc/zh-CN/articles/360044794554-%E9%A3%9E%E4%B9%A6okr-%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C)

[%E9%A3%9E%E4%B9%A6okr-](https://www.feishu.cn/hc/zh-CN/articles/360044794554-%E9%A3%9E%E4%B9%A6okr-%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C)

[%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C](https://www.feishu.cn/hc/zh-CN/articles/360044794554-%E9%A3%9E%E4%B9%A6okr-%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C)