

## 类的封装


李玮玮

### 讲授思路

- 封装的概念
- 封装的好处
- 类与封装
- 访问修饰符


### 封装的引入

举例:学生成绩管理系统中,对于学生类,如何在计算机中表示学生的信息?



### 封装的引入


信息:



### 封装 ≈ "包装" + "隐藏"

- 封装(Encapsulation)摘自:zh.wikipedia.org/wiki/封裝\_(物件導向程式設計)
  - 一种将抽象性函数接口的实现细节部分包装、隐藏起来的方法。
  - 也是一种防止外界调用端,去访问对象内部实现细节的手段,这个手段是由编程语言本身来提供的。
- 封装,摘自:
  - http://baike.baidu.com/view/1520586.htm#1\_2
  - 一是把对象的全部属性和行为结合在一起,形成一个不可分割的 独立单位。对象的属性值(除了公有的属性值)只能由这个对象 的行为来读取和修改;
  - 二是尽可能隐蔽对象的内部细节,对外形成一道屏障,与外部的 联系只能通过外部接口实现。

### 封装的引入



#### 封装的好处

- 封装机制将对象的使用者与设计者分开,使用者不必知道 对象行为实现的细节
  - 或者说"接口"与"实现"分开
- Simplicity and clarity
- Low complexity
- Better understanding

#### 现实世界中的封装

- 封装机制将对象的使用者与设计者分开,使用者不必知道 对象行为实现的细节
  - 或者说"接口"与"实现"分开
- 比如:
  - "人"隐藏了什么?
    - 内脏
  - 你如何与他交互?(接口)
    - 手、脚、五官

#### 类与封装

- 通过类来实现封装,通过访问修饰符来实现信息隐藏
- 类声明的语法:
  - class 类名{
  - [private/protected/public] 成员的声明和定义;
  - **—** }
  - 其中, private、public及protected被称为访问修饰符。

### 访问修饰符与封装

- 4种访问权限修饰符(3个关键字)
  - public
  - private
  - Protected
  - 缺省
- 不写访问权限(默认权限,或称包权限)

#### 访问修饰符与封装

- public公共成员
  - 成员方法或变量声明为public,称为公共成员
    - 可以被所有的类访问的成员(前提所属类本身是可见的)
- private私有成员
  - 不能被其所在类以外的任何类访问
    - 声明为private的成员, 称为私有成员
- protected保护成员和默认成员
  - 声明为protected的成员, 称为保护成员
  - 可以被同一包内的类访问和被子类继承
- 没有任何修饰符的成员, 称为默认成员
  - 只能被同一包内的类访问

#### 访问修饰符与封装

```
包装
pulic class Student{
      public String name:
      public int id;
      private int age;
                                         隐藏
      public void print(){
        System.out.println("姓名="+name
         +"学号 ="+id + "年龄 = "+age);
```

#### 类成员的访问

- 对象的private成员,被隐藏,不可被对象使用者访问;
- · 对象的public成员,被公开,可被对象使用者访问;
- 关于protected成员,将在"继承"一讲中阐述。

```
public class Student{
   public static void main(){
     Student tom= new Student();//xiaoming对象
     tom.name= "Tom"; //name是public成员
     //tome.age = 22; // 编译出错, age是private成员
   }
}
```

#### 类成员的定义

- 类成员
  - 属性 , 如: name
  - 方法,如:void print()
- 类的成员
  - 抽象而来:忽略不必要的,取我们所需要的成员
  - 同类对象拥有相同的成员
- 成员的封装
  - 都可以选择private、protected、public或默认

### 总结

- 封装的概念
- 封装的好处
- 类与封装
- 访问修饰符

### 课后阅读

• private、protected、public修饰符的访问权限。

# **Thank You**