


ดอก (flower)



ช่อดอก (inflorescence)




ช่อเชิงลด (spike)



ช่อกระจุก (raceme)



ช่อซี่ร่ม (umbel)




ช่อกระจุกแน่น (head หรือ capitulum)



ช่อกระจุก (cyme)



ช่อแยกแขนง (panicle)



ช่อเชิงหลั่น (corymb)



ช่อเชิงลดมีกาบ (spadix)


การเรียงของกลีบดอกในตาดอก (aestivation)



เรียงจรดกัน (valvate)




เรียงเวียน (contorted)




เรียงซ้อนเหลื่อมกัน (imbricate)

ดอก และช่อดอก


รูปดอก




๑.




๒.




๓.




๔.



๕.




๖.



๗.



๘.



๙.

๑. รูปปากเปิด (bilabiate)

๒. รูประฆัง (campanulate)

๓. รูปกรวย (funnelform)

๔. รูปลิ้น (ligulate)

๕. รูปดอกเข็ม (salverform)






๖. เป็นหลอด (tubular)

๗. รูปคนโท (urceolate)

๘. รูปกงล้อ (rotate)

๙. รูปดอกถั่ว (papilionaceous)

วงเกสรเพศผู้และการติดของอับเรณู



๑. มีสองคู่ยาวไม่เท่ากัน (didynamous)

๒. ยาวสี่สั้นสอง (tetradynamous)

๓. อับเรณูติดกัน (syngenesious)

๔. เชื่อมติดกลุ่มเดียว (monadelphous)


๕. เชื่อมติดสองกลุ่ม (diadelphous)

๖. เชื่อมติดหลายกลุ่ม (polyadelphous)

๗. ติดที่ฐาน (basifixed)

๘. ติดด้านหลัง (dorsifixed)


๙. ติดกลาง (versatile)



คาร์เพลแยก
 (apocarpous)




คาร์เพลเชื่อมแต่ก้านเกสรเพศเมียและยอดเกสรแยก
 (ovary fused but styles and stigmas free)



คาร์เพลเชื่อมก้านเกสรเพศเมียเชื่อมแต่ยอดเกสรแยก
 (ovary and styles fused but stigmas free)



คาร์เพลเชื่อม
 (syncarpous)



รังไข่ติดบนก้าน
 (ovary positioned on gynophore)

การติดของไข่ที่พลาเซนตาภายในรังไข่ (placentation)



พลาเซนตาคามแนวตะเข็บ
 (parietal placentation)



พลาเซนตารอบแกนร่วม
 (axile placentation)




พลาเซนตารอบแกน
 (free-central placentation)




พลาเซนตาที่ฐาน
 (basal placentation)


ชนิดของรังไข่



รังไข่เหนือวงกลีบ
 (superior ovary)



รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ
 (half-inferior ovary)




รังไข่ใต้วงกลีบ
 (inferior ovary)


พทที่ 18 วงเกสรเพศเมีย (gynoecium) การติดของไข่ที่พลาเซนตาภายในรังไข่ (placentation) และชนิดของรังไข่




กรมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การเกษตร
อายุ 35 ปี



ผลเมล็ดแข็ง
(drupe)




ผลมีเนื้อหลายเมล็ด
(berry)



ผลแบบส้ม
(hesperidium)




ผลแบบแตง
(pepo หรือ gourd)



ผลแบบแอปเปิ้ล
(pome)


ผลแห้ง (dry fruit)




ผลแห้งเมล็ดล่อน
(achene)



ผลธัญพืช
(caryopsis หรือ grain)



ผลปีกเดียว
(samara)




ผลเปลือกแข็ง
(nut)




ผลแตกสองครึ่ง
(schizocarp)



ฝักแตกแนวเดียว
(follicle)



ฝักแบบถั่ว
(legume)




ฝักแบบผลฝักกาด
(siliqua)


ผลสด (fleshy fruit) และผลแห้ง (dry fruit)




Stamens and Pistils 雄蕊和雌蕊




Dehiscence 花藥的開裂方式




Ovules 胚珠



Placentation 胎座式



Fruit Types 果實





DESCRIBING FLOWERS AND FRUITS



花與果的描述術語

Flower Parts 花的組成

๐.๓๑๓๓๓๓

Insertion of Floral Structure 花部的着生方式

๒๒๒๒/๑๗๗๗



Inflorescence Types 花序的類型



Calyx and Corolla (Perianth Types) 花萼和花冠(花被的類型)

