


แบบของใบประกอบ

① ใบเดี่ยว



ใบประกอบแบบนิ้วมือ

(palmately compound leaf)

๑. มีห้าใบย่อย (pentafoliolate)

๒. มีสามใบย่อย (trifoliate)

๓. มีสองใบย่อย (bifoliate)

ใบประกอบแบบขนนก

(pinnately compound leaf)

๔. มีสามใบย่อย (trifoliate)

๕. แบบขนนกปลายคี่ (odd-pinnate)

๖. แบบขนนกปลายคู่ (even-pinnate)

๗. แบบขนนกสองชั้น (bipinnate)

๘. แบบขนนกสามชั้น (tripinnate)


การเรียงใบ



๑



๒




๓



๔



๕



๖

๑. สลับ (alternate)

๒. ตรงข้าม (opposite)

๓. เป็นวงรอบ (whorl)

๔. ตรงข้ามสลับตั้งฉาก (decussate)

๕. เวียน (spiral)

๖. สลับระนาบเดียว (distichous)



รูปติ่มแคบ
(subulate)



รูปเข็ม
(acicular)




รูปแถบ
(linear)




รูปขอบขนาน
(oblong)




รูปใบหอก
(lanceolate)




รูปใบหอกกลับ
(oblanceolate)




รูปรี
(elliptic)




รูปไข่
(ovate)




รูปไข่กลับ
(obovate)




รูปสามเหลี่ยม
(deltoid)




รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
(rhomboid)



รูปไต
(reniform)




รูปวงกลม
(orbicular)



รูปหัวใจ
(cordate)




รูปเคียว
(falcate)




รูปช้อน
(spatulate)

รูปร่างใบ (leaf shape)


ปลายใบ




ปลายยาวกุดหาง (caudate)




ปลายคี่แหลม (cuspidate)




ปลายคี่หนาม (mucronate)




ปลายแหลม (acute)




ปลายเรียวแหลม (acuminate)




ปลายมน (obtuse)



ปลายคี่ (truncate)



ปลายเว้ามน (retuse)



ปลายเว้าคี่ (emarginate)


โคนใบ



โคนรูปสี่เหลี่ยม (cuneate)




โคนสอบเรียว (attenuate)




โคนเบี้ยว (oblique)




โคนมน (obtuse)




โคนคี่ (truncate)



โคนรูปหัวใจ (cordate)



โคนรูปเงี่ยงลูกศร (sagittate)



โคนรูปเงี่ยงใบหอก (hastate)

ขอบใบ



ขอบใบเรียบ (entire)




ขอบใบเป็นคลื่น (undulate)



ขอบใบหยักหรือมน (crenate)



ขอบใบจักซี่ฟัน (dentate)



ขอบใบจักฟันเลื่อย (serrate)



ขอบใบจักเป็นพู (lobed)



ขอบใบจักแบบขนนก (pinnatifid)



ขอบใบแตกแบบนิ้วมือ (palmatifid)

ปลายใบ โคนใบและขอบใบ