ข้อสอบใบขับขี่หมวดที่ 8 – เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

1. การขับรถขณะฝนตก ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ

- ก. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทาง
- ข. เปิดที่ปัดน้ำฝน
- ค. ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
- ง. ลดความเร็วของรถลงกว่าปกติ

2. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. จอดรถทิ้งไว้กลางถนน
- ข. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
- ค. เผาป่าข้างทางหากเป็นกลางคืน
- ง. นำรถจอดเข้าข้างทาง, เปิดไฟฉุกเฉิน

3. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสิใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ

- ก. สีแดง
- ข. สีเขียว
- ค. สีเหลือง
- ง. สีฟ้า

4. การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด

ก. นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว

- ข. นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
- ค. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
- ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว

5. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆออกตัวเร่งความเร็วใหม่
- ข. ถอนคันเร่ง เหยียบเบรกเพื่อใช้เกียร์ต่ำ
- ค. ถอนคันเร่ง จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป
- ง. ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป

6. ขณะขับรถขึ้นทางลาดชั้น ถ้าเครื่องยนต์ดับควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ เข้าเกียร์ว่าง และ ติดเครื่องใหม่

- ข. เหยียบเบรก คึงเบรกมือ และ ติดเครื่องใหม่
- ค. เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ ดึงเบรกมือ และติดเครื่องใหม่
- ง. ปล่อยให้รถใหลไป แล้วค่อยประคองรถ

7. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ตั้งสติ ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง เปิดไฟฉุกเฉิน
- ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉกเฉิน และขับรถต่อไป
- ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุครถทันที
- ง. ตั้งสติ จอครถข้างทาง

8. เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก

- ก. ที่ปัดน้ำฝน
- ข. น้ำในหม้อน้ำ
- ค. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
- ง. ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ

9. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง

- ก. เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า 150 เมตร
- ข. เมื่อต้องเร่งรีบไปทำงาน
- ค. เมื่อฝนตกหนัก
- ง. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน

10. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ขับต่อไปเรื่อยๆ
- ข. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
- ค. หยุครถทันทึกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย
- ง. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้วเรียกช่างมาตรวจเช็ค

11. การหยุดรถบนทางถาดชั้น ควรปฏิบัติตามถำดับอย่างไรจึงจะปลอดภัย

- ก. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ดึงเบรกมือ และปลดเกียร์ว่าง
- ข. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก ปลดเกียร์ว่าง
- ค. เหยียบคลัทช์ เหยียบเบรก คึ่งเบรกมือ
- ง. เหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ

12. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร

- ก. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น
- ข. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ
- ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
- ง. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

13. การหยุดรถอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เหยียบเบรกแรงๆ โดยไม่ต้องถอนเบรก
- ข. เหยียบคลัทช์ก่อน แล้วจึงเหยียบเบรก
- ค. เหยียบเบรกและคลัทช์พร้อมกัน
- ง. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)

14. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) จะมีผลอย่างไร

- ก. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
- ข. ล้อจะล็อค และรถจะหมุน
- ค. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
- ง. ล้อจะล็อค และรถจะหยุดทันที

15. ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร

- ก. พวงมาลัยรถจะ ใร้น้ำหนัก
- ข. พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
- ค. รถหยุดกะทันหัน
- ง. เบรกจะไม่ทำงาน

16. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
- ข. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
- ค. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง
- ง. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก

17. ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
- ข. หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
- ค. เบรกกะทันหัน
- ง. เหยียบคันเร่งให้มิดเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด

18. ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟลัดวงจร

- ก. หาผ้าหนา ๆ มาตบ
- ข. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางจัดขั้วแบตเตอรื่ออกก่อน
- ค. วิ่งหาน้ำมันมาราด
- ง. ใช้ทรายสาคใส่

19. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร

- ก. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
- ข. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก สามารถตัดสินใจได้ดี
- ค. บังคับพวงมาลัยลำบาก ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก เกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้คลัทช์ และเบรกได้
- ง. ทำให้เบรกรถสะควก

20. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร

- ก. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อค
- ข. คูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
- ค. คูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
- ง. ต้องมีสีเข้มๆ

21. ถ้ารถเสียหลักลื่นไถลพร้อมเสียการทรงตัว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

- ก. รีบเข้าเกียร์ต่ำเพื่อชะลอกวามเร็ว
- ข. ค่อยๆ เหยียบแป้นคลัทช์
- ค. หมุนพวงมาลัยไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง
- ง. ลดความเร็วจับพวงมาลัยให้มั่น

22 การจอดรถชิดขอบทาง ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด

- ก. หันเข้าหาขอบทาง
- ข. อยู่อย่างไรก็ได้
- ค. ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
- ง. หันออกจากขอบทาง

23. การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร

- ก. ไม่มีผลต่อส่วนใดของรถ
- ข. เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
- ค. ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
- ง. เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง

24. การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด

- ก. ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง
- ข. ถอยแบบใหนก็ได้
- ค. ถอยเหมือนกับเดินหน้า
- ง. ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ

25. ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง

- ก. ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
- ข. ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์

- ค. เหยียบคลัทช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
- ง. ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์

26. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. จอครถทันที
- ข. เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก
- ค. เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
- ง. จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉุกเฉิน

27. การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง มือขวาและซ้ายของผู้ขับขี่ ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา

ก. ตำแหน่งเลข 2 และเลข 10

- ข. ตำแหน่งเลข 4 และเลข 10
- ค. ตำแหน่งเลข 3 และเลข 10
- ง. ตำแหน่งเลข 6 และเลข 10

28. เมื่อขับรถในขณะฝนตก ท่านไม่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เปิดที่ปัดน้ำฝน
- ข. เปิดไฟฉูกเฉินตลอดทาง
- ค. ขับด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
- ง. ลดความเร็วของรถ

29. เมื่อขับรถในขณะฝนตก ท่านไม่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เปิดที่ปัดน้ำฝน
- ข. เปิดใฟฉุกเฉินตลอดทาง
- ค. ขับด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
- ง. ลดความเร็วของรถ

30. จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



ก. ลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังทุกครั้งก่อนถึงทางแยก

- ข. ระวังรถด้านซ้ายเพราะอยู่ใกล้ช่องทางของเรา
- ค. ระวังรถทางขวาเพียงอย่างเคียว และขับต่อไป
- ง. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม

31. จากรูป หากท่านต้องการที่จะขับตรงผ่านไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



- ก. ชะลอรถและให้รถทางขวามือขับผ่านไปก่อน
- ข. ขับรถต่อไปได้เลยเพราะเราคือทางเอก
- ค. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
- ง. เร่งเครื่องยนต์เพื่อขับผ่านไปก่อน

32. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



- ก. หยุดรถให้ห่างเพื่อความปลอดภัย
- ข. ขับไปในช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวได้เลย
- ค. เลี้ยวพร้อมกับรถคันหน้าใค้ทันที
- ง. ชะลอรถเนื่องจากรถคันหน้าจะเลี้ยวซ้าย

33. จากรูป หากท่านพบเห็นสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



- ก. เร่งความเร็วและขับผ่านไป
- ข. บีบแตรและขับผ่านไป
- ค. ค่อยๆ เหยียบเบรกย้ำๆ เพื่อเตือนรถข้างหลังระวังและเตรียมหยุด
- ง. เหยียบเบรกเพื่อหยุครถทันที

34. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



- ก. ลดความเร็ว และระมัดระวังรถด้านซ้าย รวมทั้งคนเดิมข้ามถนน
- ข. เลี้ยวซ้ายได้ทันที
- ค. เร่งความเร็วเพื่อให้สามารถเลี้ยวได้เร็ว
- ง. ปีบแตรก่อนทำการเลี้ยวรถ

35. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



- ก. ขับตามรถคันหน้าให้ชิดและทำการเลี้ยวทันที
- ข. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ชะลอรถ หยุดให้คนเดินถนนข้ามทางก่อน
- ค. บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ามถนนด้วยความรวดเร็ว
- ง. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถด้านหลัง

36. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



- ก. ควรเลี้ยวให้ทันเนื่องจากมีรถคันใหญ่ขวางรถฝั่งตรงข้าม
- ข. เร่งความเร็วเพื่อเลี้ยวขวาทันที
- ค. หยุดรอในตำแหน่งที่จะเลี้ยวและให้รถด้านตรงข้ามผ่านไปก่อน
- ง. ขับรถไปในช่องทางค้านขวาเพื่อทำการเลี้ยว

37. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวา ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร



ก. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ชะลอรถ หยุดให้คนเดินถนนข้ามทางก่อน

- ข. ขับตามรถคันหน้าให้ชิดและทำการเลี้ยวทันที
- ค. บีบแตรเพื่อให้คนเดินข้ามถนนด้วยความรวดเร็ว
- ง. ขับรถออกในช่องทางขวาเพื่อทำการเลี้ยว

38. จากรูป หากท่านต้องการขับตรงไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร




- ก. บีบแตรเพื่อให้รถคันหน้าเร่งความเร็ว
- ข. ขับต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม

ค. ลดความเร็วลง และให้ทางแก่รถที่เลี้ยวออกมา

ง. เปิดไฟฉุกเฉินและขับผ่านไปด้วยความรวดเร็ว

39 จากรูป รถคันใดอยู่ในจุดบอดของรถคันสีขาว



ก. รถ ค.

- ข. รถ ก. และรถ ข.
- ค. รถ ข. และรถ ค.
- ง. รถ ก. และรถ ค.

40. ด้วยสาเหตุใด ผู้ขับขี่จะต้องหันหน้ามองไปทางด้านข้างก่อนทำการเปลี่ยนช่องจราจร

- ก. จะทำให้สามารถเปลี่ยนช่องจราจรได้รวดเร็วมากขึ้น
- ข. เพื่อตรวจดูจุดบอดของรถด้านขวา
- ค. เพื่อเปลี่ยนช่องจราจรในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว
- ง. เพื่อให้สามารถเห็นผู้คนที่เดินอยู่บริเวณทางเดินเท้า

41. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของจุดบอด

- ก. บริเวณด้านหลังของรถที่กระจกมองหลังจับภาพไม่ได้
- ข. บริเวณที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้ชัดในขณะขับรถ
- ค. บริเวณด้านหน้าของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้
- ง. บริเวณด้านซ้ายของรถที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้

42. ถ้าเครื่องดับขณะกำลังเคลื่อนที่ออกจากทางลาดชั้น ท่านควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก

- ก. ทำการเบรกทันทีเพื่อไม่ให้รถใหล
- ข. เปลี่ยนไปเข้าเกียร์ว่าง
- ค. ติดเครื่องใหม่
- ง. เปิดไฟฉุกเฉิน

43. การขับขี่ขึ้นหรือลงทางลาดชั้น ควรใช้เกียร์ใด

- ก. เกียร์ต่ำ
- ข. เกียร์สูง
- ค. เกียร์ว่าง
- ง เกียร์ใดก็ได้

44. ในการขับขี่ลงทางลาดชัน ผู้ขับขี่ควรใช้เกียร์ต่ำเนื่องจากสาเหตุใด

- ก. เพื่อเพิ่มกำลังของรถ
- ข. เพื่อหน่วงความเร็วของรถ
- ค. เพื่อลดความร้อนของเครื่องยนต์
- ง. เพื่อเพิ่มความเร็วของรถ

45. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้เบรกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานในขณะขับขี่ลงทางลาดชั้น

- ก. จะทำให้เสียเวลาในการเดินทาง
- ข. จะทำให้เปลืองน้ำมัน
- ค. จะทำให้ผ้าเบรกใหม้
- ง. จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้า

46. ในการขับขี่ลุยน้ำ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ลดความเร็วลง แต่เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย

- ข. เปิดไฟฉุกเฉิน
- ค. ขับรถด้วยความเร็วมากขึ้น
- ง. ขับรถด้วยความเร็วปกติ

47. เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย

- ก. เพื่อให้รถมีความเร็วคงที่
- ข. เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
- ค. เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
- ง. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ

48. ท่านควรปฏิบัติอย่างไรขณะขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม

- ก. ขับช้าๆ ตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร
- ข. พยายามไม่ใช้เบรกโดยเด็ดขาด
- ค. พยายามขับจี้ท้ายรถคันหน้าตลอดเวลา
- ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา

49. หลังจากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ท่านควรทดสอบระบบใดต่อไปนี้

- ก. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
- ข. ระบบไฟฟ้า
- ค. ระบบเบรก
- ง. ระบบช่วงล่าง

50. ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์สูงสุดของการชะลอรถด้วยเครื่องยนต์ในขณะลงทางลาดชั้น

ก. ลงทางลาดชั้นด้วยความปลอดภัย

- ข. ลดการสึกหรอของผ้าเบรก
- ค. ช่วยประหยัดน้ำมัน
- ง. เพิ่มการทรงตัวของรถ

51. เพราะเหตุใดรถจึงลื่นไถลได้ง่ายขณะฝนตกใหม่ๆ

- ก. น้ำฝนทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ข. น้ำฝนจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
- ค. ถนนคอนกรีตดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดี
- ง. พื้นถนนปรับอุณหภูมิเร็วเกินไป

52. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อขับขี่ในขณะฝนตกหนัก

ก. ขับรถเร็วและกระแทกเบรกรถอย่างรุนแรง

- ข. ขับด้วยความเร็วต่ำ
- ค. เปิดไฟหน้ารถ
- ง. หยุครถรอบนถนน

53. ข้อใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องสำหรับการขับขี่ในเวลากลางคืน

- ก. เปิดไฟสูงตลอดเวลาขณะขับขึ่
- ข. ขับให้ช้ากว่าปกติหรือไม่เร็วกว่าสายตาที่มองเห็น
- ค. ขับให้เร็วได้ตามปกติ
- ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลาขณะขับขึ่

54. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก

- ก. แจ้งกู้ภัย
- ข. แจ้งตำรวจ
- ค. แจ้งประกันภัยรถยนต์
- ง. ให้สัญญาณเพื่อเตือนให้รถอื่นทราบ

55. หากมีผู้บาดเจ็บหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ท่านควรปฏิบัติอย่างไรหากตัวท่านมิได้รับบาดเจ็บ

ก. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล

- ข. ไม่ต้องสนใจหากผู้บาดเจ็บไม่ใช่คนที่ท่านรู้จัก
- ค. แจ้งตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
- ง. รีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เร็วที่สุด

56. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่อย่างประหยัดน้ำมัน

- ก. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้น
- ข. รถจะประหยัดน้ำมันหากขับด้วยความเร็วคงที่
- ค. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากเร่งเครื่องบ่อยครั้ง
- ง. รถจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นหากวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่คงที่

57. หากกำลังขับขี่รถอยู่บนถนน แล้วฝนเริ่มตก ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ลดความเร็วของรถลง

- ข. เร่งความเร็วของรถเพื่อให้ผ่านฝนไปให้เร็ว
- ค. เปิดไฟฉุกเฉินและรีบขับผ่านบริเวณนั้นไป
- ง. หยุดรถข้างทางทันที

58. เมื่อขับรถในเวลากลางคืน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ทิ้งระยะห่างระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ

- ข. เปิดไฟฉุกเฉินขณะทำการแซงรถคันหน้า
- ค. พยายามขับรถเข้าไปให้ใกล้กับรถคันหน้าเพื่อให้รถคันหน้าเห็นรถเราได้ชัดเจน
- ง. ใช้ไฟสูงตลอดทางของการขับรถ

57. ก่อนการขับรถเป็นระยะทางไกลๆ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนการเดินทาง

ข. พักผ่อนให้เพียงพอ

- ค. รับประทานอาหารก่อนการเดินทาง
- ง. หาเพื่อนนั่งไปด้วยขณะเดินทาง

58. จากสถานการณ์ดังรูป หากต้องการจะเคลื่อนที่ต่อไป ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก



ก. เปิดสัญญาณไฟ

ข. ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านขวา

- ค. บีบแตรให้สัญญาณ
- ง. ลดกระจกแล้วโบกมือขอทาง

59. เมื่อต้องขับรถเข้าใกล้ทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง



ก. ชะลอรถและควรเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถตลอดเวลา

- ข. เพิ่มความเร็วเพื่อให้ผ่านไปได้เร็ว
- ค. บีบแตรเตือนเพื่อความปลอดภัย
- ง. เปิดกระจกเพื่อฟังเสียงสัญญาณเตือนรถไฟ

60. เมื่อขับผ่านทางที่มีป้ายเตือนว่า "ระวังทางข้างหน้าหินหล่นทับเส้นทางบ่อย" หรือป้ายเตือนดังในรูป ท่านควรปฏิบัติ อย่างไร



ก. ชะลอความเร็วลง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

- ข. รีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านไปอย่างรวดเร็ว
- ค. ไม่ต้องทำอะไร เพราะโอกาสที่จะเกิดยาก
- ง. หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น

61. เมื่อพบว่าไฟไหม้เครื่องยนต์ขณะขับรถ ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ขับรถลงแม่น้ำข้างทาง
- ข. จอดและสละรถทันที
- ค. ตั้งสติ ค่อยๆ ขับรถจอดข้างทาง
- ง. แจ้งกู้ภัยทางหลวง

62. สิ่งใดต่อไปนี้มีผลทำให้รถเปลืองน้ำมัน

- ก. คอกยางสึกหรอ
- ข. ขับรถด้วยความเร็วคงที่
- ค. ระยะการปรับเบรกปกติ
- ง. บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด

63. ปัจจัยใดต่อไปนี้มีผลต่อการเกิดสถานการณ์อันตรายมากที่สุด

ก. ความไม่พร้อมของคนขับ

- ข. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
- ค. การเคลื่อนที่ของรถ หรือคนเดินเท้า
- ง. สภาพผิวจราจร


64. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย

ก. หากง่วงนอนมากควรขับรถด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ตื่นตัว

ข. การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในขณะฝนตกควรมากกว่าการขับรถในสภาวะปกติ

- ค. ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง
- ง. ควรขับรถด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อถึงที่หมายเร็วขึ้น

65. จากรูป หากท่านต้องการแชงรถข้างหน้าแล้วกลับช่องทางเดินรถด้านซ้าย ท่านจะต้องให้สัญญาณไฟอย่างไร



ก. ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนแชง

- ข. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขณะแซง
- ค. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาก่อนและตามด้วยสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายขณะแซง
- ง. ไม่จำเป็นต้องเปิดสัญญาณไฟหากรถคันหน้าขับด้วยความเร็วต่ำ

66. ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมื่อ รถคันหน้าหยุด

- ก. หนึ่งช่องรถ
- ข. 3 เมตร
- ค. 5 เมตร
- ง. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย

67. สถานการณ์ใดใช้ไฟฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

- ก. เปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่หมอกลงจัด
- ข. เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อกำลังจะเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
- ค. เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นทราบว่าตนจะวิ่งตรงไป
- ง. เปิดไฟฉุกเฉินเมื่อรถจอดเสียอยู่บริเวณไหล่ทาง

68. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกะทันหัน (รถที่ไม่มีระบบเบรก ABS) จะมีผลอย่างไร

- ก. จะหยุครถได้ตามระยะที่กำหนด
- ข. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
- ค. ล้อจะล็อกและรถอาจจะหมุน
- ง. ล้อจะล็อกและรถจะหยุคทันที

69. การหยุดรถอย่างกะทันหัน (รถที่ไม่มีระบบเบรก ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เหยียบเบรกสลับกับปล่อยเบรกเป็นจังหวะ

- ข. เหยียบเบรกแรงๆ
- ค. เหยียบเบรกเท้าสลับกับดึงเบรกมือ
- ง. เหยียบเบรกเท้าและดึงเบรกมือพร้อมกัน

70. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเบรกฉุกเฉิน

- ก. หักพวงมาลัยหลบเมื่อจำเป็นต้องหลบการปะทะด้านหน้า
- ข. มือทั้งสองข้างต้องจับอยู่ที่พวงมาลัย

ค. ใช้เบรกมือช่วย


ง. หลีกเลี่ยงการเหยียบกระแทกเบรกสำหรับเบรกที่ไม่ใช่ระบบเบรก ABS

71. การจอดรถลักษณะใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ก. จอดรถซ้อนคัน

- ข. จอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
- ค. จอครถในลานจอครถ
- ง. จอครถภายในอาคารจอครถ

72. รูปใดต่อไปนี้ ห้ามจอด



ก. รูป 1 และรูป 2

ข. ฐป 2 และฐป 3

- ค. รูป 1 และรูป 3
- ง. ทั้งรูป 1 2 และ 3

73. หากท่านจอดรถชิดขอบทางทางด้านซ้ายอยู่ และต้องการที่จะเคลื่อนตัวออก ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. มองดูรถที่ตามมาผ่านกระจกมองข้างและกระจกมองหลัง จากนั้นเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา

- ข. เปิดสัญญาณไฟเพื่อเตือนให้รถกันที่ตามมาชะลอความเร็วลง
- ก. ไม่จำเป็นต้องหันมองคูรถที่จอคอยู่ข้างหน้า มองแค่รถที่ตามมาก็พอ
- ง. ให้สัญญาณมือเพื่อขอทาง

74. เมื่อฝนเริ่มตกหนักในขณะที่ท่านขับรถอยู่ในเขตที่จำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม

ข. ชะลอความเร็วลง

- ค. ขับรถเข้าข้างทางและรอจนกว่าฝนจะหยุคตก
- ง. เร่งความเร็ว

75. สาเหตุใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการชนท้าย

- ก, คนข้ามถนนตัดหน้า
- ข. สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนแปลงโคยฉับพลัน
- ค. ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไป
- ง. การหยุครถทุกๆ แยก

76. การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะเกิดผลเสียอย่างไรกับสภาพการจราจร

- ก. การจราจรคล่องตัวมากขึ้น
- ข. จะขับรถคั่วยความปลอดภัยมากขึ้น
- ค. ลดอุบัติเหตุ
- ง. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

77. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะเท่าใด

- ก. ระยะห่างที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ
- บ. 2 เมตร
- ค. 3 เมตร
- ง. ไม่น้อยกว่า 4 เมตร

78. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการขับขึ่

- ก. เมื่อรถคันหลังขับตามมาในระยะกระชั้นชิด ควรเพิ่มความเร็ว
- ข. น้ำหนักและความเร็วของตัวรถมีผลต่อระยะทางในการหยุดรถ
- ค. ระยะปลอดภัยของรถใหญ่จะต้องมีมากกว่าระยะปลอดภัยของรถยนต์
- ง. เมื่อระยะห่างกับรถคันหน้าน้อยเกินไป ควรลดความเร็ว

79. การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เปลี่ยนช่องจราจรเมื่อใคก็ได้
- ข. มองกระจกข้างให้สัญญาณแล้วเปลี่ยนช่องจราจรเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
- ค. เปลี่ยนช่องจราจร โคยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น
- ง. ให้สัญญาณมือและสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องจราจรได้เลย


80. หากท่านเห็นรถบรรทุกที่อยู่ข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่กำลังเคลื่อนไปทางขวา ท่านควรปฏิบัติอย่างไร



ก. รักษาระยะห่างไว้และรอให้รถใหญ่เคลื่อนไปในทิศทางที่แน่นอน

- ข. ขับเข้าไปใกล้ๆ เพื่อเตรียมแซง
- ค. ให้เข้าใจว่าผู้ขับขี่รถใหญ่นั้นเปิดสัญญาณไฟผิด
- ง. เตรียมแซงเมื่อรถใหญ่เริ่มชะลอความเร็ว

81. จากรูป รถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียว มีสิทธิที่จะได้ไปก่อน



ก. รถคันสีน้ำเงิน

ข. รถคันสีเขียว

- ค. รถคันใหนไปก่อนก็ได้
- ง. มีสิทธิที่จะไปพร้อมๆ กัน

82. กรณีที่ท่านเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณเพื่อเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ชะลอความเร็วและให้ทาง

- ข. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน
- ค. หยุครถ
- ง. จอครถ


83. จากรูป รถคันใดจะต้องให้ทาง



ก. รถคันสีขาว

- ข. รถคันสีแดง
- ค. รถที่มีความเร็วสูงกว่า
- ง. รถที่มีความเร็วต่ำกว่า

84. รูปใดแสดงการกลับรถที่ถูกต้อง



- ก. รูป 1
- ข. รูป 2
- ค. รูป 3
- ง. รูป 1 และ รูป 3

85. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

- ก. ไม่แซงหากรถคันหน้ากำลังแซงอยู่
- ข. แชงขณะที่รถข้างหลังกำลังจะแชงรถของท่าน
- ค. ไม่แซงหากมีรถวิ่งสวนมาในระยะใกล้
- ง. แซงได้หากรถข้างหน้าของท่านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและชะลอความเร็วลง

86. จากรูป หากรถที่ท่านกำลังจะแซงเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร



ก. ชะลอความเร็วและรอจนกว่ารถคันหน้าเลี้ยวผ่านไป

- ข. เพิ่มความเร็วของรถและแซงผ่านไป
- ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน
- ง. ให้สัญญาณแตรเพื่อบอกให้รู้ว่าจะแซงผ่านไปก่อน

87. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการแชงรถคันหน้าที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกัน

- ก. ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงน้อยลง
- ข. ใช้ระยะทางมากขึ้น เวลาในการแซงเท่าเดิม
- ค. ใช้ระยะทางเท่าเดิม เวลาในการแซงมากขึ้น
- ง. ใช้ระยะทางและเวลาในการแซงมากขึ้น

88. หากท่านขับรถด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ท่านรู้สึกว่าเร็วเกินไป ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ชะลอความเร็วลงจนท่านคิดว่าปลอดภัย

- ข. ขับให้ใกล้เคียง 100 กม.ต่อชั่วโมง
- ค. ออกจากเส้นทางนั้น
- ง. หยุดรถของท่านทันที

89. การขับขี่ในทางลักษณะใดที่ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว

- ก. ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
- ข. ทางบังคับเลี้ยว
- ค. ทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอย
- ง. ทางกลับรถ

90. การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง

ก. เปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทาง

- ข. เปิดไฟสูงขณะฝนตกหนัก
- ค. เปิดไฟสูงเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
- ง. เปิดไฟสูงเมื่อขับรถตามหลังคันหน้า

91. เมื่อรถของท่านเสียบริเวณกลางถนน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. นำสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมมาไว้ท้ายรถของท่าน
- ข. จอครถทิ้งไว้กลางถนน

ค. เปิดไฟฉุกเฉินและนำรถจอดเข้าข้างทาง

ง. ก่อกองไฟข้างทางในกรณีที่รถท่านเสียเวลากลางคืน

92. ท่านควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินในกรณีใด

ก. เมื่อรถของท่านเสีย

- ข. เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็วต่ำขณะที่กำลังหลงทาง
- ค. เมื่อท่านขับรถด้วยความเร็วต่ำเนื่องจากฝนตกหนัก
- ง. เมื่อท่านต้องการขับผ่านสี่แยกไปในทิศทางตรง.

93. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องสำหรับการเปิดสัญญาณไฟลุกเฉินตลอดเวลา

ก. ทำให้ไม่สามารถส่งสัญญาณไฟเลี้ยวได้

ข. ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นเข้าใจว่าเป็นรถที่ขับเร็ว

- ค. ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นสับสนว่ารถคันที่เปิดไฟฉุกเฉินกำลังเลี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง
- ง. ทำให้ผู้ขับขี่กันอื่นกิดว่าเป็นรถที่จอดนิ่งอยู่

94. การหยุดรถในสถานการณ์ใดจะใช้ระยะทางมากกว่าปกติ

ก. ขณะฝนตก

- ข. ตอนกลางคืน
- ค. ขณะที่มีลมแรง
- ง. ขณะมีหมอก

95. สิ่งใดเป็นปัจจัยที่ทำให้การเบรกด้อยประสิทธิภาพ

- ก. การดูแลเอาใจใส่สภาพเครื่องยนต์และระบบช่วงล่าง
- ข. ความว่องไวในการตอบสนองของร่างกายดีเยี่ยม

ค. การดื่มสุราก่อนขับรถ


ง. การคูแลเอาใจใส่ลมยาง

96. หากท่านจอดรถในทางเดินรถหรือบนใหล่ทางในเวลากลางคืน ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. เปิดไฟหรื่


- ข. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย
- ค. เปิดไฟเลี้ยวขวา
- ง. เปิดไฟต่ำ

97. จากรูป เมื่อท่านพบรถประจำทางเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อออกจากป้ายรถเมล์ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร




- ก. ไม่ต้องสนใจและขับแซงรถประจำทางไปในทันที
- ข. ชะลอความเร็วและให้รถประจำทางไปก่อน
- ค. บีบแตรหรือกะพริบไฟสูง
- ง. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อบอกให้รถประจำทางไปก่อน

98. จากรูป หากท่านต้องการแชงบนถนนที่มีรถวิ่งสวนมา ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร



- ก. ขับแซงไปได้เลยโคยไม่ต้องสนใจรถที่สวนมา
- ข. หากท่านคิดว่าท่านขับได้เร็วกว่ารถที่สวนมาแล้ว จึงทำการแซงได้ทันที
- ค. หยุดรอให้รถที่ขับสวนมาผ่านไปก่อนแล้วค่อยขับแชง
- ง. หากคิดว่าถนนมีความกว้างพอจึงแซงไปได้เลย

99. ท่านกำลังขับขี่ผ่านบริเวณที่มีรถจอดอยู่ข้างทาง แต่ท่านสังเกตเห็นลูกบอลกลิ้งออกมา ท่านควรปฏิบัติอย่างใด



- ก. ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและให้สัญญาณไฟสูง
- ข. ขับรถด้วยความเร็วเท่าเดิมและให้สัญญาณแตร
- ค. ลดความเร็วลงและเตรียมที่จะหยุดรถ
- ง. จอครถและ โบกมือให้เค็กไปเก็บลูกบอล

100. จากรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการแชง



ก. รถคันหลังไม่สามารถแขงคันหน้าได้

- ข. รถคันหลังสามารถแซงได้หากไม่มีคนข้ามถนน
- ค. รถคันหลังสามารถแซงได้หากไม่มีรถสวนมา
- ง. รถกันหลังสามารถแซงได้หากไม่มีป่ายหยุคบนขอบทาง

101. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

- ก. ขับต่อไปโดยไม่ต้องระวังสิ่งใด
- ข. เร่งความเร็วผ่านไปทันที
- ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเคียวก็เพียงพอ
- ง. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ

102. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถที่จอดอยู่ข้างทาง ท่านควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. เร่งความเร็วผ่านไปทันที

ข. เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เตรียมพร้อมที่จะหยุดเสมอ

- ค. ให้สัญญาณไฟสูงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ
- ง. ขับต่อไปโคยไม่ต้องระวังสิ่งใค

103. ในการขับขี่ท่านควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดมากที่สุด

ก. ขับขี่เร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

- ข. เปลี่ยนช่องจราจร
- ค. ขับขี่ด้วยความเร็วคงที่
- ง. แซงรถคันอื่น เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

104. เมื่อท่านขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขังแล้ว ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. หยุดรถ รอผ้าเบรกให้แห้ง
- ข. หยุครถ ตรวจสอบยาง


ค. ใช้เท้าแตะเบรกเพื่อให้ผ้าเบรกแห้งเร็ว

ง. ขับรถให้เร็วขึ้นเพื่อให้ผ้าเบรกแห้ง

105. การขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกต้องปฏิบัติอย่างไร

- ก. หากไม่มีสัญญาณไฟจราจร ให้รถคันที่ใหญ่กว่าผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
- ข. เมื่อพบป้ายเตือนทางร่วมทางแยกให้ขับรถไปตามปกติ
- ค. เมื่อพบป้ายเตือนสัญญาณไฟบริเวณทางร่วมทางแยกให้เพิ่มความเร็วขึ้นเล็กน้อย
- ง. ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

106. จากรูปรถคันสีน้ำเงิน หรือรถคันสีเขียวมีสิทธิที่จะผ่านไปก่อน



ก. ให้รถคันสีเขียวไปก่อน

- ข. ให้รถคันสีน้ำเงินไปก่อน
- ค. รถคันใหนไปก่อนก็ได้ หากมีความเร็วสูงกว่า
- ง. รถคันใหนไปก่อนก็ได้ หากมาถึงก่อน

108. จากรูป หากท่านต้องการที่จะเลี้ยวขวาที่ทางแยกรูปตัว T ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร




- ก. ให้ทั้งรถทางขวาและซ้ายไปก่อน
- ข. ให้รถทางขวาไปก่อน
- ค. ให้รถทางซ้ายไปก่อน
- ง. เลี้ยวขวาได้ทันที

109. จากรูป เมื่อท่านขับรถมาถึงทางแยกพบสัญญาณไฟเขียว แต่เกิดจราจรติดขัดในเส้นทางที่ท่านจะสัญจร ท่านควร ปฏิบัติอย่างไร



- ก. ขับรถเข้าไปต่อคันหน้า
- ข. รอจนกว่ารถข้างหน้าของท่านจะเคลื่อนตัว แล้วจึงขับรถเข้าไปต่อคันหน้า
- ค. ขับรถเข้าไปตรงกลางแยก แล้วรอจนกว่ารถข้างหน้าจะเคลื่อนตัว
- ง. พยายามขับแทรกไปทางขวาของรถคันหน้า

110. จากรูป รถคันสีฟ้าและรถคันสีเหลืองต้องการจะเลี้ยวขวาเพื่อไปเลี้ยวซ้ายในซอยที่ 1 รถคันใดอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม




ก. รถคันสีฟ้า

ข. รถคันสีเหลือง

ค. เหมาะสมทั้งคู่

ง. ไม่เหมาะสมทั้งคู่

111. จากรูป รถคันสีแดงและรถคันสีเหลืองต้องการไปในทิศทางเดียวกัน รถคันใดมีสิทธิไปก่อนเมื่อมีสัญญาณให้หยุดทั้ง สองทิศทาง



ก. รถคันสีเหลือง

ข. รถคันสีแดง

- ค. คันใดก็ตามที่มาถึงทางแยกก่อน
- ง. คันใดก็ตามที่ขับด้วยความเร็วที่สูงกว่า


112. หากท่านพบสัญญาณไฟกะพริบสีแดงที่บริเวณทางร่วมทางแยก ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

- ก. ชะลอความเร็วลง และขับผ่านไปด้วยความระมัคระวัง
- ข. หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
- ค. ขับรถต่อไปตามปกติ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าแก่รถคันที่ตามมา
- ง. แจ้งเจ้าพนักงานว่าสัญญาณไฟจราจรบัดบ้อง

113. หากท่านพบสัญญาณไฟกะพริบสีเหลืองที่บริเวณทางร่วมทางแยก ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร


- ก. ชะลอความเร็วลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
- ข. หยุครถหลังเส้นหยุครถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับผ่านไปด้วยความระมัคระวัง
- ค. ขับรถต่อไปตามปกติ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าแก่รถคันที่ตามมา
- ง. แจ้งเจ้าพนักงานว่าสัญญาณไฟจราจรบัดบ้อง

114. จากรูป ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร รถคันสีแดงหรือรถคันสีเหลืองมีสิทธิที่จะได้ไปก่อน



- ก. รถที่มาถึงทางแยกก่อน
- ข. รถคันสีแคง
- ค. รถคันสีเหลือง
- ง. รถที่มีความเร็วสูงกว่า

115. จากรูป หากรถคันสีแดง และรถคันสีเหลืองต้องการจะเลี้ยวขวาในเวลาเดียวกัน รถคันใดจะมีสิทธิไปก่อน



ก. สามารถไปได้ในเวลาเดียวกัน

- ข. รถคันสีแดง
- ค. รถคันสีเหลือง
- ง. รถที่มีความเร็วสูงกว่า

116. การขับขี่ในบริเวณชุมชนที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ขับด้วยความเร็วสูง
- ข. ขับด้วยความเร็วปกติ
- ค. ขับค้วยความเร็วปกติ แต่ชะลอความเร็วเมื่อพบป้ายเตือน
- ง. ขับด้วยความเร็วที่ต่ำ

117. ในการขับขี่ภายในชุมชน ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับสิ่งใด

ก. ป้ายโฆษณาข้างทาง

- ข. รถโดยสารที่กำลังจอดและกำลังเคลื่อนที่ออก
- ค. สัตว์ที่ถูกปล่อยอยู่บนถนน
- ง. คนขี่จักรยาน

118. เมื่อขับขี่เข้าใกล้บริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. พยายามใช้ความเร็วคงที่ในการผ่านบริเวณนั้น
- ข. ขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง

ค. ชะลอความเร็วลง

ง. ให้สัญญาณเตือนผู้คนในละแวกนั้น


119. เมื่อขับรถเข้าใกล้บริเวณทางม้าลาย แต่ไม่มีคนข้ามทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้สัญญาณแตรเสียงสั้นเพื่อเตือน

ข. ไม่ต้องให้สัญญาณ เพียงชะลอความเร็วลงก็พอ

- ค. ใช้สัญญาณแตรเสียงยาวเพื่อเตือน
- ง. ใช้สัญญาณไฟสูงเพื่อเตือน

120. หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่วงเวียน และพบรถขนาดใหญ่ที่กำลังเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแต่ตัวรถค่อยๆ เคลื่อนตัวไป ทางขวา ท่านควรปฏิบัติอย่างไร



ก. รักษาระยะห่างไว้

- ข. ให้สัญญาณแตร
- ค. แซงไปทางด้านซ้าย
- ง. ขับตามรถใหญ่

121. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการขับขี่ผ่านวงเวียน (การขับขี่ผ่านวงเวียน)

ก. ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ

ข. ขับแซงไปมา

- ค. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- ง. ให้สัญญาณไฟเลี้ยวก่อนออกจากวงเวียนเสมอ

122. ข้อใดเป็นการขับรถเข้าทางโค้งอย่างปลอดภัย

ก. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง

- ข. ใช้ความเร็วสูงกว่าที่กำหนด
- ค. เปลี่ยนเกียร์ขณะเข้าทางโค้ง
- ง. เหยียบเบรกกะทันหันขณะเข้าทางโค้ง

123. หากรถคันสีเหลืองต้องการมุ่งหน้าตรงผ่านวงเวียน จะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อออกจากวงเวียนที่ตำแหน่งใด

- ก. จุดที่ 2
- ข. จุคที่ 1

ค. จุดที่ 3

ง. เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายทุกๆ จุด

124. จากรูป หากท่านกำลังขับตามหลังคนขี่จักรยาน แต่ท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้าย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร



ก. ชะลอความเร็วจนกว่าจักรยานจะผ่านทางเลี้ยว

- ข. พยายามแซงจักรยานก่อนที่จะถึงทางเลี้ยว
- ค. จอดรถเพื่อรอจนกว่าคนขี่จักรยานจะผ่านทางเลี้ยว
- ง. ทำการเลี้ยวโดยไม่ต้องสนใจจักรยาน


125. สิ่งใดที่ท่านควรระวังเป็นพิเศษเมื่อพบรถโดยสารจอดอยู่ในถนนฝั่งตรงข้าม

ก. รถโดยสารอาจเคลื่อนที่โดยฉับพลัน

ข. ผู้เดินเท้าอาจเดินออกมาทางข้างหลังรถโดยสาร

- ค. รถโดยสารอาจเสียอยู่
- ง. ไม่ต้องระวัง เนื่องจากเป็นถนนฝั่งตรงข้าม

126. ดังรูปในกรณีที่รถสีน้ำตาลมาจากทางหลักและรถสีน้ำเงินออกมาจากซอยซึ่งเป็นทางรอง รถคันใดต้องหยุดให้ทาง



ก, รถคันสีน้ำตาล


ข. รถคันสีน้ำเงิน

- ค. รถคันใดก็ได้
- ง. รถคันที่มีความเร็วต่ำกว่า

127. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแซง

- ก. แซงบริเวณเขตห้ามแซงค้วยความระมัคระวัง
- ข. ไม่ควรแซงในทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดี
- ค. ควรประเมินเวลาที่ใช้ในการแซงให้ถูกต้อง
- ง. แซงในขณะที่เห็นว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้น

128. เมื่อท่านเห็นสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองในขณะที่ท่านกำลังจะขับขี่ผ่านทางแยกในเวลาเช้าตรู่ที่ ไม่มีการจราจรอยู่ในบริเวณรอบๆ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร




- ก. ขับต่อไปด้วยความเร็วคงที่
- ข. ชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถ
- ค. ขับต่อไปด้วยความเร็วสูงขึ้น
- ง. ชะลอความเร็วลงและขับผ่านไป

129. ในขณะที่ท่านกำลังหยุดรอสัญญาณไฟอยู่ที่ทางแยก แล้วไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว ท่านควรปฏิบัติอย่างไร



- ก. ตรวจสอบการจราจรรอบๆ ข้างก่อน จากนั้นจึงออกรถ
- ข. ขับรถผ่านทางแยกไปโดยเร็ว เพื่อไม่ให้รถคันหลังเสียเวลา
- ค. รอจนกว่ารถคันข้างหลังของท่านจะให้สัญญาณแตร แล้วจึงออกรถ
- ง. ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ แล้วแต่ผู้ขับขึ่

130. จากรูป ผู้ขับขี่รถคันสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร




ก. บีบแตรเพื่อเตือนให้รถคันอื่นรับรู้

ข. มองกระจกข้าง ให้สัญญาณ และเปลี่ยนช่องทางเมื่อปลอดภัย

- ค. เร่งความเร็วขึ้นและแซงโดยไม่ต้องมองกระจกข้าง
- ง. เร่งความเร็วไปข้างหน้าและรืบเปลี่ยนช่องจราจร

131. จากรูป ผู้ขับขี่รถคันสีแดงควรระมัดระวังรถคันใดมากที่สุด



ก. รถจักรยานยนต์

- ข. รถคันสีน้ำเงิน
- ค. รถคันสีเขียว
- ง. ไม่จำเป็นต้องระวังรถคันใดเลย

132. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการขับรถอย่างปลอดภัย

ก. ตรวจความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

- ข. ไม่จำเป็นให้สัญญาณไฟเลี้ยวในการเปลี่ยนช่องจราจร
- ค. ในการกลับรถไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยว
- ง. ในการขับรถตรงผ่านทางแยกควรให้สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน

133. หลักการขับรถเข้าโค้งที่ถูกต้องควรปฏิบัติเช่นไร

- ก. เพิ่มความเร็วก่อนเข้าโค้ง ลดความเร็วขณะออกจากโค้ง
- ข. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง เพิ่มความเร็วขณะออกจากโค้ง
- ค. ลดความเร็วก่อนเข้าโค้ง ลดความเร็วขณะออกจากโค้ง
- ง. เพิ่มความเร็วก่อนเข้าโค้ง เพิ่มความเร็วขณะออกจากโค้ง

134. เพื่อความปลอดภัยเมื่อออกรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ประมาณ 3-4 เมตร ควรทดสอบอะไรเป็นอันดับแรก

- ก. ทคสอบไฟสูง
- ข. ทคสอบไฟเลี้ยว
- ค. ทคสอบสัญญาณแตร
- ง. ทดสอบระบบเบรก

135. ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถขณะฝนตกคือข้อใด

- ก. เปิดไฟหรื่
- ข. ขับรถช้าๆ โดยไม่ต้องเปิดไฟ
- ค. เปิดไฟส่องสว่าง
- ง. บีบแตรแล้วขับให้เร็วเพื่อป้องกันรถคันหลังชนท้าย

136. ถ้าขณะขับรถเกิดยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบัติเช่นไร

- ก. เหยียบคลัตช์ให้เร็วแล้วตามด้วยเบรก
- ข. เหยียบเบรกโดยเร็ว
- ค. จับพวงมาลัยให้มั่น แล้วค่อยๆ เบรกและนำรถเข้าข้างทาง
- ง. เหยียบคลัตช์อย่างเคียว

137. ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใด จึงจะปลอดภัยเมื่อ รถคันหน้าหยุด

- ก. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย
- ข. 3 เมตร
- ค. 5 เมตร
- ง. หนึ่งช่วงรถ

138. ขณะขับรถหากเกิดคันเร่งค้างควรทำอย่างไร

- ก. เปิดไฟฉุกเฉิน
- ข. ตั้งสติ ใช้ปลายเท้างัดคันเร่งขึ้นมา
- ค. คึงเบรกมือ
- ง. ย้ำคันเร่งหลายๆ ครั้ง

139. ข้อใดคือการใช้ไฟฉุกเฉินที่ถูกต้อง

- ก, ฝนตก
- ข. ขับผ่านสี่แยก

ค. รถเสียบนทางด่วน

ง. บริเวณที่มีหมอกลงจัด

140. การใช้เกียร์เพื่อขึ้นและลงเขาข้อใดถูก

ก. ขึ้นและลงใช้เกียร์ต่ำ

- ข. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์สูง
- ค. ขึ้นใช้เกียร์ต่ำและลงใช้เกียร์ว่าง
- ง. ขึ้นและลงใช้เกียร์สูง

141. อะไรไม่ใช่เป้าหมายในการขับรถอย่างปลอดภัย

- ก. ไม่ขับรถไปชนคันอื่น
- ข. ขับให้ถึงที่หมายเร็วที่สุด
- ค. ไม่เป็นเหตุให้รถคันอื่นชนกัน
- ง. ป้องกันไม่ให้รถคันอื่นมาชนเรา

142. เหตุใดจึงห้ามเปิดไฟสูงขณะที่ขับรถตามคันหน้าหรือรถที่วิ่งสวนทางมา

ก. เพราะจะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าและรถที่วิ่งสวนทางมามองทางไม่ชัดเจน

- ข. จะทำให้ผู้ขับรถคันหน้าหลับใน
- ค. จะทำให้เรามองทางข้างหน้าไม่ชัดเจน
- ง. จะทำให้รถที่วิ่งสวนทางมาหลับใน

143. การขับรถทางใกลเมื่อรู้สึกว่าตนเองง่วงควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. วิ่งแล้วเบรกบ่อยๆ เพื่อให้หายง่วง
- ข. ขับรถหวาดเสียวเพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัว

ค. หยุดพัก นอน หรือยืดเส้นยืดสายตามจุดพัก หรือปั๊มน้ำมัน

ง. เร่งเครื่องเพื่อให้ถึงจุคหมายโคยเร็ว

144. ข้อใดไม่ใช่วิธีการขับรถที่ปลอดภัยในขณะที่ฝนตก

- ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลาที่ฝนตก
- ข. ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้า เผื่อไว้มากๆ
- ค. เปิดไฟหน้า
- ง. ให้อัตราความเร็วที่ปลอดภัย

145. ในการข้ามทางรถไฟรางคู่ที่ไม่มีเครื่องกั้นเมื่อรถไฟผ่านไปแล้วผู้ขับรถควรระวังสิ่งใดต่อไปนี้

- ก. รถที่จะข้ามมาจากฝั่งตรงข้าม
- ข. รถไฟที่อาจจะสวนทางมาอีกทางหนึ่ง
- ค. คนที่จะเดินข้ามทางรถไฟ
- ง. รถที่หยุครอด้านหลัง

146. ในการขับรถข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นเมื่อคันด้านหน้าขับข้ามทางรถไฟไปแล้วท่านควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ก่อนข้ามทางรถไฟต้องตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้ง
- ข. ขับตามคันด้านหน้าไปได้เลย
- ค. หยุครอเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณ
- ง. รอสัญญาณไฟเขียว

147. เมื่อท่านขับรถที่มีน้ำหนักบรรทุกมาก ข้อใดถูกต้องมากที่สุด

- ก. ประสิทธิภาพของเบรกจะน้อยลง เบรกยาวขึ้น
- ข. ระบบกันสะเทือนจะนุ่มนวลมากขึ้น
- ค. ควันไอเสียจะมากขึ้น
- ง. เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

148. เมื่อท่านขับรถที่บรรทุกสิ่งของที่มีความสูงจะมีผลอย่างไร

- ก. แรงหนีศูนย์ของรถและสิ่งของจะน้อยลง
- ข. จุดศูนย์ถ่วงจะสูงขึ้นทำให้พลิกคว่ำได้ง่าย
- ค. แรงเหวี่ยงของรถจะน้อยลงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก
- ง. ระยะเบรกจะสั้นลง

149. สิ่งใดที่ไม่มีผลต่อระยะการเบรกรถ

- ก. บริษัทของผู้ผลิตยาง
- ข. ความเหนื่อยล้า
- ค. สภาพถนนที่เปียก
- ง. น้ำหนักบรรทุก

150. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการควบคุมความเร็วของรถ

- ก. การชะลอรถควรใช้เบรกเท่านั้น
- ข. ในการขับรถควรใช้คันเร่งควบคุมในการเร่งและชะลอรถให้มากที่สุด
- ค. การใช้เกียร์ช่วยลดความเร็วให้ใช้เฉพาะทางลงลาดชันเท่านั้น
- ง. ควรใช้เบรกมือร่วมกับเบรกเท้าเพื่อช่วยลดการสึกหรอเบรกเท้า

151. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อรถของท่านจอดเสียกลางถนนหลวง

- ก. ตั้งสัญลักษณ์แสคงว่ามีรถจอคเสียในระยะ 150 เมตร
- ข. เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมไฟหน้ารถ

ค. ยืนโบกด้านท้ายรถเพื่อส่งสัญญาณกันรถชนท้ายรถเรา

ง. เปิดฝากระ โปรงด้านหน้าและท้ายรถ เพื่อส่งสัญญาณ

152. ก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ที่ดีควรเตรียมความพร้อมของตนเองอย่างไร

ก. พักผ่อนให้เพียงพอ

- ข. คื่มเหล้า
- ค. กินยาบ้า
- ง. เที่ยวดึก

153. ข้อใดเป็นการเตรียมความพร้อมของรถก่อนขับรถ

- ก. ตรวจสภาพอากาศ
- ข. ต่อใบอนุญาตขับรถ
- ค. คูหนังสือแผนที่ทางหลวงแผ่นดิน
- ง. ตรวจแรงดันลมยาง, เบรก, น้ำมันหล่อลื่น

154. เมื่อเกิดรถเสีย ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. เปิดไฟฉุกเฉิน, นำรถจอดเข้าข้างทาง

- ข. จอครถทิ้งไว้กลางถนน
- ค. นำกิ่งไม้วางไว้ท้ายรถ
- ง. ก่อกองไฟข้างทางหากเป็นกลางคืน

155. สัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถสีใด ที่ไม่ควรปรากฏขณะขับรถ

- ก. สีเขียว
- ข. สีแดง
- ค. สีเหลือง
- ง. สีฟ้า

156. การจับพวงมาลัยนิ้วมือควรอยู่ในลักษณะใด

ก. นิ้วมือทั้งห้า จับพวงมาลัยให้กระชับ สามารถหมุนได้คล่องตัว

- ข. นิ้วมือทั้งห้า กำพวงมาลัยให้แน่นที่สุด
- ก. นิ้วมือทั้งห้าแตะที่พวงมาลัย สามารถหมุนพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียว
- ง. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับพวงมาลัยเพียงสองนิ้ว

157. เมื่อผู้ขับขี่ขับรถเสียหลักบนถนนเปียกลื่น ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ถอนคันเร่ง เหยียบเบรกเพื่อใช่เกียร์ต่ำ
- ข. เหยียบเบรกทันที แล้วค่อยๆ ออกตัวเร่งความเร็วใหม่
- ค. ตั้งสติให้มั่น จับพวงมาลัยให้ดี เร่งความเร็วหนีให้พ้นไป
- ง. ถอนคันเร่ง จับพวงมาลัยให้มั่นประคองรถต่อไป

158. ขณะขับรถ ถ้ากระจกบังลมหน้ารถแตกร้าว ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน ลดความเร็ว จอดรถข้างทาง
- ข. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และขับรถต่อไป
- ค. ตั้งสติ เปิดไฟฉุกเฉิน และหยุครถทันที
- ง. ตั้งสติ จอครถข้างทาง

159. ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมักลื่นไถล เพราะเหตุใด

- ก. น้ำฝนจะชะถ้างถนนให้สะอาด
- ข. น้ำฝนจะกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับพื้นถนน
- ค. ฝนตกทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ง. ถนนคอนกรีตดูคซับน้ำฝนได้อย่างดี

160. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก

- ก. ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ข. เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
- ค. เปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถ
- ง. ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

161. เพื่อความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝน ควรตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบสิ่งใดของรถก่อนเป็นลำดับแรก

- ก. ที่ปัดน้ำฝน
- ข. น้ำในหม้อน้ำ
- ค. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
- ง. ตรวจเช็คประตูหน้าต่างรถ

162. ในขณะขับรถลุยน้ำ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ขับรถด้วยความเร็ว
- ข. เปิดไฟฉุกเฉิน
- ค. เปิดไฟหน้ารถ
- ง. เร่งเครื่องยนต์ให้มากกว่าปกติเล็กน้อย และควบคุมเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ

163. หลังจากขับรถลุยน้ำ ผ้าเบรกเปียกมีวิธีแก้ไขให้แห้งได้อย่างไร

- ก. เหยียบเบรกแรงๆ
- ข. ขับรถให้เร็วๆ

ค. ขับรถช้าๆ เหยียบเบรกเบาๆ แล้วปล่อยหลายๆ ครั้ง

ง. จอครถเข้าเกียร์ว่างและเร่งเครื่องยนต์ไว้สัก 10 นาที

164. เหตุใดขณะขับรถลุยน้ำจึงต้องเลี้ยงคลัตช์และเร่งเครื่องยนต์มากกว่าปกติเล็กน้อย

ก. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับ

- ข. เพื่อให้รถมีความเร็วมากขึ้น
- ค. เพื่อให้เครื่องยนต์ร้อน
- ง. เพื่อให้ความร้อนของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ

165. ข้อใดเปิดไฟหน้ารถไม่ถูกต้อง

- ก. เมื่อฝนตกหนัก
- ข. เมื่อต้องเร่งรีบไปทำงาน
- ค. เมื่อมีควันไฟปกคลุมถนน
- ง. เมื่อไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าในระยะต่ำกว่า 150 เมตร

166. การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ขับช้าๆ ตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร

- ข. ห้ามใช้เบรกอย่างเด็ดขาด
- ค. พยายามขับให้จี้ติดท้ายรถคันหน้าตลอดเวลา
- ง. เปิดไฟฉุกเฉินตลอดเวลา

167. เพื่อความปลอดภัยก่อนขับรถ ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมอย่างไร

- ก. รับประทานเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทชนิดเข้มข้น
- ข. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- ค. ต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อย
- ง. เติมน้ำมันให้เต็มถัง

168. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

- ก. ถนน
- ข. ผู้ขับขี่รถ
- ค. สัญญาณไฟจราจร
- ง. ไฟส่องถนนบริเวณทางร่วมทางแยก

167. พฤติกรรมการขับรถข้อใดถือว่าไม่ปลอดภัย

ก. นางสมศรีขับรถปฏิบัติตามความพอใจของตัวเอง

- ข. นายสมชายขับรถจักรยานยนต์สวมรองเท้าหุ้มสั้น
- ค. นางจิตราขับรถในเขตกรุงเทพฯ ใช้ความเร็วเพียง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ง. นายทองใบขับรถนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วเพียง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

168. ก่อนออกรถจากใหล่ทางด้านซ้าย ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุด

- ก. มองกระจกมองข้างด้านขวา
- ข. เปิดไฟเลี้ยวซ้าย หันศีรษะไปด้านซ้าย

ค. มองกระจกมองข้างด้านขวา เปิดไฟเลี้ยวขวา พร้อมกับหันศีรษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ

ง. มองกระจกมองหลัง

169. ภายหลังออกรถไปประมาณ 3 ถึง 4 เมตร ควรทดสอบระบบใด

ก. เบรก

- ข. ปรับกระจกมองหลัง
- ค. ปรับกระจกมองข้าง
- ง. ไฟเลี้ยว

170. การขับรถขึ้นทางลาดชั้น ควรใช้เกียร์อย่างไร

- ก. ใช้เกียร์ต่ำแต่เมื่อใกล้ถึงยอดเขาให้เปลี่ยนเป็นเกียร์สูง
- ข. ใช้เกียร์สูงและลดความเร็วลง

ค. ใช้เกียร์ต่ำและขับด้วยความระมัดระวัง

ง. ใช้เกียร์ 4 ขึ้นไปขณะขึ้นทางลาคชัน

171. ในขณะที่ขับรถอยู่ มีกลิ่นเหม็นไหม้ แอร์เริ่มไม่เย็น เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. จอดรถในที่ปลอดภัยแล้ว ตรวจเช็กรถในเบื้องต้น

- ข. ขับต่อไปเรื่อยๆ
- ค. ลดความเร็วลงแล้วขับต่อไป
- ง. หยุครถทันทีกลางถนนห้ามเคลื่อนย้าย

172. ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. หยุดรถที่ปลอดภัย เอาน้ำแข็งมาแช่เครื่องยนต์
- ข. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อน
- ก. หยุครถที่ปลอคภัย แล้วเปิดฝาหม้อน้ำ เติมน้ำทันที
- ง. หยุดรถที่ปลอดภัย แล้วเอาน้ำมาราคเครื่องยนต์

173. ในการขับรถทางไกล ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างไร

ก. พักผ่อนให้เพียงพอ

- ข. รับประทานอาหารเพิ่มเป็น 2 เท่า ของวันปกติ
- ค. คื่มเครื่องคื่มชูกำลังให้มากๆ
- ง. ใช้ยากระตุ้นประสาท (ยาบ้า)

174. การขับรถในทางลักษณะใด ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยว

- ก. ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
- ข. ทางเลี้ยวซ้ายออกจากซอย

ค. ทางบังคับเลี้ยว

ง. ทางกลับรถ

175. การหมุนพวงมาลัยรถ ขณะจอดรถอยู่กับที่จะมีผลอย่างไร

ก. ดอกยางสึกเร็วกว่าปกติ

- ข. สิ้นเปลืองน้ำมันเพาเวอร์
- ค. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ง. ทำให้หมุนพวงมาลัยง่ายขึ้น

176. การหยุดรถอย่างกะทันหัน (รถไม่มีเบรก ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เหยียบเบรกแรงๆ โดยไม่ต้องถอนเบรก
- ข. เหยียบและปล่อยเบรกสลับกัน (ย้ำเบรกซ้ำๆ)
- ค. เหยียบเบรกและดึงเบรกมือพร้อมกัน
- ง. เหยียบเบรก และดับเครื่องยนต์พร้อมกัน

177. รถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน (รถไม่มีเบรก ABS) จะมีผลอย่างไร

ก. ล้อจะล็อก และรถจะไม่สามารถควบคุมได้

- ข. รถจะค่อยๆ ชะลอความเร็วลง
- ค. จะหยุดรถได้ตามระยะที่กำหนด
- ง. ล้อจะล็อก และรถจะหยุคทันที

178. ก่อนขับรถเข้าโค้งหรือมุมเลี้ยว ควรใช้ความเร็วอย่างไร

- ก. ลดความเร็วลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ข. ควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะสมกับโค้งหรือมุมเลี้ยว
- ค. ใช้ความเร็วคงที่
- ง. เพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่าเดิม

179. ขณะขับรถยางรถแตก จะมีอาการอย่างไร

- ก. รถหยดกะทันหัน
- ข. พวงมาลัยจะหนัก รถจะเอียง
- ค. พวงมาลัยรถจะ ไร้น้ำหนัก
- ง. เบรกจะไม่ทำงาน

180. ยางที่หมดอายุจะมีลักษณะอย่างไร

- ก. มีรอยแตกร้าวตามแนวขอบยาง
- ข. ยางจะมีสีคำสนิท
- ค. ยางจะมีสีขาวนวล
- ง. เวลาเปียกน้ำจะไม่เกาะยาง

181. ในขณะขับรถ ยางรถแตกหรือระเบิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. คุมสติ บังคับพวงมาลัย ลดความเร็วลงและไม่ควรเหยียบเบรกกะทันหัน
- ข. รีบเหยียบเบรกให้เร็วที่สุด
- ค. ปลดเกียร์ว่างแล้วรีบเหยียบเบรก
- ง. หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเข้าข้างทาง

182. ในขณะที่กำลังขับรถ ถ้าฝากระโปรงหน้ารถเปิด ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เบรกกะทันหัน
- ข. หักเลี้ยวรถเข้าข้างทางทันที เพื่อปิดฝากระ โปรงให้เรียบร้อย
- ค. ลดความเร็วแล้วจอดข้างทาง เพื่อปิดฝากระโปรงให้เรียบร้อย
- ง. เหยียบคันเร่งให้มิคเพื่อฝากระโปรงจะได้กระแทกปิด

183. ข้อใดเป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อรถเกิดไฟถัดวงจร

- ก. ใช้ทรายสาคใส่
- ข. วิ่งหาน้ำมันมาราด
- ค. หาผ้าหนาๆ ปิดหรือดับไฟ
- ง. ตัดกระแสไฟ หรือหาทางงัดขั้วแบตเตอรื่ออกก่อน

184. ลมยางล้อหน้าอ่อน จะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร

ก. เวลานั่งรู้สึกเหมือนรถจะกระตุกอยู่ตลอดเวลา

- ข. ยางล้อหน้าสึกหรอ พวงมาลัยหนัก และรถกินน้ำมันมากขึ้น
- ค. ประหยัดน้ำมันแต่เปลืองยาง
- ง. ประหยัดยางแต่เปลืองน้ำมัน

185. การปรับระดับที่นั่งคนขับห่างเกินไป จะมีผลอย่างไร

- ก. ทำให้เข้าเกียร์ได้ง่าย
- ข. ทำให้เบรกรถสะควก
- ค. ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดเจนดีมาก สามารถตัดสินใจได้ดี
- ง. บังคับพวงมาลัยลำบากใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่สะดวก

186. การตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ควรตรวจสอบอย่างไร

- ก. ต้องมีสีเข้มๆ
- ข. คูว่าเข็มขัดมียี่ห้อหรือไม่
- ค. คูว่าเป็นของใหม่หรือไม่
- ง. กระตุกดึงสายเข็มขัดอย่างเร็ว แล้วสายเข็มขัดต้องล็อก

187. ข้อใดไม่ใช่การมองที่ถูกวิธีในขณะขับรถ

- ก. การมองถึงสภาพของถนนที่แตกต่างกัน
- ข. การมองการเคลื่อนใหวของรถและคน
- ค. มองไปยังถิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถ
- ง. การมองเห็นฝูงสัตว์เลี้ยงกำลังข้ามถนน

188. การเข้าเกียร์ถอยหลังขณะรถยังไม่หยุดนิ่งมีผลเสียอย่างไร

- ก. เข้าเกียร์ยากและทำให้เกียร์เสียเร็วกว่าปกติ
- ข. ทำให้น้ำมันเกียร์หมดเร็ว
- ค. เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
- ง. ไม่มีผลต่อเกียร์

189. การขับรถถอยหลังควรใช้ความเร็วระดับใด

- ก. ใช้ความเร็วตามสภาพของรถ
- ข. ถอยเหมือนกับเดินหน้า
- ค. ถอยช้าๆ แล้วใช้ความระมัดระวัง
- ง. ถอยแบบใหนก็ได้

190. การตรวจลมยางควรตรวจเมื่อใด

- ก. ตรวจเมื่อไรก็ได้
- ข. ขณะที่บรรทุกของหนัก
- ค. ขณะวิ่งใช้งานแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง
- ง. ขณะที่ยางยังเย็นอยู่

191. ข้อใดเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง

- ก. ขึ้นเบรกมือ-ปลดเกียร์ว่าง -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์
- ข. ปลดเกียร์ว่าง-ขึ้นเบรกมือ-สตาร์ทเครื่องยนต์
- ค. เหยียบคลัตช์-สตาร์ทเครื่องยนต์
- ง. ปลดเบรกมือ-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า-สตาร์ทเครื่องยนต์

192. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก

- ก. ลดความเร็วลงและขับด้วยความระมัดระวัง
- ข. ใช้เกียร์ต่ำกว่าปกติ 1 เกียร์
- ค. เบรกรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
- ง. เปิดไฟหน้ารถ

193. หากเกิดฝนตกหนักจนมองเห็นทางไม่ชัดเจน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. จอดรถบริเวณที่ปลอดภัย เปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟลูกเฉิน
- ข. เปิดไฟหน้าเร่งความเร็วผ่านบริเวณที่ฝนตกหนัก
- ค. เร่งความเร็วให้ผ่านบริเวณที่ฝนตกโดยเร็ว
- ง. จอครถทันที

194. ข้อใดที่ทำให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้

- ก. ความรวดเร็วในการตัดสินใจ
- ข. ความเร็วในการเหยียบเบรก
- ค. น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้น
- ง. น้ำหนักบรรทุกลดน้อยลง

195. ข้อใดไม่ควรใช้เบรกมือ

- ก. ติดไฟแดง
- ข. ขับรถลงทางลาดชั้น
- ค. ขอครถ
- ง. หยุคบนทางลาคชั้น

196. การจับพวงมาลัยขณะขับรถทางตรง มือซ้ายและขวาของผู้ขับขี่ ควรอยู่ในตำแหน่งลักษณะใดของหน้าปัดนาฬิกา

- ก. ตำแหน่งเลข 2 และเลข 10
- ข. ตำแหน่งเลข 3 และเลข 10
- ค. ตำแหน่งเลข 4 และเลข 10
- ง. ตำแหน่งเลข 6 และเลข 10

197. ข้อใดไม่มีผลให้ระยะการหยุดรถ (ระยะเบรก) ยาวขึ้น

- ก. สภาพพื้นผิวถนน
- ข. น้ำหนักบรรทุก
- ค. น้ำมันหล่อลื่น
- ง. ความเร็วของรถ

198. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด

- ก. เมื่อรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
- ข. เมื่อขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
- ค. เมื่อจะกลับรถหรือเปลี่ยนช่องทางเคินรถ
- ง. เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น ควัน ในทางเดินรถ

199. การฝึกขับรถแบบ "ขับไปพูดไป" มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

- ก. เพื่อป้องกันไม่ให้ง่วงซึม
- ข. ฝึกสมองให้เกิดสมาธิและสมองทำงานสัมพันธ์กับตา
- ค. เพื่อให้เหมือนทฤษฎีฝรั่ง
- ง. เหมือนคนบ้าขับรถ

200. เมื่อเราเตรียมขับรถแซงรถคันหน้า เราควรปฏิบัติเช่นไรเป็นอันดับแรก

- ก. ให้สัญญาณไฟก่อน
- ข. ให้ดูกระจกก่อน
- ค. รีบเร่งเครื่องแล้วแซงได้เลย
- ง. เปิดไฟฉุกเฉินแล้วแซงได้เลย

201. ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถฝ่าหมอกควันหรือฝนคือข้อใด

- ก. เปิดไฟหรื่
- ข. ขับรถช้าๆ โดยไม่ต้องเปิดไฟ
- ค. เปิดไฟส่องสว่าง
- ง. บีบแตรแล้วขับให้เร็วเพื่อป้องกันรถคันหลังชนท้าย

202. หลังจากขับรถลุยน้ำ เมื่อเราขึ้นที่แห้งแล้วควรปฏิบัติเช่นไรเป็นอันดับแรก

- ก. ทดสอบเบรกหลายๆ ครั้ง
- ข. ทคสอบไฟเลี้ยวหลายๆ ครั้ง
- ค. ทคสอบสัญญาณแตร
- ง. ทคสอบไฟสูงต่ำ

203. ถ้าขณะขับรถเกิดยางแตกหรือยางระเบิดควรปฏิบัติเช่นไร

- ก, เหยียบคลัตช์อย่างเดียว
- ข. เหยียบเบรกโดยเร็ว
- ค. เหยียบคลัตช์ให้เร็วแล้วตามด้วยเบรก
- ง. ถือพวงมาลัยให้มั่น แล้วค่อยๆ เบรกและนำรถเข้าข้างทาง

204. ในสภาพถนนปกติ รถพร้อม คนพร้อม ขับรถตามรถคันหน้าต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเท่าใดจึงจะปลอดภัยเมื่อ รถคันหน้าหยุด

- ก. 3 เมตร
- ข. 5 เมตร
- ค. หนึ่งช่องรถ
- ง. ห่างพอสมควรและสามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย

205. ข้อใดผิด

- ก. ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
- ข. ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง
- ค. ห้ามหยุดหรือจอครถคุยกันกลางถนน
- ง. ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย

206. ท่านควรหมุนพวงมาลัยลักษณะใดในการเลี้ยงรถ

- ก. ปั่นพวงมาลัยและตีกลับเอง
- ข. ใช้วิธีคลึงไปคลึงมาบนพวงมาลัย
- ค. ใช้ระบบดึง-ดัน
- ง. หมุนระบบสอคสร้อยมาลา

207. เมื่อเห็นผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุกวรปฏิบัติเช่นไร

- ก. ขับรถตามปกติ
- ข. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่าที่จำเป็น
- ค. รีบขับรถหนี
- ง. ขับรถช้าๆ ชะลอดูเหตุการณ์

208. การขับรถทางใกลเมื่อรู้สึกว่าตนเองง่วงควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. เร่งเครื่องเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว
- ข. ขับรถหวาดเสียวเพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัว
- ค. วิ่งแล้วเบรกบ่อยๆ เพื่อให้หายง่วง
- ง. หยุดพักนอน หรือยืดเส้นยืดสายตามจุดพัก หรือปั๊มน้ำมัน

209. ข้อใดไม่ใช่วิธีการขับรถที่ปลอดภัยในขณะที่ฝนตก

- ก. เปิดไปฉุกเฉินตลอดเวลาที่ฝนตก
- ข. ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้า เผื่อไว้มากๆ
- ค. เปิดไฟหน้า
- ง. ใช้อัตราความเร็วที่ปลอดภัย