


day07-学成在线

01-项目目录

网站根目录是指存放网站的**第一层**文件夹，内部包含当前网站的**所有素材**，包含 HTML、CSS、图片、JavaScript等等。

study

- ◆ **images** 文件夹：存放**固定使用**的图片素材，例如：logo、样式修饰图等等
- ◆ **uploads** 文件夹：存放**非固定使用**的图片素材，例如：商品图、宣传图需要**上传**的图片
- ◆ **css** 文件夹：存放 CSS 文件（**link** 标签引入）
 - **base.css**：基础公共样式，例如：清除默认样式、设置网页基本样式
 - **index.css**：首页 CSS 样式
- ◆ **index.html**：首页 HTML 文件




- 首页引入CSS文件

<!-- 顺序要求：先清除再设置 -->

```
<link rel="stylesheet" href="/css/base.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="/css/index.css">
```

02-版心居中



```
.wrapper {  
  margin: 0 auto;  
  width: 1200px;  
}  
  
body {  
  background-color: #f3f5f7;  
}
```

03-布局思路

1. 布局思路：先整体再局部，从外到内，从上到下，从左到右
2. CSS 实现思路
 1. 画盒子，调整盒子范围 → 宽高背景色
 2. 调整盒子位置 → flex 布局、内外边距
 3. 控制图片、文字内容样式

04-header区域-整体布局

[首页](#)[课程](#)[职业规划](#)[播仔学前端](#)

HTML结构

```
<!-- 头部区域 -->  
<div class="header">  
  <div class="wrapper">  
    <!-- logo -->  
    <div class="logo">logo</div>  
    <!-- 导航 -->  
    <div class="nav">导航</div>  
    <!-- 搜索 -->  
    <div class="search">search</div>  
    <!-- 用户 -->  
    <div class="user">用户</div>  
  </div>  
</div>
```

CSS样式

```
/* 头部区域 */
.header {
  height: 100px;
  background-color: #fff;
}

.header .wrapper {
  padding-top: 29px;
  display: flex;
}
```

05-header区域-logo



logo 功能:

- 单击跳转到首页
- 搜索引擎优化: 提升网站百度搜索排名

实现方法:

- 标签结构: h1 > a > 网站名称 (搜索关键字)

```
<div class="logo">
  <h1><a href="#">学成在线</a></h1>
</div>
```

- CSS 样式

```
/* logo */
.logo a {
  display: block;
  width: 195px;
  height: 41px;
  background-image: url(../images/logo.png);
  font-size: 0;
}
```

06-header区域-导航

实现方法：

- 标签结构：ul > li * 3 > a
- 优势：避免堆砌 a 标签，网站搜索排名降级



HTML结构

```
<ul>
  <li><a href="#" class="active">首页</a></li>
  <li><a href="#">课程</a></li>
  <li><a href="#">职业规划</a></li>
</ul>
```

CSS样式

```
/* 导航 */
.nav {
  margin-left: 102px;
}

.nav ul {
  display: flex;
}

.nav li {
  margin-right: 24px;
}

.nav li a {
  display: block;
  padding: 6px 8px;
  line-height: 27px;
  font-size: 19px;
}

/* active 类选择器，表示默认选中的a */
.nav li .active,
.nav li a:hover {
  border-bottom: 2px solid #00a4ff;
```

```
}
```

07-header区域-搜索布局

输入关键词



HTML结构

```
<div class="search"></div>
```

CSS样式

```
.search {  
  display: flex;  
  margin-left: 64px;  
  padding-left: 19px;  
  padding-right: 12px;  
  width: 412px;  
  height: 40px;  
  background-color: #f3f5f7;  
  border-radius: 20px;  
}
```

08-header区域-搜索内容

HTML结构

```
<div class="search">  
  <input type="text" placeholder="请输入关键词">  
  <a href="#"></a>  
</div>
```

CSS样式

```
.search input {  
  flex: 1;  
  border: 0;  
  background-color: transparent;  
  /* 去掉表单控件的焦点框 */  
  outline: none;  
}
```

```
/* ::placeholder 选中就是 placeholder 属性文字样式*/
```

```
.search input::placeholder {
  font-size: 14px;
  color: #999;
}

/* 父级是flex布局，子级变弹性盒子：加宽高生效 */
.search a {
  align-self: center;
  width: 16px;
  height: 16px;
  background-image: url(../images/search.png);
}
```

09-header区域-用户区域



播仔学前端

HTML结构

```
<div class="user">
  <a href="#">
    
    <span>播仔学前端</span>
  </a>
</div>
```

CSS样式

```
/* 用户 */
.user {
  margin-left: 32px;
  margin-top: 4px;
}

.user img {
  margin-right: 7px;
  /* vertical-align 行内块和行内垂直方向对齐方式 */
  vertical-align: middle;
}

.user span {
  font-size: 16px;
  color: #666;
}
```

10-banner区域-布局



HTML结构

```
<div class="banner">
  <div class="wrapper">
    <div class="left">left</div>
    <div class="right">right</div>
  </div>
</div>
```

CSS样式

```
/* banner 区域 */
.banner {
  height: 420px;
  background-color: #0092cb;
}

.banner .wrapper {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  height: 420px;
  background-image: url(../uploads/banner.png);
}
```

11-banner区域-侧导航

HTML结构

```
<div class="left">
  <ul>
    <li><a href="#">前端开发</a></li>
    <li><a href="#">后端开发</a></li>
    <li><a href="#">移动开发</a></li>
    <li><a href="#">人工智能</a></li>
    <li><a href="#">商业预测</a></li>
    <li><a href="#">云计算&大数据</a></li>
    <li><a href="#">运维&测试</a></li>
    <li><a href="#">UI设计</a></li>
    <li><a href="#">产品</a></li>
  </ul>
</div>
```

CSS样式

```
/* 侧导航 */
.banner .left {
  padding: 3px 20px;
  width: 191px;
  height: 420px;
  background-color: rgba(0,0,0,0.42);
}

.banner .left a {
  /* 块级：宽度是父级的100% */
  display: block;
  height: 46px;
  background: url(../images/right.png) no-repeat right center;
  line-height: 46px;
  font-size: 16px;
  color: #fff;
}

.banner .left a:hover {
  background-image: url(../images/right-hover.png);
  color: #00a4ff;
}
```

12-banner区域-课程表布局

我的课程表

数据可视化课程

[正在学习](#)-echarts使用步骤

Vue3医疗项目课程

[正在学习](#)-认识组合式API

React核心技术课程

[正在学习](#)-redux配合TS使用

全部课程

HTML布局

```
<div class="right">
  <h3>我的课程表</h3>
  <div class="content">1</div>
</div>
```

CSS样式

```
/* 课程表 */
.banner .right {
  margin-top: 60px;
```

```
width: 218px;
height: 305px;
background-color: #209dd5;
border-radius: 10px;
}

.banner .right h3 {
margin-left: 14px;
height: 48px;
line-height: 48px;
font-size: 15px;
color: #fff;
font-weight: 400;
}

.banner .right .content {
padding: 14px;
height: 257px;
background-color: #fff;
border-radius: 10px;
}
```

13-banner区域-课程表内容

HTML结构

```
<dl>
  <dt>数据可视化课程</dt>
  <dd><span>正在学习</span>-<strong>echarts使用步骤</strong></dd>
</dl>
<dl>
  <dt>Vue3医疗项目课程 </dt>
  <dd><span>正在学习</span>-<strong>认识组合式API</strong></dd>
</dl>
<dl>
  <dt>React核心技术课程</dt>
  <dd><span>正在学习</span>-<strong>redux配合TS使用</strong></dd>
</dl>
```

CSS样式

```
.banner .right dl {
margin-bottom: 12px;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
}

.banner .right dt {
margin-bottom: 8px;
font-size: 14px;
line-height: 20px;
```

```
font-weight: 700;
}

.banner .right dd {
  margin-bottom: 8px;
  font-size: 12px;
  line-height: 16px;
}

.banner .right dd span {
  color: #00a4ff;
}

.banner .right dd strong {
  color: #7d7d7d;
  font-weight: 400;
}
```

14-banner区域-全部课程

HTML结构

```
<a href="#">全部课程</a>
```

CSS样式

```
.banner .right a {
  display: block;
  height: 32px;
  background-color: #00a4ff;
  text-align: center;
  line-height: 32px;
  font-size: 14px;
  color: #fff;
  border-radius: 15px;
}
```

15-精品推荐-区域布局

[精品推荐](#) | [HTML](#) | [CSS](#) | [JavaScript](#) | [Node.js](#) | [Ajax](#) | [Vue2.0](#) | [Vue3.0](#) | [TypeScript](#) | [React](#)

[修改兴趣](#)

HTML结构

```
<!-- 精品推荐 -->
<div class="recommend wrapper">
  <h3>精品推荐</h3>
  <ul>
    <li><a href="#">HTML</a></li>
  </ul>
  <a href="#" class="modify">修改兴趣</a>
</div>
```

CSS样式

```
/* 精品推荐 */
.recommend {
  display: flex;
  margin-top: 11px;
  padding: 0 20px;
  height: 60px;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0px 1px 2px 0px rgba(211, 211, 211, 0.5);
  line-height: 60px;
}
```

16-精品推荐-内容样式

HTML结构

```
<ul>
  <li><a href="#">HTML</a></li>
  <li><a href="#">CSS</a></li>
  <li><a href="#">JavaScript</a></li>
  <li><a href="#">Node.js</a></li>
  <li><a href="#">Ajax</a></li>
  <li><a href="#">Vue2.0</a></li>
  <li><a href="#">Vue3.0</a></li>
  <li><a href="#">TypeScript</a></li>
  <li><a href="#">React</a></li>
</ul>
```

CSS样式

```
.recommend h3 {
  font-size: 18px;
  color: #00a4ff;
  font-weight: 400;
}

.recommend ul {
  /* 除去标题和修改兴趣的尺寸，父级剩余尺寸都给ul，实现把修改兴趣挤到最右侧 */
```

```
flex: 1;
display: flex;
}

.recommend ul li a {
padding: 0 24px;
border-right: 1px solid #e0e0e0;
font-size: 18px;
}


.recommend ul li:last-child a {
border-right: 0;
}

.recommend .modify {
font-size: 16px;
color: #00a4ff;
}
```

17-推荐课程-标题区域

精品推荐

[查看全部](#) >

 JavaScript 数据看板项目实战	 Vue.js 实战 面经全端项目	 Vue.js 实战 iHRM 人资项目	 Vue.js 实战 优医问诊项目	 小程序实战 小兔鲜电商项目
JavaScript数据看板项目实战 高级 · 1125人在学习	Vue.js 实战——面经全端项目 高级 · 2726人在学习	玩转Vue全家桶，iHRM人力 资源项目 高级 · 9456人在学习	Vue.js 实战医疗项目——优医 问诊 高级 · 7192人在学习	小程序实战：小兔鲜电商小程 序项目 高级 · 2703人在学习
 前端Flutter开发实战 易学易用框架	 React.js 项目实战 极客园H5 (用户端)	 React.js 项目实战 极客园PC端	 企业高频使用 前端必备	 Node.js 教程 基础+6大实战案例
前端框架Flutter开发实战 高级 · 2841人在学习	熟练使用React.js——极客园 H5项目 高级 · 95682人在学习	熟练使用React.js——极客园 PC端项目 高级 · 904人在学习	前端实用技术，Fetch API 实 战 高级 · 1516人在学习	前端高级Node.js零基础入门 教程 高级 · 2766人在学习

HTML结构

```
<!-- 精品推荐课程 -->
<div class="course wrapper">
  <!-- 标题 -->
  <div class="hd">
    <h3>精品推荐</h3>
    <a href="#" class="more">查看全部</a>
  </div>
  <!-- 内容 -->
  <div class="bd">1</div>
</div>
```

CSS样式

```
/* 推荐课程 */
.course {
  margin-top: 15px;
}

/* 标题 - 公共类，与其他区域共用 */
.hd {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  height: 60px;
  line-height: 60px;
}

.hd h3 {
  font-size: 21px;
  font-weight: 400;
}

.hd .more {
  padding-right: 20px;
  background: url(../images/more.png) no-repeat right center;
  font-size: 14px;
  color: #999;
}
```

18-推荐课程-内容布局

HTML结构

```
<ul>
  <li>1</li>
  <li>2</li>
  <li>3</li>
  <li>4</li>
  <li>5</li>
  <li>6</li>
  <li>7</li>
  <li>8</li>
</ul>
```

CSS样式

```
/* 课程内容 - 公共类 */
.bd ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}

.bd li {
  margin-bottom: 14px;
  width: 228px;
  height: 271px;
  background-color: pink;
}
```

19-推荐课程-内容样式

HTML结构

```
<ul>
  <li>
    <a href="#">
      <div class="pic"></div>
      <div class="text">
        <h4>JavaScript数据看板项目实战</h4>
        <p><span>高级</span> · <i>1125</i>人在学习</p>
      </div>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="#">
      <div class="pic"></div>
      <div class="text">
        <h4>Vue.js实战——面经全端项目</h4>
        <p><span>高级</span> · <i>2726</i>人在学习</p>
      </div>
    </a>
  </li>
```

```
</li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>玩转Vue全家桶，iHRM人力资源项目</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>9456</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>Vue.js实战医疗项目——优医问诊</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>7192</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>小程序实战：小兔鲜电商小程序项目</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>2703</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>前端框架Flutter开发实战</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>2841</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>熟练使用React.js——极客园H5项目</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>95682</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>熟练使用React.js——极客园PC端项目</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>904</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
```



```

</li>
<li>
  <a href="#">
    <div class="pic"></div>
    <div class="text">
      <h4>前端实用技术，Fetch API 实战</h4>
      <p><span>高级</span> · <i>1516</i>人在学习</p>
    </div>
  </a>
</li>
<li>
  <a href="#">
    <div class="pic"></div>
    <div class="text">
      <h4>前端高级Node.js零基础入门教程</h4>
      <p><span>高级</span> · <i>2766</i>人在学习</p>
    </div>
  </a>
</li>
</ul>

```

CSS样式

```

.bd li .pic {
  height: 156px;
}

.bd li .text {
  padding: 20px;
  height: 115px;
  background-color: #fff;
}

.bd li .text h4 {
  margin-bottom: 13px;
  height: 40px;
  font-size: 14px;
  line-height: 20px;
  font-weight: 400;
}

.bd li .text p {
  font-size: 14px;
  line-height: 20px;
  color: #999;
}

.bd li .text p span {
  color: #fa6400;
}

.bd li .text p i {

```

```
font-style: normal;
}
```

20-前端开发工程师区域

前端开发工程师

热门

初级

中级

高级

查看全部 >

前端入门：
从页面布局到前后交互

- 零基础入门：HTML与CSS
- 进阶：JS核心与Ajax编程
- 数据可视化项目

JavaScript进阶
面向对象ES6



JS高级JavaScript进阶面向对象ES6

高级 · 101937人在学习

微信小程序
基础+实战项目



零基础玩转微信小程序

高级 · 133781人在学习

JavaScript基础
语法解析+项目实战



JavaScript基础——语法解析+项目实战

高级 · 8972人在学习

前端必会框架
vue2+vue3



前端框架Vue2+Vue3全套视频

高级 · 26022人在学习

HTML结构

```
<!-- 前端 -->
<div class="wrapper">
  <!-- 标题 -->
  <div class="hd">
    <h3>前端开发工程师</h3>
    <ul>
      <li><a href="#" class="active">热门</a></li>
      <li><a href="#">初级</a></li>
      <li><a href="#">中级</a></li>
      <li><a href="#">高级</a></li>
    </ul>
    <a href="#" class="more">查看全部</a>
  </div>
  <div class="bd">
    <div class="left">
      
    </div>
    <div class="right">
      <div class="top"></div>
      <div class="bottom">
        <ul>
          <li>
            <a href="#">
              <div class="pic"></div>
              <div class="text">
                <h4>JS高级JavaScript进阶面向对象ES6</h4>
                <p><span>高级</span> · <i>101937</i>人在学习</p>
              </div>
            </a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

</li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>零基础玩转微信小程序</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>133781</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>JavaScript基础——语法解析+项目实战</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>8927</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
<li>
<a href="#">
  <div class="pic"></div>
  <div class="text">
    <h4>前端框架Vue2+Vue3全套视频</h4>
    <p><span>高级</span> · <i>26022</i>人在学习</p>
  </div>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>

```

CSS样式

```

/* 前端 */
.hd ul {
  display: flex;
}

.hd li {
  margin-right: 60px;
  font-size: 16px;
}

.hd li.active {
  color: #00a4ff;
}

.bd {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

```

```
}

.bd .left {
  width: 228px;
  /* background-color: pink; */
}

.bd .right {
  width: 957px;
  /* background-color: pink; */
}

.bd .right .top {
  margin-bottom: 15px;
  height: 100px;
}
```

21-版权-布局



学成在线致力于普及中国最好的教育它与中国一流大学和机构合作提供在线课程。
© 2017年XTCG Inc.保留所有权利。-沪ICP备15025210号

下载APP

关于学成网

关于
管理团队
工作机会
客户服务
帮助

新手指南

如何注册
如何选课
如何拿到毕业证
学分是什么
考试未通过怎么办

合作伙伴

合作机构
合作导师

HTML结构

```
<!-- 版权 -->
<div class="footer">
  <div class="wrapper">
    <div class="left">left</div>
    <div class="right">right</div>
  </div>
</div>
```

CSS样式

```
/* 版权 */
.footer {
  margin-top: 60px;
  padding-top: 60px;
  height: 273px;
  background-color: #fff;
}

.footer .wrapper {
  display: flex;

  justify-content: space-between;
```

```
}

.footer .left {
  width: 440px;
  background-color: pink;
}
```

22-版权-内容

HTML结构

```
<div class="left">
  <a href="#"></a>
  <p>学成在线致力于普及中国最好的教育它与中国一流大学和机构合作提供在线课程。
    © 2017年XTCG Inc.保留所有权利。-沪ICP备15025210号</p>
  <a href="#" class="download">下载APP</a>
</div>
<div class="right">
  <dl>
    <dt>关于学成网</dt>
    <dd><a href="#">关于</a></dd>
    <dd><a href="#">管理团队</a></dd>
    <dd><a href="#">工作机会</a></dd>
    <dd><a href="#">客户服务</a></dd>
    <dd><a href="#">帮助</a></dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>新手指南</dt>
    <dd><a href="#">如何注册</a></dd>
    <dd><a href="#">如何选课</a></dd>
    <dd><a href="#">如何拿到毕业证</a></dd>
    <dd><a href="#">学分是什么</a></dd>
    <dd><a href="#">考试未通过怎么办</a></dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>合作伙伴</dt>
    <dd><a href="#">合作机构</a></dd>
    <dd><a href="#">合作导师</a></dd>
  </dl>
</div>
```

CSS样式

```
.footer .left p {
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 14px;
  font-size: 12px;
  line-height: 17px;
  color: #666;
}
```

```
.footer .left .download {  
  display: block;  
  width: 120px;  
  height: 36px;  
  border: 1px solid #00a4ff;  
  text-align: center;  
  line-height: 34px;  
  font-size: 16px;  
  color: #00a4ff;  
}  
  
.footer .right {  
  display: flex;  
}  
  
.footer .right dl {  
  margin-left: 130px;  
}  
  
.footer .right dt {  
  margin-bottom: 12px;  
  font-size: 16px;  
  line-height: 23px;  
}  
  
.footer .right a {  
  font-size: 14px;  
  color: #666;  
  line-height: 24px;  
}
```