

中 草 药

治疗畜禽寄生虫病

一、猪蛔虫病

1. 花椒 12 克, 麻油 60 毫升。先将油置锅内烧熟, 再放入花椒, 待花椒炸酥后去药渣, 候温, 仔猪一次喂服。

2. 使君子 18 克, 花椒 6 克, 乌梅 12 克, 苦楝根皮 9 克, 煎水内服。

3. 大蒜头、槟榔末各 10 克, 将大蒜头打碎与槟榔末混合, 兑温开水一次灌服。

4. 石榴皮 20 克, 苦楝根皮 16 克, 大腹皮 20 克, 共煎汁一次灌服。

5. 槟榔、使君子、石榴皮、南瓜子各 25 克, 水煎喂服。

二、猪疥癣

1. 青蒿 0.5 公斤, 桉树叶 0.5 公斤, 切碎加水 1000 毫升煮 1 小时, 使之成墨汁状液体, 过滤后晾凉备用。每天早晚涂擦患处。

2. 7.5 公斤松树叶加 8000 毫升水熬煎好, 待水温时给猪洗浴, 洗后再用废机油涂擦患处。间隔 3~4 天重复 1 次, 连续 6 次。

3. 苍耳子、花椒、雄黄各 1 份, 硫磺 2 份, 共研细末, 用油调成膏状, 涂于患处。

4. 花椒、硫磺各 15 克, 大麻油 125 毫升 (热油), 调匀擦患处。

三、牛(羊)眼虫病

1. 菊花、龙胆草、青箱子、草决明、煅石决明、密蒙花、木贼各 30 克, 黄连 15 克, 水煎服。

2. 青箱子、谷精草、酒龙胆、草决明、密蒙花各 30 克, 酒黄连、酒黄柏、石决明、桔梗、酒梔子、郁金、粉甘草各 24 克, 广木香 15 克, 水煎服。

四、牛疥癣

1. 鲜羊蹄根、柳树嫩芽各 250 克, 加入食盐少许, 共捣烂涂擦患处, 每天 1 次, 连擦 3~4 次。

2. 鲜百部根 1000 克捣烂后, 加入食盐 35 克拌匀, 擦患处, 每日 1 次, 连擦 3~4 次。

3. 石蒜 160 克, 麻油 500 毫升, 水 1250 毫升, 煎至石蒜烂成糊状时擦患处。

4. 老丝瓜外皮 500 克, 用水煎成浓汁, 取汁洗擦患处, 连擦 2~3 次。

5. 芥菜 500 克, 红糖 100 克, 共捣烂如泥状, 放火上烤热, 趁热擦患处。

五、牛虱

1. 百部根 60 克, 研成细末浸酒, 涂擦患处。

2. 鹤虱草、蛇床子、百部各等份, 水煎, 涂擦患处。

3. 苦楝树皮 125 克, 烟筋或烟油 35 毫升, 水煎后洗涮患处。

4. 生银花藤 1 公斤, 烟叶、生桐子树根各 1.5 公斤, 白酒 60 毫升, 煎水兑白酒擦洗患处。

5. 鲜侧柏叶 1 公斤放在锅内, 加水约 4 碗, 熬成棕红色, 豆油 500 毫升烧开, 与侧柏叶煎液调匀, 候温涂擦牛体。

六、鸡蛔虫病

1. 石榴根皮水煎后去渣, 加白糖让鸡自饮。饮前停食 1 小时、停水 2 小时。每日 1 次。

2. 苦楝根皮 1 份、使君子 2 份, 混合研末, 加面粉和水调成黄豆粒大小的丸剂。40~50 日龄的鸡每只服半粒, 60 日龄以上的服 1 粒。

3. 甘草、烟叶各 10 克, 共研细末, 拌入料中供 20 只成年鸡一次内服, 每日 1 次, 连服 2 天。

4. 槟榔 15 克、乌梅肉 10 克、甘草 6 克, 研粉制丸, 每 0.5 公斤体重一次服 1 克, 每日 2 次。

七、鸡绦虫病

1. 石榴皮 1 份、雷丸 1 份、槟榔 2 份, 共研细末, 每天早晨给每只鸡喂服 2~3 克, 每天 1 次, 共喂 2~3 次。

2. 每公斤体重用槟榔 0.5~0.8 克、南瓜子 0.6~1.2 克, 共研末喂鸡, 每日 2 次, 连喂 23 天。

八、兔球虫病

1. 金银花、黄芩各 10 克, 乌梅肉 6 克, 甘草 5 克, 共研成极细末, 分 6 次混入饲料内喂服。

2. 蒜头 500 克捣成泥, 放入 1000 毫升酒中, 封闭浸泡半月。取 1 份药酒加 3 份水, 每日 2 次, 每次 3 匙, 连喂 3~7 天。幼兔减半。

3. 洋葱头或韭菜切碎, 加入饲料中饲喂, 每日 3 次。

4. 槟榔 10 克, 六曲、茯苓各 15 克, 甘草 6

克，共研极细末，加糖适量投服，每只每次喂6~7克，每日3次。

九、兔疥癣病

1. 白鲜皮、生地、苍术各10克，地肤子20克，甘草6克，加水200毫升浓煎，每只兔每次喂服15毫升，每日3次。

2. 辣蓼全草煎汁（愈浓愈好），洗患部。

3. 苦楝根皮烧成炭，研末拌猪油或凡士林擦患处。

4. 白芷、硫磺各10克，共研极细末，加凡士林混合制成软膏，每日涂擦1~2次。

5. 鲜百部100~150克，切碎加50度烧酒100毫升，浸泡7天，过滤去渣，每天洗患部1次，连用3~4次。

6. 木槿皮5~10克，醋500毫升，浸泡7天后涂擦患部。

山东省泰安市莱篮子科技园 张世凤

用中药合剂治疗

蓝狐黄曲霉毒素中毒

河北省怀来县新保安畜牧兽医站 高纯一

河北省怀来县畜牧水产局 丁营兵

近年来，由于蓝狐等珍稀动物经济价值较高，已成为一些地方养殖业的热点之一。由于在饲养过程中多采用动物性配合饲料，故常因饲料发霉变质而引起蓝狐黄曲霉中毒。目前，治疗上尚无理想的办法，因而一旦发病，常造成较严重的经济损失。为此，笔者试用饲料配合中药添加剂的方法，分别对怀来县两个珍稀动物养殖场94只患此病蓝狐进行治疗和预防，收到了满意疗效。现报告如下：

一、发病情况

1994年11月8日，怀来县沙城镇二街珍稀动物养殖场51只蓝狐相继发病，症状为呕吐、腹泻。该场兽医采用肌注胃复安和在饲料内添加土霉素、乳酶生的方法进行治疗，至10日死亡4只，病情未能得到控制。1995年6月18日，怀来县榆林屯乡马厰村珍稀动物养殖场49只蓝狐全部呕吐、腹泻，当地兽医诊断为高温暑热，即灌服藿香正气水，并注射青霉素，但病狐仍腹泻、呕吐不止，当日2只蓝狐死亡。两场请笔者进行诊治。经查阅，了解到两场的饲养人员均在饲料中添加了本县官厅水库渔民加

工的杂鱼粉。经实验室诊断确诊为黄曲霉中毒。

二、临床症状与剖检变化

病畜精神沉郁，呼吸短促，呕吐，腹泻，食欲降低，粪便带血、腥臭，体温不高。剖检6只死亡蓝狐，可见胃底部弥散性出血，肠粘膜脱落，胃内残留变质饲料。肝、胃病变明显，肝脏切面外翻，流出暗红色血液，肾脏皮质、髓质界限不清。

三、治疗措施

首先停喂发霉的饲料，改喂适口性强的动物性饲料。

鉴于狐的给药难度大，不易逐个投药补液；又因场内兽医应用抗菌类药物治疗基本无效，笔者即改用中药粉末拌料进行治疗。

方剂组成：三黄（黄芩、黄连、黄柏）、苦参、郁金、白芍、三仙、苍术、泽泻、白头翁、当归、金银花、连翘、甘草。

用法：将诸药压末过筛（200目），于每只蓝狐的日粮内添加30~50克，用白糖调味，任其自由舔食。

方解：本方有清热解毒、燥湿利水、凉血祛瘀、止痢和胃之功效。

四、治疗效果

1994年11月11日，笔者用该法对沙城二街蓝狐养殖场47只蓝狐进行治疗。2日后有2只停止呕吐和腹泻，食欲恢复正常。4日后其余23只病情得到控制，6日后全部康复，未发生1例死亡。1995年6月19日，笔者用同一处方治疗榆林屯乡马厰村蓝狐养殖场47只患病蓝狐。6月21日，有19只蓝狐停止呕吐和腹泻，饮食恢复正常。23日剩余的28只蓝狐病情得到控制，25日全部康复。

五、小结

黄曲霉毒素可损害肝脏，致使胃肠传导功能失调而出现腹泻及呕吐。应用该方能清热解毒，排脓、止血、利水、止泻，调理胃肠功能。药理研究证明，该处方能显著调节机体非特异性免疫功能，并能降低肠粘膜上皮细胞的水分子电解质分泌机能，阻断下泻作用，提高胃蛋白酶的活性，增强消化功能，促进对毒素的抵抗力，因而治疗本病疗效较好。然而，用中药添加剂治疗该病的确切机理尚需进一步探讨。

蓝狐胃肠平滑肌副交感神经敏感性较强，稍有异物刺激便可发生呕吐，因而灌服药物有很大难度。采用在饲料中添加的办法简单适用。