

中草药在防治畜禽病毒性疾病上的应用与研究

河北中兽医学校(定州,073000) 张庆茹

畜禽病毒性疾病是严重影响畜牧业生产的一类传染病。它不仅造成畜禽大批死亡和生产能力降低,而且某些人畜共患的病毒性疾病还会给人民健康带来威胁。虽然目前大多数病毒性疾病已有疫苗问世,但往往由于漏免、部分疫苗保护率不高、操作不规范和部分病毒性疾病尚无可靠的疫苗等原因,使一些病毒性疾病仍然在一些地方流行,而绝大多数病毒性疾病目前尚无特别有效的西药用于治疗,因此广大畜牧兽医工作者开始探索用中草药制剂进行该类疾病的防治试验与研究,并已取得了一定的成绩。本文将近年来有关这方面的资料作一概述,供参考。

一、在防治畜禽病毒性疾病上的应用

1. 家禽病毒性疾病的防治:中草药用于家禽病毒性疾病防治的试验研究比较多,尤其是鸡传染性法氏囊炎的防治,并且已经取得了良好的效果。赵永福等^[1]用中草药 LBD—HB1 号(蒲公英、金银花、千里光、艾叶等)对传染性法氏囊炎(IBD)病鸡薰烟 25~40 分钟,共治疗 10 754 羽,治愈 9 997 羽,治愈率 92.96%。吴杰^[2]用囊病宁(党参、黄芪、金银花、冰片等开水冲调内服)治疗 IBD 病鸡 11 400 羽,康复 10 640 羽,康复率达 93.4%。李金安^[3]从免疫 IBD 之日起,连用玉屏风散

生虫引起的消化道及呼吸道疾患。1992 年至 1994 年于洛阳郊区茹凹等村,通过数十只狗的喂养实验表明,狗中草药添加剂能有效地控制肺炎及“狗翻肠”等病的发生,且具有促生长作用。

猫中草药添加剂能防治猫呼吸、消化等系统的疾病。经饲喂证明,效果较好。

按语:本复合中草药饲料添加剂系列产品,配方科学,方中主药当归、川芎,生血养血,行气活血,散瘀消肿;白头翁凉血止痢,清

(黄芪、白术、防风三药以 3:2:1 比例混合研末拌料或煎汤饮水)一周,作免疫佐剂,喂 18 500 羽雏鸡,免疫保护率 100%。张东等^[4]用蒲公英、大青叶、板蓝根、黄芩、黄柏等水煎饮用治 IBD 病鸡 5 604 羽,治愈 5 445 羽,治愈率达 98.9%,并对 45 580 羽鸡进行预防,保护率达 100%。刘庆恩等^[5]用六神丸治疗鸡传染性喉气管炎(LT)15 400 羽蛋鸡,治愈 13 180 羽,治愈率 85.6%,王恒恭^[6]用清热定喘汤(炙麻黄、炒杏仁、生石膏、大青叶、板蓝根、金银花等煎服)治 LT 病鸡 636 羽,治愈 576 羽,治愈率 90.57%。王湛军^[7]用抗毒消炎灵注射液(金银花、黄连、板蓝根等提取)胸肌注射 0.3ml,治 LT 病鸡 2 500 余例,取得满意效果。刘深廷^[8]用自拟定喘汤(麻黄、大青叶、石膏、黄连、金银花、甘草等煎服)治鸡传染性支气管炎(IB)1 670 羽病雏,治愈率 97.7%,并对 40 羽健雏预防,保护率为 100%。张占恒^[9]等用强力咳喘宁(板蓝根、荆芥、防风、山豆根、川贝、甘草等混合加工而成)治疗鸡传染性支气管炎产蛋鸡 13 349 羽及 510 羽雏鸡防治试验,防治有效率 97%以上。刘永会^[10]用金银花、栀子、板蓝根等研末混饲治鸡痘 1300 羽,其中皮肤型 980 羽,粘膜型 320 羽,治愈率分别为 98%、

热解毒;金荞麦清热解毒,祛风利湿,行气散瘀,消肿止痛,也是一种优良的青绿饲料;板蓝根是一广谱抗菌药,清热解毒,抗菌消炎,黄芪补中益气,扶正固本,增强机体免疫功能,提高机体抗病力。辅以帮助消化的中西药物,消食化积,提高饲料利用率,多吃快长;维生素、微量元素,补充机体生长发育所需物质,促长防病。由于配方严谨,经济效益可观,很受用户欢迎。

参考文献(10篇,略)

95%。陈枫等^[11]用鲜鱼腥草切碎拌饲,治鸡痘近3万余羽,一般一周内痊愈。孟昭聚^[12]用清瘟饮(黄连、黄芩、黄柏、大青叶、板蓝根、黄药子、白药子、甘草煎服治疗鸡产蛋下降综合症(EDS—76)5100羽,均在三周内恢复产蛋高峰。刘富祥等^[13]用板蓝根、茵陈、菊花、大黄、甘草等煎服治雏鸭病毒性肝炎2118例,取得满意效果。

2. 猪的病毒性疾病预防:杨正文^[14]用蟾酥卡耳穴埋植,治猪流感728例,均获满意效果。张子龙等^[15]用板蓝根、生石膏、生地、桔梗、黄连、黄芩、栀子、玄参、连翘、二花、知母、红花、大黄、芒硝、甘草等煎服,白砒卡耳,结合红霉素、氯霉素、安乃近等治疗猪瘟245例,治愈193例。刘征等^[16]用清瘟汤(生石膏、芒硝、大青叶、板蓝根、黄连、黄芩、黄柏、川大黄、生地、玄参、连翘、甘草煎服)治疗温和型猪瘟244头,治愈198头,好转28头,无效18头,有效率92.6%,治愈率81.1%。赵福贵^[17]用芦根紫草二花汤(芦根、紫草、双花、连翘、蒲公英、甘草)煎服或拌料治猪痘,取得满意效果。申修义^[18]用复方辣蓼散(辣蓼全草、干姜、白术等)研末混饲或开水冲调治猪传染性胃肠炎442例,预防24例,均取得满意效果。

3. 其它动物病毒性疾病的防治:魏国明^[19]用口疮散(煅石膏、雄黄、黄柏、冰片、生蒲黄、枯矾、青黛、黄连、煅人中白研末加蜂蜜、10%碘酊调成糊状)外用,内服牛黄解毒片治羊口炎5646例,治愈5268例,治愈率93.3%。高广润等^[20]用柴胡、黄芩、金银花、连翘、板蓝根等中药研末,开水冲调内服,结合磺胺嘧啶、青链霉素、糖盐水等治疗牛流行热402例,治愈率达98%。杨生春等^[21]用荆蒺汤(荆芥、防风、芫荽、薄荷、绿豆、甘草等煎服治绵羊痘疹370只,治愈率达91%。廖柏松^[22]用葛根芩连汤(葛根、黄芩、黄连、白头翁、山药、地榆、甘草)加减治犬细小病毒病23例,治愈22例,有效率达95.7%。

二、防治畜禽病毒性疾病机理的研究。

大量试验证明,中草药具有抗菌、抗病毒、抗炎、诱生干扰素、调节机体免疫功能,提高机体抵抗力的作用。李柠等^[23]对76种中草药用血凝试验检测方法测出黄连等22种中草药对鸡新城疫病毒具有不同程度的抑制作用;经用病毒空斑试验检测有16种能明显抑制病毒血凝和不同程度地减少病毒空斑形成的作用;用细胞病变方法检测有5种中药能减轻细胞病变程度。权可久等^[24]试验证明:小柴胡汤、甘草浸液、黄芩甙对马传贫病毒抗原具有较明显的抑制作用,郑旭升等^[25]通过PPA—ELISA检测技术证明:黄芪、党参、白术、五味子、麦冬、淫羊藿、沙参等中药具有提高猪瘟免疫抗体OD值的作用,而且可延长抗体的存留时间。董发明等^[26]用复方鸡脾组织提取液和中药紫术散可使鸡新城疫疫苗诱导的鸡血清抗体效价显著上升,维持时间延长,并提高鸡外周血液中B淋巴细胞EAC花环形成率、T淋巴细胞ANAE阳性率和大颗粒淋巴细胞的百分率。孟聚诚等^[27]鸡痢散(黄芩、双花等药组成)单味或复方经提取后注射诱生干扰素试验证明,鸡痢散诱生干扰素明显,且复方比单方效果更佳。

三、中草药防治畜禽病毒性疾病前景与展望

虽然用中草药防治畜禽病毒性疾病还处于试验阶段,但由于用中草药防治病毒性疾病已初显成效,且中草药具有资源丰富、价格便宜、毒副作用小等优点,因此用中草药防治畜禽病毒性疾病具有广阔的前景。尤其是随着抗病毒复方制剂、中草药免疫佐剂及新的中草药剂型的研制应用,必将为畜禽各种病毒性疾病的防治开辟一个新的领域,也将为人类某些病毒性疾病的防治提供可靠的实验依据。

参 考 文 献

- (1)赵永福等:中兽医学杂志,1991,(3):3
- (2)吴杰:中兽医学杂志,1993,(2):18
- (3)李金安:中兽医学杂志,1992,(1):29
- (4)张东等:甘肃畜牧兽医,1992,(3):22
- (5)刘庆恩等:中国兽医杂志,1994,(2):34
- (6)王恒恭:中兽医医药杂志,1994,(5):34

- (7)王湛军:中兽医学杂志,1993,(3):47
(8)刘深廷:中兽医医药杂志,1986(6):9
(9)张占恒等:中兽医医药杂志,1993,(2):10
(10)刘永会:中兽医医药杂志,1994,(2):29
(11)陈枫等:中兽医学杂志,1989,(4):40
(12)孟昭聚:中兽医医药杂志,1993,(5):10
(13)刘富祥等:同(6):37
(14)杨正文:中国兽医科技,1985,增刊,29
(15)张子龙等:中兽医医药杂志,1994,(4):29
(16)刘征等:同(6):26
(17)赵福贵:中兽医学杂志,1993,(4):14
(18)申修义:中兽医医药杂志,1993,(4):42
(19)魏国明:中兽医医药杂志,1993,(3):7
(20)高广润等:中兽医医药杂志,1994,(1):26
(21)杨生春等:同(9):33
(22)廖柏松:中国兽医杂志,1990,(1):41
(23)李柠等:中兽医医药杂志,1988,(3):6
(24)权可久等:兽医大学学报,1991,11(3):220
(25)郑旭升等:中兽医学杂志,1993,(1):1
(26)董发明等:同(24):243
(27)孟聚诚等:同(9):5

糖在畜牧兽医临床上的应用综述

广西柳江县里高乡牧医站(545105) 韦青藏

白糖、红糖、葡萄糖等糖,不仅能促进畜禽生长发育,而且在防治某些疾病方面起着主导或辅助作用。现将近年来糖在畜牧兽医临床上应用的有关资料综述如下。

一、在畜牧业生产中的应用

1. 应用于育雏技术:糖易溶于水,味甘,适口性好,既可提供畜禽所需能量,又可防病治病,雏鸡初饮含糖水液,对胎粪排出、促进食欲,减少应激和感染,预防和控制肠道传染病,提高机体抵抗力,促进雏禽生长发育,能起到良好的作用。杨荣在雏鸡采食之前先饮服5~8%的白糖水或葡萄糖水,饮用一天,可把头七天内的死亡率减少50%^[1]。王清平在头三天给雏鸡饮用8%的白糖水或5%的葡萄糖水,可促进卵黄消化,加快雏鸡的生长^[2]。在雏鸡开食12小时后,饮服8~10%食糖溶液,可提高鸡的饲料转化率、增加体重、降低死亡率^[3]。

2. 瘦牛复膘,促猪发情:每头瘦牛每天用100g红糖溶于水中灌服,8~10天一个疗程,复膘效果不错。用250g红糖放在锅内加热煮熬呈焦后,加入适量的水煮沸,拌料喂食,三天内母猪便能发情^[4]。

3. 抗应激反应:疫苗接种、转舍、断喙、变换饲料、天气突变、受惊吓、长途运输等诸多

因素,均可引发应激反应,常可导致禽体发育不良,育成率和成活率低下,产蛋率下降,免疫力下降,抗病力差,发病率上升等。合理喂给糖,可抗应激,调节体液平衡,刺激食欲,补充营养,加速禽体康复,恢复或提高生产性能。马青山在雏鸡进入育雏舍后15小时内喂以8%蔗糖水,在雏鸡长途运输之前给雏鸡饮用含有抗生素、维生素的葡萄糖液,能提高鸡体的防御能力和成活率^[5]。谢荣滨在雏鸡长途运输到达目的地后,先让鸡休息一下以恢复体力后,给雏鸡饮用含有5%葡萄糖和0.1%维生素C的冷开水,可以减少鸡只的死亡率,提高雏鸡的成活率^[6]。

二、在兽医临床上的应用

1. 在内科疾病上的应用:杨龙驹用白砂糖直接撒在发炎患部治疗家畜口膜炎,三四天全部治愈^[7]。曹守余用白糖250g、白面粉(炒成米黄色)100g,混合加适量温水投服,治疗马骡动物持续性腹泻,疗效满意^[8]。曾振湘用红糖150g,良姜60g,陈皮200g,治疗牛瘤胃积食200多例,治愈率达92%以上^[9]。李树清用红糖150g,生姜(捣)150g,胡椒面20g,白酒200ml,加适量温水混合灌服,治疗马冷痛65例,全部治愈^[10]。谢永泰用白头翁25g,三棵针25g,红糖150g,切细后加清水