

中草药防治畜禽寄生虫病研究概况

中国农科院中兽医研究所(兰州, 730050) 黄庆洲

甘肃省兰州市花庄奶牛繁殖场 张峰贞

畜禽寄生虫病是危害畜禽生长严重的一类疾病, 如何有效控制寄生虫病在畜禽养殖中的发生, 具有十分重要的经济意义。在我国, 应用中草药防治畜禽寄生虫病具有悠久的历史, 早在公元前二世纪的《神农本草经》上就有“牛扁杀虫虱, 柳叶治马疥”的记载, 晚些时期, 明代《本草正》载“使君子专杀蛔虫, 榧子专杀寸白虫耳”, 明代《元亨疗马集》专章记载了“硫黄、贯众、鹤虱……等12味杀虫治疥中草药, 在《胆胀生疥牛图方》篇载“牛有遍身生疥者, 荞麦烧灰淋汁, 硫黄少许, 相和涂之可愈”。近十几年来, 广大兽医工作者, 在古人的经验基础上, 努力探索, 在中草药防治畜禽寄生虫病上, 取得了许多宝贵的经验和成果。为保障畜禽生产作出了积极的贡献。本文就将近十几年来, 应用中草药驱除畜禽寄生虫病选录一些临床实验效果较好的报道资料综述如下, 供同行参考。

(一) 球虫病的防治: 球虫病是孢子球虫目艾美尔科的各种球虫寄生于畜禽肠道等特定器官组织细胞内的一种原虫病, 常以畜体消瘦、贫血、血痢为临床特征。对畜禽养殖, 主要是养鸡、养兔业危害十分严重, 应用中草药防治本病的工作亦开展得较多。在防治鸡球虫病方面, 刘氏^[1]用常山、柴胡煎汁灌服, 治疗病鸡50羽, 治愈47羽, 而同时发病的不用本中药治疗的31羽, 全部因球虫感染死亡。廖氏^[2]用常山、柴胡、地榆炭、白茅根、苦参、青蒿组方, 煎水拌料饲喂, 治疗1200羽确诊为球虫感染病鸡, 治愈1122羽, 治愈率为93.52%, 按0.5%拌料预防用药1400羽, 无本病发生, 而同期用克球粉预防鸡群, 发病率为8.4%, 不用药对照组球虫病发病率为68%。单氏^[3]应用中草药防治鸡球虫病, 不同日龄, 使用不同药物: 14日龄用鲜败酱草、蒲公英切碎直接饲喂; 20~30日龄用五草汤(由旱莲草、地锦草、鸭跖草、败酱草、翻白草组成)煎汤拌料; 6~8周龄用蒲公英、败酱草、旱莲草、地锦草、鸭跖草、小蓟煎汁拌料, 先后防治鸡球虫病11200多羽, 预防

保护率达99%以上, 治愈率达98%以上。孙氏^[4]用禽球宝(主为常山)煎液饮用, 治疗球虫病鸡2000羽, 治愈1960羽, 治愈率达98.5%。赵氏^[5]用蛹虫草治疗人工感染球虫病鸡, 其抗球虫指数达174, 与咪唑苯脲、氯苯胍的抗球虫效果相当。还有研究报道: 单味青蒿^[6]、常山^[7]等亦有良好的抗球虫效果。在兔球虫病的中草药防治方面, 陈氏^[8]报道: 食因子液(蛇床子、蒲公英、青蒿、白头翁、食盐, 煎汁)治疗效果优于SM₂, 经治多例, 治愈率在90%以上。谭氏^[9]用常山、鸦胆子、白头翁、苍术、吴茱萸各等份, 研末或煎汁服用, 治疗球虫病兔405只, 治愈396只, 治愈率97.8%。孟氏^[10]用球虫散(由茵陈、苦参、白头翁、大青叶、甘草组成)研末开水泡焖30min拌料, 防治兔球虫病1980只, 预防率达100%, 治愈率为96%以上。中草药防治其它畜禽球虫病方面, 王氏^[11]用槐花、马齿苋、白头翁、地榆炭、诃子、五倍子煎液灌服, 结合西药补液疗法, 治疗牛球虫病19例, 均获痊愈。李氏^[12]用地榆、白头翁、鲜凤尾草、鲜刺苋菜、鲜铁苋菜、鲜旱莲草、鲜地锦草、甘草煎汁饮用, 治疗鸭球虫病, 经治427只, 治愈417只, 治愈率达97.7%。

(二) 治疗畜禽疥螨病: 疥螨病又名疥癣病, 是由疥螨科和痒螨科的螨类寄生于畜禽体表或表皮内所引起的一种慢性皮肤寄生虫病, 主以畜禽患部皮肤剧痒, 皮肤增厚、结痂、脱皮或皮肤皲裂等为临床特征。在牛疥癣病防治上, 钱氏^[13]用蛇床子、白鲜皮、荆芥、当归、狼毒、冰片、地肤子、紫草、百部、硫黄组方, 研末制膏涂擦患部, 经治233例, 治愈226例。何氏^[14]用斑蝥、蜈蚣、全虫、吴茱萸、丁香、细辛、良姜、肉桂组方, 75%乙醇浸泡, 用浸泡液涂擦患部, 治疗犊牛疥病50例, 治愈率为100%。杨氏^[15]用烟叶煎水与硫黄调膏治愈疥病: 牛35头, 羊15只, 猪16头。徐氏等^[16]用硫黄、白矾研末与棉油调匀治疗牛、猪疥病300例, 治愈率均为100%。郑氏^[17]用硫黄、蛇床子、大枫子、百部、威灵仙为末

与植物油调匀成膏,涂擦患部治疗牛疥病亦获良效。在羊、兔疥病防治上,吴氏^[18]用烟叶、生石灰、硫黄煎水,将药液稀释成一定浓度让羊只洗浴,经治疗羊1 811只,洗浴3天后搔痒停止,采食正常。李氏^[19]用蛇床子、雄黄、硫黄研末,结合氯油合剂治疗兔疥螨病262例,治愈257例。李氏^[20]用“石蒜”合剂(石灰、大蒜组成)治疗兔疥病378例,获痊愈。在治疗猪疥病方面,也有不少报道,如周氏^[21]用川椒、硫黄、冰片治疗猪疥病;饶氏^[22]用生石灰、硫黄治疗家畜疥病多例,均获得良好效果,采用单纯内服药治疗疥病者,唯见张氏^[23]报道:用单味蜈蚣烘干研末,温开水冲调口服,治疗犬疥癣病5例,均获痊愈。

(三) 驱除畜禽绦虫病: 畜禽绦虫病主要是由戴文科赖利属(鸡)、裸头科莫尼茨属(牛、羊)、裸头科裸头属(马)等多种绦虫寄生于畜禽小肠部而引起的一种畜禽寄生虫病,主以消瘦、贫血、经常下痢等为临床特征。应用中草药驱绦,贺氏^[24]报道:槟榔、黑丑、茺莢、鹤虱、雷丸、贯众、大黄、仙鹤草、沉香、木香研末,空腹时温开水冲服,连服2剂,经治黄牛6例,驱绦率100%。郑氏^[25]应用单味仙鹤草给犊牛驱绦,连续用药2~3天,净驱率可达100%。秦氏^[26]用五味汤:槟榔、芒硝、石榴根皮、南瓜子,红糖研末温开水冲服,治疗反刍兽绦虫病47例,治愈46例,一般一剂可愈,用药后第2天开始排出虫体。姜氏^[27]用单味槟榔粉剂或水煎剂给猫直肠给药驱绦,经40例观察,驱净率为100%,发现直肠给药比口服效果好。孙氏^[28]用槟榔、雷丸煎水,给猫灌服驱绦;缪氏^[29]用鹤草芽浸膏内服,给狗驱绦均获良效。用中草药驱除鸡绦虫方面,景氏^[30]用鹤草根芽,余氏^[31]用鹤草芽浸膏(主要成份为鹤草酚)驱绦,驱绦率均达100%。刘氏^[32]、蒋氏^[33]用单味槟榔煎汁或研末内服,给鸡、鹅驱绦亦均获良效。

(四) 防治畜禽吸虫病: 畜禽吸虫病是由各种吸虫寄生于动物体之胃或肝或血液等组织器官中而引起的一种寄生虫病,对畜禽健康生长危害极大。应用中草药防治吸虫病,罗氏^[34]观察了复方贯众散(贯众、槟榔、榧子、苍术、陈皮、厚朴、胆草、藿香)煎水灌服,经治肝片吸虫病牛35头,前后盘吸虫病8头,绦虫病23头,蛔虫病28头,结果本方对肝片吸虫、前后盘吸虫有100%的驱除效果,对蛔虫的驱

除率亦达96.4%,对绦虫的驱虫率为75%。邓氏^[35]用肝蛭散(贯众60g、槟榔、豆蔻、茯苓、胆草、木通、厚朴、泽泻、甘草各24g)为末,按1~1.5g每公斤体重口服投药,驱除自然感染肝片吸虫牦牛、黄牛175头,驱虫率在96%以上。张氏^[36]用青蒿注射液(青蒿或黄花蒿提取物)治疗牛血吸虫病;马氏^[37]用单味槟榔煎水灌服驱除鸡卷棘口吸虫,经数例观察,驱虫率高达100%。

(五) 治疗畜禽焦虫病: 畜禽焦虫病是由多种无色素血孢子虫(即焦虫)寄生于畜禽血液红细胞内而引起的一种畜禽寄生虫病,临床常有体温升高,严重贫血等特征。应用中草药防治本病,陈氏^[38]报道,尖尾草、苦木、长叶紫珠、车前草,用水煎乙醇沉淀法制成复方注射液,治疗牛巴贝斯焦虫病15例,治愈12例。刘氏^[39]用青蒿、马鞭草、茵陈、荆芥、防风等27味中草药煎水给牛灌服治疗牛马巴贝斯焦虫病50例,治愈45例。岳氏^[40]用新鲜黄花蒿对牛环形泰勒焦虫病进行治疗,发现黄花蒿是一种高效抗焦虫药,在此基础上,应用黄花蒿的有效成份青蒿酯,治疗感染牛环形泰勒焦虫病134例,痊愈133例,黄牛双芽巴贝斯焦虫病3例,获痊愈,刘氏^[41]用于治疗奶牛双芽巴贝斯焦虫病131例,治愈率在99%以上,文氏^[42]用于治疗羊泰勒焦虫病136例,治愈率达94.12%。樊氏^[43]用骆驼蓬提取物治疗牛的各种焦虫病82例,治愈率86.59%,其总有效率95.12%,其中牛瑟氏泰勒焦虫病58例,治愈50例,牛环形泰勒焦虫病13例,治愈11例,双芽巴贝斯焦虫病8例,治愈7例,边缘边虫病3例,痊愈。

(六) 治疗畜禽其它寄生虫病: 王氏^[44]报道,内服苦参地黄汤(苦参、贯众、生地、侧柏叶、小蓟、黄连、赤芍、丹皮),外用烟叶、百部为末与熟猪油调匀涂擦患部治马、牛副丝虫病21例,获痊愈。李氏^[45]用单味了哥王为末拌料治疗鸭丝虫病,获得显著疗效。陈氏^[46]用茶叶与沸水密封浸泡液给牛灌服灭蜱,经治牦牛85头,100%获效,多在服药后3天蜱开始自行掉落。还氏^[47]用荆防杀虫汤(荆芥、蛇床子、防风、百部、花椒、忍冬花,煎水加酒精少许)外洗患部,治疗猪蠕形螨病,李氏^[48]用百部煎水喷雾治鸡羽虱获效。

综上所述,中草药防治畜禽寄生虫病在猪、马、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅、猫、犬的众多种属寄生虫

病中得到了不同程度的广泛应用, 抗虫效果多优于或等同于同类杀虫药, 而且药源丰富, 方便经济, 长期使用, 还可降低甚至避免虫体抗药性的产生, 由于其属于自然药源, 亦避免了由于长期应用其它杀虫化学药物在畜产品中的残留问题, 提高了畜禽生产质量。由此看出, 中草药在畜禽寄生虫病的防治上, 具有很大的应用前景。其一, 目前, 在我国广大农村和偏远牧区, 由于种种原因, 寄生虫病对畜禽养殖业危害仍十分严重, 在交通、信息不便, 医疗人员缺乏, 医疗技术落后的情况下, 中草药防治畜禽寄生虫病就将发挥更大的作用。其二, 随着各国人民生活水平的提高, 特别是一些发达国家, 对“绿色”食品的需求量与日俱增, 人们渴望回归自然的愿望越来越强烈, 在畜禽养殖方面, 对畜禽生长, 疾病防治上少用甚而不用一些化学药物, 而多用自然药源, 这对满足人们生活需要, 无疑会作出其应有的贡献。不仅如此, 如果我们重视并加强这方面的研究工作, 分析、整理临床应用经验, 结合现代医学科学技术, 对中草药驱虫有效成份、药理实验等进行探讨, 将为寻找毒性低、疗效高、使用方便、廉价的驱虫新药提供思路, 成为创造抗虫新药的宝地。

参考文献

- [1] 刘元良: 湖北畜牧兽医, 1984, (4): 37
- [2] 廖世鹏等: 中国兽医杂志, 1992, 18 (3), 42—43
- [3] 单玉敏: 中兽医学杂志, 1992, (4): 13
- [4] 孙传英等: 辽宁畜牧兽医, 1993, (1): 26
- [5] 赵爱莲等: 中国兽医杂志, 1992, (3): 40—42
- [6] 朱印生等: 中兽医学杂志, 1981, (3): 9
- [7] 刘其容: 中兽医医药杂志, 1985年, (1): 17
- [8] 陈同淑: 中国兽医杂志, 1983年 (2): 15
- [9] 谭和平: 甘肃畜牧兽医, 1989, (4): 21
- [10] 孟昭聚: 中兽医学杂志, 1992, (4): 13—14
- [11] 王泽宾等: 辽宁畜牧兽医, 1989, (2): 31—32
- [12] 李华平等: 中兽医医药杂志, 1989年 (5): 48
- [13] 钱业贵: 中兽医医药杂志, 1990, (2): 33
- [14] 何志生: 中兽医学杂志, 1990, (4): 16
- [15] 杨正文: 中兽医医药杂志, 1985, (5): 61

- [16] 徐正成等: 中兽医医药杂志, 1991, (1): 38; 1991, (3): 11
- [17] 郑贤梅: 中兽医学杂志, 1986, (2): 53
- [18] 吴昌桂: 中兽医医药杂志, 1990, (1): 27—28
- [19] 李成斌: 中兽医医药杂志, 1994, (3): 36
- [20] 李多甫: 中兽医医药杂志, 1991, (2): 13
- [21] 周校柏: 中兽医医药杂志, 1982, (3): 32
- [22] 饶旭文: 湖北农业科学, 1981, (6): 31—32
- [23] 张权: 中兽医医药杂志, 1994, (4): 40
- [24] 贺树生: 中兽医学杂志, 1991, (2): 44
- [25] 郑朝春: 中兽医医药杂志, 1987, (3): 49—50
- [26] 秦连玉: 中兽医医药杂志, 1993, (2): 34
- [27] 姜欣堂: 中兽医医药杂志, 1989, (1): 7—8
- [28] 孙清维: 中兽医学杂志, 1984, (4): 41
- [29] 缪礼维: 新疆农业科学, 1981, (6): 44—45
- [30] 景宣德: 中兽医医药杂志, 1983, (1): 55
- [31] 余炉善等: 中兽医学杂志, 1984, (2): 10—12
- [32] 刘志远: 中兽医医药杂志, 1987, (2): 45
- [33] 蒋正宁等: 中兽医学杂志, 1989, (3): 1
- [34] 罗棋: 中兽医学杂志, 1984, (2): 17
- [35] 邓世金: 中兽医医药杂志, 1986, (1): 23
- [36] 张斯钟等: 中国兽医杂志, 1984, (10): 39
- [37] 马衍忠: 中兽医学杂志, 1984, (3): 11—14
- [38] 陈宗乙: 湖南畜牧兽医, 1989, (2): 16—18
- [39] 刘卓: 农业科技通讯, 1990, (10): 22
- [40] 岳治权、丁璟昌等: 西北农学院学报, 1982, (1): 89; 中兽医医药杂志, 1987, (3), 5—7
- [41] 刘宗汉等: 中兽医医药杂志, 1990, (5) 1—2
- [42] 文占元等: 中兽医医药杂志, 1989, (5): 1—4
- [43] 樊斌堂等: 中兽医医药杂志, 1986, (4): 10—13
- [44] 王恒恭: 中兽医学杂志, 1992, (1): 6
- [45] 李欧才: 中兽医医药杂志, 1990, (4): 16
- [46] 陈兆敖: 中兽医学杂志, 1991, (2): 44
- [47] 还庶: 中兽医医药杂志, 1983, (2): 63
- [48] 李文泉: 中兽医学杂志, 1993, (4): 19

向广大读者、作者恭贺新春

本刊编辑部