

肉牛疾病防治中中草药的应用

刘东方

(河南省商丘市畜牧工作站, 河南 商丘 476000)

随着国民经济的不断发展, 人们对物质的需求不断扩大。尤其是畜产品的需求不断扩大, 这些年因为养殖用药导致的肉类产品质量问题时有发生。我国进一步加强畜产品管理, 目前已限制和禁止使用违禁添加剂和抗生素等有药残的药物在养殖业中的应用。中草药是我国中医学的重要组成部分, 我国使用中草药的历史十分悠久, 中草药资源十分丰富, 在临床治疗中发挥着极为重要的作用。当前, 我国已有中草药5000多种, 其主要包含有植物药、动物药以及矿物药等, 以植物药的数量最多。中草药在应用过程中, 具有副作用小、疗效佳的特点, 受到较多关注。

1 中草药在畜禽疾病防治中的分类及优势

中草药具有四气五味, 所谓的四气指的是药性的寒热温凉、五位则指的是药草的辛酸甘苦咸, 不同的中草药由于成分不同, 其所具有的气味也不用, 在治疗不同疾病时具有不同效果。在具体的疾病治疗过程中, 不同药物的使用方法也存在一定差异。其他类似疫病PCR检测结果为阴性。

6 基因测序分析

将鸡胚分离的腺病毒进行PCR扩增, 扩增产物进行基因测序, 测序结果利用生物分析软件Mega6.0进行遗传进化分析, 腺

异。

畜禽类疾病的防治中, 中草药的优势非常明显, 比如其毒副作用小, 不存在耐药性, 能促进生长发育, 一药多治。中草药主要是通过阴阳调节的方式帮助肉牛提高免疫力, 使其在生长发育的过程中具有较好的抗病力, 而且该类药物的治愈率也较高。中草药具有一药多效的优点, 同一种中草药能同时治疗多种不同类型的疾病。在肉牛养殖过程中应用范围极为宽广, 应用成本低, 不同药物能相互补充。

2 中草药在肉牛养殖疾病防治中的应用

2.1 肉牛的增重与育肥

中草药的天然属性就是无副作用, 用中草药代替广泛应用的抗生素以及抗菌剂等等这些化学药品, 能有效避免耐药性, 导致肉牛因耐药而造成生长发有缺陷, 进而影响肉质。当前, 中草药的研究应用愈来愈广泛而且成果颇丰。中草药中的色素以及生物碱等成分, 能有效提高肉牛免疫力。一些养殖场使用山楂、麦芽、砂仁等中草药配制添加剂添

病毒的血清型为FAdV-4型。

7 疗效反馈

采用纯中药制剂和细胞因子制剂联合抗病毒, 同时配合保肝护肾药和强心利尿药进行对症治疗, 标本兼治, 疗效明显。

肉鸡安卡拉病在流行特点

加到肉牛的饲料中, 有效促进牛肉消化。以笔者所在的养殖场为例, 在养殖过程中曾尝试将100克的中草药添加剂加入到肉牛的饲料中, 发现肉牛的日增重量达到了1.5公斤, 其相对于传统的养殖方法增重率提高40%。而在肉牛育肥的应用中, 使用神曲、当归、使君子、甘草和贯众等中草药结合人工盐、微量元素等制成添加剂, 对于肉牛的育肥效果显著。对于泌乳期间的母牛来说, 其对于母牛的产奶量提升也有较好帮助, 如使用山楂、党参、通草等, 在母牛泌乳期间给其服用, 能有效预防乳房炎, 还能促进牛犊生长速度。

2.2 中草药在肉牛养殖疾病中的治疗作用

2.2.1 消化系统疾病的防治 消化系统类疾病是肉牛养殖时经常会遇到的疾病, 该类疾病的发生容易对肉牛的进食及生长发育等产生一定的影响, 不利于肉牛的健康成长。在治疗肉牛消化系统类疾病时, 主要通过神曲、甘草、陈皮、山楂、苍术以及厚朴等进行治疗, 这些药物具

和临床症状上极易与鸡包涵体肝炎、肉鸡猝死症相混淆, 而且没有商品化的疫苗用于预防, 所以, 要有效防治该病必须在加强饲养管理和环境控制、加强消毒和无害化处理的前提下, 做到早发现、早确诊、早治疗。

猪博卡病毒的流行特点与检测方法

宁雪松

(阜新县畜牧兽医局务欢池动物卫生监督所, 辽宁 阜新 123107)

博卡病毒为细小病毒亚科的博卡病毒属, 细小病毒分为浓病毒亚科和细小病毒科亚科, 浓病毒亚科主要感染昆虫, 细小病毒科亚科主要感染脊椎动物。细小病毒亚科又分为貂阿留申病毒属、细小病毒属、红病毒属、博卡病毒属和依赖病毒属等。博卡病毒是无囊膜单股线状DNA病毒, 全基因5.2kb, 病毒直径为25~30纳米。博卡病毒包括牛细小病毒、大猩猩博卡病毒、犬极细小病毒、猪博卡病毒和人博卡病毒1~4型等。目前, 已成功分离的猪博卡病毒有5个基因型——猪博卡病毒1~5型, 都含有2个主要的开放式阅读框, 编码非结构蛋白和衣壳蛋白。博卡病毒最早在2009年在患断奶仔猪多系统衰竭综合征病猪的淋巴结

中检出, 同年猪博卡病毒在我国养殖场被检出。博卡病毒在猪的不同组织中检出率不同, 即使在不临床症状的猪组织中也可检出, 博卡病毒与圆环病毒常混合感染。猪博卡病毒的致病机理及致病性尚不清楚, 病理变化也不明确, 关于感染后的症状表现等临床报道较少, 检出猪博卡病毒的病猪有明显的呼吸症状及肺损伤。

华中农业大学动物医学院收集2013~2015年间, 来自河南、湖北、河北、广东和福建的屠宰场或养殖场的样本, 用PCR检测博卡病毒的带毒情况且分析流行特点。结果表明, 博卡病毒在我国养殖场和屠宰场广泛分布, 总流行率37.92%; 在不同样本类型中, 粪便检出率最高

(59.62%)、血清36.59%、肠系膜淋巴结36%、淋巴结最低仅为2.94%。中国动物卫生与流行病学中心等单位从屠宰场采集猪扁桃体、淋巴结和脾脏等组织, 采用套式PCR分别检测博卡病毒1型和2型, 28份样品中有2份样品为阳性, 且均为猪博卡病毒2型感染。上海市动物疫病预防控制中心利用实时荧光定量PCR检测, 采集于上海规模养殖场的1800份猪血清、猪粪便、猪鼻棉拭及高热病死猪内脏, 阳性率分别为24%、30%、0%和67%。6份博卡病毒阳性病料进行与猪繁殖呼吸综合征病毒、猪圆环病毒2型、猪伪狂犬病毒、猪细小病毒检测, 阳性率分别为83%、100%、0%和0%, 表明博卡病毒感染在上海普遍存在, 猪内脏中

有促进肉牛肠胃活动、理气和消坚的作用, 能有效的预防肉牛出现瘤胃臌气、前胃迟缓等疾病。其次, 使用玄明粉、六神曲、麦芽、石膏、山楂等中草药则可以帮助肉牛体内的四个胃保持原有的位置, 预防肉牛出现胃溃疡、积食和积液等不良的症状。

2.2.2 呼吸系统疾病的防治 在治疗该类疾病时, 如果预防不当, 还会造成死亡。在使用中草药时, 运用银翘解毒丸能有效防治肉牛感冒, 在该解毒丸中主要有金银花、芦根、薄荷、连

翘和淡豆豉等。而针对肉牛重症型感冒则可使用羚羊角、甘草、薄荷、金银花、淡竹叶等进行治疗, 这些药物具有清热解毒、退热的作用, 在治疗重症感冒时, 效果比较显著。最后, 针对肉牛流行性感冒则可以通过柴胡、葛根、天花粉、大青叶等进行预防和治疗。

除上述几种疾病以外, 中草药还可以用于治疗母牛乳房炎、不孕症等。如在母牛生产之后, 出现乳房炎, 可使用蒲公英、王不留行、连翘等进行治疗。而

针对母牛不孕症则可以使用益母草、甘草、当归等进行治疗, 其对于母牛难孕、气血不足、子宫炎症等具有较好的治疗效果。

总之, 中草药在防治肉牛疾病时, 对于消化疾病、细菌疾病等都有着较好的效果。并且这些中草药取之于自然, 具有天然性、无耐药性、治疗范围广等优势属性, 其具有很大的临床开发价值。随着国家对该方面的重视, 以及企业的不断开发, 相信中草药的使用在肉牛养殖疾病防治中会发挥越来越大的价值。■