

养殖绿头野鸭 前景看好

绿头野鸭，别名大绿头、大红腿鸭。其因雄鸭头颈暗绿色带金属光泽而得名。在全世界分布很广，我国除海南外，各地均有分布。绿头野鸭是由野生绿头驯养而来的一种特种禽。80年代，我国的北京市动物园、河北省河间市桃园街益农科技发展传播中心特种动植物良种场先后从德国和美国引进数批绿头鸭进行饲养，选育，推广，现已成为我国各地开发特禽养殖的新项目。

绿头野鸭肉质鲜嫩，野味浓郁、瘦肉多、含脂低，又有一定药用价值。据测定，每100克净肉中含粗蛋白质23.06%、脂肪5.97%、氨基酸19.07%。还含有10多种矿物质元素，尤以铁、锌元素含量最为丰富，每公斤含铁92毫克，含锌34毫克。其瘦肉率达27%左右，皮下不带脂肪层，腹部也不集聚脂肪块。食之口感好，野香味浓，没有家鸭那样令人不愉快的腥骚味。常食之可滋补五脏、去湿通络、活血养颜、滋阴壮阳，是老少皆宜的四季补品之一，故颇受美食家的厚爱和广大消费者的青睐。据不完全统计，仅广州每年消费绿头鸭500万只，上海每年消费400万只，北京消费15~20万只，全国每年要消费2亿只之多，年出口量已超过2000万只。绿头鸭的市场售价一直看好，在上海市场每公斤绿

头野鸭要卖25元，吃一只烤鸭要60元；在广州市场每公斤需40元；而在香港市场每公斤则要100港元。日本市场每公斤绿头野鸭腿肉售2300日元，胸脯肉售6300日元，而且俏销缺货，经销商切望能从我国扩大进货。因此，养殖绿头野鸭有着良好的市场前景。

近年来随着市场经营的扩大以及人们进一步对绿头野鸭的接受，在广州、上海、浙江、江西、安徽、四川、北京等地都已形成了绿头野鸭繁殖制种生产基地和相继建立起绿头野鸭加工厂，使全国绿头野鸭产业化发展步入“快车道”。

经饲养表明，绿头野鸭有以下特点：①合群性强。绿头野鸭仍保持野鸭的群居习惯，采食、栖息、活动戏水等多呈集体性，有利于人工集约化生产，即可几百只至几千只大群圈养，又可几只至几十只放养；②适应性广。绿头野鸭不怕炎热和寒冷，在-25℃~40℃范围内均能正常生活，因而适养地域十分广阔。饲养所需设备简单，只需在有流水的溪沟、池塘、水库、湖泊岸边搭建简

易棚舍，并设置围网和天网，以防飞逃，即可饲养。若无水源也可采用修建水深60厘米的水池来饲养；③杂食性。绿头野鸭耐粗食，食性广，不挑食，植物的种籽、茎、叶以及谷物、杂草和软体动物都吃。人工饲养环境下喜食较硬、粒性好的全价饲料；④生长快、饲料报酬高，60~70日龄体重可达到1.30公斤的上市体重，肉料比为1:3；⑤繁殖力强。绿头野鸭性早熟，145天即可开始产蛋，全年产蛋期长达9个月，年产蛋150~180枚，种鸭受精率在90%以上；⑥抗病力强。给予清洁、干燥的饲养环境，从孵出的雏鸭到成鸭出栏，都极少发病，甚至不用打疫苗和吃药，成活率高过95%以上；⑦经济效益高。商品肉用绿头野鸭养殖成本每只不超过10元左右。同时，一个劳力可饲养管理2000只一年可养4批，经济效益十分显著。可见养殖绿头野鸭的确是一项投资少，收效快，效益高的好项目，是农村脱贫致富和发展市郊养禽业的新途径。

(诸 宾)

用中草药饲料添加剂 养畜效益高

以中草药作饲料添加剂养殖畜禽大有可为，它不仅能预防畜禽疾病，促进畜禽生长发育，而且物美价廉，极易提高经济效益，是农家致富的有效途径之一。

鸡冠花饲料添加剂 鸡冠花籽的蛋白质含量高达73%，尚富含多种氨基酸。在家畜的日粮饲料中加入50%的鸡冠花瓣或10%的茎叶，可提高日增重15%左右；小鸡每日饲料中喂1~2克鸡冠花添加剂，还可预防白痢病。

野菊花饲料添加剂 野菊花具有明目散风热、降火、解毒等功能。对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等具有抑制

作用。一般采集花朵干燥制粉。饲料中添加3%左右的干粉，对预防家禽球虫病、流行感冒、肝病及皮炎等有一定作用；也可将其鲜品混入饲料中饲养，要现拌现喂。

刺槐叶饲料添加剂 刺槐叶粉中含粗蛋白19.1%，粗脂肪5.4%，粗纤维12.6%，无氮浸出物44.6%，粗灰分6.4%，钙2.4%，磷0.03%。每公斤刺槐叶粉含胡萝卜素266.5毫克，相当于玉米含量的50倍左右；核黄素23.7毫克，相当于玉米含量的7倍。在鸡的日粮中加入5~6%，可促使其多产蛋。而加入10~13%喂猪，则每天可多增重50~

100克”。

大蒜饲料添加剂 大蒜具有杀虫健胃、止痢驱病等功能,作为畜禽的添加剂效果比较明显。将大蒜去皮切碎,拌入饲料,用量为3~5%,也可直接将0.1%的大蒜粉加入配合饲料中饲喂。

松针饲料添加剂 松针饲料添加剂是一种营养价值高、易消化的维生素饲料。每公斤松针含胡萝卜素240毫克,钙1200毫克、铁300毫克以及钼、锌、钴、磷、锰等元素。此外,它还含有维生素C、E、K、D和B族成分。喂猪时,在饲料中加入2.5~4.5%的松针粉,可提高其日增重15%以上;在奶牛的日粮中加入10%,产奶量也可提高7.4%;在鸡的日粮中加5%则产蛋率至少增长13.8%。

花生壳饲料添加剂 花生壳含有一定的脂肪、淀粉、糖类、维生素、矿物质、

纤维素,还含有动物所必须的代谢物质。将其粉碎拌入10%的麦麸和10%的精料中,作添加剂喂鸡可使其产蛋率提高20%;而取15%喂猪,则可大大缩短育肥时间。

苍术饲料添加剂 苍术具有健胃、利尿、补充营养及镇静作用。在鸡饲料中加入2~5%的苍术干粉,并加入适量钙粉,对预防鸡传染性支气管炎、传染性喉炎、鸡瘟、鸡传染性鼻炎及眼病能起到很好的预防作用。

蚕沙饲料添加剂 每公斤干蚕沙含可消化蛋白质85克,能量达3.62大卡。因此,用蚕沙喂猪,比单一饲料育肥快13%,成本降低20%。其方法简单,即将蚕沙晒干粉碎后,放入清水中浸泡2~3小时,软化后按小猪日粮10%,架子猪15%,大猪20%拌入饲料中投喂。

桔叶饲料添加剂 桔叶的红色素对奶牛产奶与发育十分有利。特别是发酵柑桔叶。另外,桔皮对家畜亦有增加食欲,促进生长及增强抗病能力的作用。将其晒干制粉后,按3~5%的比例拌入饲料喂家畜,即有成效。

海蛎饲料添加剂 海蛎壳含有40%左右的钙、0.8%的磷和锰、锌、铜、铁、钾、钠、镁等畜禽体内所必需的各种微量元素,因此用它作饲料添加剂,可显著提高畜禽增重率。

另外,艾叶、烟叶、柠檬、羽毛、蝇蛆、蚓粪、蛋壳、牛骨粉均可做饲料添加剂使用,且有通经、利尿、祛痰、杀虫、杀菌、健胃、增加食欲等功效。

(黄河伯)

亲蟹的选取与运输

亲蟹是人工繁殖蟹苗的物质基础。每年从11月到翌年的2月,是亲蟹的选留期。鉴于近年来蟹种良莠不齐,伪劣产品人行其道,导致不少养蟹户损失惨重的状况,有关专家提醒广大养蟹者,在选留亲蟹时要逐一挑选,严格把关,确保长江中华绒螯蟹个体大、生长快、成活率高、味道鲜美的特性得到延续和提高。

亲蟹的选留一般都应到湖泊、草荡等大面积重点养蟹区进行。这些地方不仅生产的商品蟹数量多、规格大,而且挑选的余地大,质量有保证。通常要选择那些体质健壮、附肢齐全、青壳白肚、金爪黄毛、爬行活跃的二秋龄绿蟹作为亲蟹,尽可能不用辽河蟹、瓯江蟹。在规格上确保雌蟹只重100克以上、雄蟹150克以上,雌雄性比可按3:1选留,育苗场切不可从自身利益出发,选留规格过小、甚至当年性成熟的小蟹作为亲蟹,否则将给养殖生产带来严重的后果。另外,还要注意避免河蟹的近亲交配。各育苗单位交叉选留,雌、雄蟹要在不同产地挑选。

亲蟹通过选留收齐后,应立即按雌雄分别称重过数,分开包装,运往育苗场。运输前应在蟹笼内垫些水草,将亲蟹平整地放在水草上或装入蒲包内,装满后将袋口扣紧压实,以防亲蟹爬动造成蟹脚脱落。起运时,将装满亲蟹的蟹笼或蟹篓放在清水中浸泡数分钟,使蟹鳃内吸储一定的水分,然后起运。如运距较远,途中要定时洒水,使亲蟹始终处于潮湿、通气良好的环境中,并防止风吹日晒,通风不良、高温闷热,以提高运输的成活率。

(张 研)

配合饲料 养鱼高效

近年来,不少渔场和养鱼专业户使用配合饲料养鱼,获得了高产经验和显著的经济效益,一般每亩水面比常规投料增产鲜鱼300公斤左右,优质鱼比例提高20~30%,纯利增加300~400元,劳动效率提高4~5倍。用配合饲料养鱼的主要技术是:

一、鱼种放养。以草鱼为主,适当搭配鲢、鳊、鳙、鲫、鲤鱼和罗非鱼。如主养二龄草鱼,每亩总放养量80公斤左右,其中草鱼40公斤左右;如主养

三龄草鱼,每亩总放养量140公斤左右,其中草鱼90公斤左右。鲢、鳊鱼的搭配比例为3:1。

二、配方组成。主养二龄草鱼的饲料配方为:鱼粉15%、菜籽饼52%、稻谷15%、麦麸18%;主养三龄草鱼的饲料配方为:鱼粉10%、菜籽饼50%、稻谷20%、麦麸20%。按配方将饲料的各种原料充分混合、粉碎和搅拌,用颗粒饲料机制成硬颗粒饲料,或用手工作制硬度相应的颗粒饲料。

三、投饵技术。各月投饵量占全年伺量的比率为:4月占2.3%、5月占4.9%、6月占10.2%、7月占17.2%;8月占22.8%;9月占31.1%;10月占11.5%,9月以前,上旬的投饵量占月投饵量的30%;中旬占33.4%;下旬占36.6%。10月以后,上旬的投饵量占月投饵量的36.6%;中旬占33.4%,下旬占30%。7月以前每天喂2次,时间在上午9点和下午4点。8月以后每天喂3次,时间在上午8点,中午12点和下午5点。饵料要投于料台上或硬塘底。

(全 罡)