

木天蓼:

原植物为猕猴桃科藤本木天蓼[*Actinidia Polygama* (Sieb. et Zucc) MiQ]枝叶,分布于东北、陕西、江南、四

川等地。主含猕猴桃碱、木天蓼内酯等成分。木天蓼性味辛湿,治大风癞等病症。

黄芪作饲料添加剂对畜禽生产性能的影响

云南省文山州畜牧局

刘学剑

中草药黄芪为豆科植物黄芪的干燥根,药用具有补气开阳、固表止汗、托疮排脓、利尿消肿等功效。现代研究表明,黄芪含有皂甙素、多糖类、黄酮类、氨基酸、微量元素、香豆素、叶酸、苦味素、胆碱、甜菜碱、亚油酸、 β -谷甾醇等成分,具有强心利尿、降压等作用,并对痢疾、炭疽、白喉杆菌、葡萄球菌、链球菌、肺炎双球菌均有抗菌效力。用作饲料添加剂具有增强机体物质代谢,促进畜禽生长发育的功效。在目前报道的中草药作饲料添加剂配方中,大都会有黄芪的组分。为此,本文就黄芪作饲料添加剂在畜禽生产中研究应用概况作一简述,供大家参考。

一、单味黄芪对畜禽生产性能的作用

单味黄芪作饲料添加剂的应用效果,已有一些试验结果。据赵建华等(1996)报道,他们于1990年3月25日至1995年5月24日在1440只伊莎蛋鸡中添加1%的黄芪粉,可使蛋鸡的平均产蛋率达79.4%,比对照组提高7.3个百分点。饲料利用率提高5.3%。淘汰死亡率降低4个百分点,经济效益提高28%;刘靖(1993)选用AA商品代肉鸡550只,分成5个组,第1组为对照组,不加黄芪;第2~5组分别添加0.25%、0.5%、0.75%和1%过60目筛的黄芪粉,经7周试验结果表明,添加黄芪可使每只鸡增重依次增加129.81克、248.27克、300.08克、350.89克,饲料利用率提高3.93%、7.86%、6.55%、6.05%,增加经济收入0.43元、0.77元、0.56元和0.45元,且鸡的发病率和死亡率也明显降低;孙耀华等(1995)也报道了在鸡日粮中添加黄芪,对鸡的生产性能的表现有良好作用。说明单味黄芪对鸡的生产性能有较好的促进作用。

单味黄芪用于作猪的饲料添加剂,也有明显的促长效果。孟昭聚(1996)报道,将黄芪以1%比例添到肉猪饲料中,可使肉猪日增重提高23.6%,饲养期缩短17天,饲料利用率提高13.3%,经济效益提高41%。并认为黄芪能促进肉猪生长,提高饲料转化率。其原因,一是黄芪富含糖类、胆碱和多种氨基酸和微量元素硒等机体生长发育所需的物质;二是黄芪具有补气、助阳、壮筋骨等药理功能和含有某些能提高机体免疫力功能的成分所致。

二、黄芪与多味中草药配伍使用的效果

黄芪与其它多味中草药组合使用,不但能增强其原有的作用,还可调其偏性,消除或缓和它对机体不利的影响,促进新陈代谢,发挥动物的生产性能。据钟运炎(1994)报道,他搜集了300多种中草药饲料添加剂配方,经频数筛选和试验筛选出的黄芪16克、当归20克、麦芽15克、六曲12克、陈皮和茯苓各10克、雄黄8克组成的配方,可使肉鸡的增重比添加化学合成药物添加剂提高8.4%,饲料利用率提高8.8%,饲养成本下降8.2%;冯福有等(1995)、方炳初等(1992)和王建国等(1989)均报道了黄芪与其它多味中草药配合组成的饲料添加剂,对鸡的生产性能的提高均有不同程度的促进作用。

黄芪与多味中草药配伍作猪的饲料添加剂,其效果也较满意。据张清泉(1985)报道,在肉猪日粮中添加黄芪、神曲、何首乌等组成的饲料添加剂600~800mg/kg,可提高增重20~30%,饲料利用率提高15%左右。朱龙生等(1995)、张鹤亮(1992)等人也均报道了黄芪与多味中草药配合作饲料添加剂,对增强猪体内的免疫功能,提高其生产性能有良好作用。

在养兔生产中使用含黄芪组分的中草药饲料添加剂,效果也较好。周国泉(1993)在长毛兔日粮中添加中草药添加剂配方(配方为黄芪、马齿苋、车前草和蒲公英各30克,白头翁、五味子和甘草各10克),结果可使幼兔的增重提高19%,饲料利用率提高11%,发病率降低10%;成兔产毛量提高15.6%,饲料利用率提高13.8%;繁殖母兔的产仔数和初生窝重分别提高13.8%和10.83%。吴大强等(1993)、刘国旺(1989)和何明忠(1995)等人也均报道了用含黄芪组分的中草药作兔的饲料添加剂,对提高其抗病力和生产性能有良好作用。

含黄芪成分组成的中草药添加于羊、鹿等动物日粮中,对其生产性能的发挥也有良好的作用。

综上所述,中草药黄芪及其由黄芪所组成的多味中草药饲料添加剂,能不同程度地促进畜禽的生产性能的发挥。且具有药源充足、价格低、安全的优点,在畜禽生产中值得推广应用。

(参考文献16篇略)