

一、可广泛采用的中草药饲料添加剂

中草药本身含有丰富的维生素、矿物质和蛋白质,经加工后作为饲料添加剂,有补充营养,防病抗病,增强体质,促进生长、繁育等作用。加之中草药资源丰富易采集,价格便宜,经济实惠,如松针叶粉、麦芽、山楂、艾叶、黄芪粉、甘草、昆布、山药、麦冬、车前草、大蒜等,只要使用得当,都可收到良好的效果。据调查,利用中草药做饲料添加剂饲喂家畜,可使出栏率提高,增重明显,鸡鸭产蛋率提高。现将常用的几种添加剂制作使用方法介绍如下:

(一)通用配方

原料配方:穿心莲 2 克、黄柏 5 克、苍术 1 克、蒲公英 1 克、昌布 12 克、绿豆 3 克、麦芽 1 克、化学药品硫酸锰 12 克、硫酸锌 8.8 克、硫酸亚铁 13.5 克、硫酸铜 1 克、碘化钾 0.09 克、氯化钴 0.05 克、亚硫酸钠 0.0225 克、硼酸 0.25 克、载体石粉 209 克、鱼粉 25 克、麦麸 15 克。

配制方法:准确称取上述药物及载体,分别粉碎,搅拌均匀后包装即成。

使用方法:饲喂肉鸡,前期每只每天用添加剂 0.2 克,后期每只每天用 0.5 克;饲喂蛋鸡、雏鸡每只每天 0.2 克,成年鸡每只每天 0.5 克

饲喂生猪,每 200 克添加剂拌配合饲料 100 公斤,搅拌均匀。20~25 公斤的猪每日喂此混合料 1.5 公斤左右;25~40 公斤的猪喂 1.5~2.5 公斤;40~60 公斤的猪喂 2.5~3 公斤;60 公斤以上的猪日量不能超过 3.5 公斤。喂完配合料后,还要喂一些青饲料。

(二)肉猪配方

饲料配比:玉米 30~60%,红薯干 10~20%,

畜禽 养殖 技术 两则

麸皮 10~40%,大麦 10~15%,豆饼、菜籽饼、棉籽饼均为 5~15%,花生饼 10%,糠和红薯秧 10%,淡水鱼粉 5%,矿物质 1~2%,食盐 0.05~1%。

药物添加剂:硫酸铜 30 克、硫酸锌 15 克、硫酸亚铁 15 克、维生素 5~10 克、陈皮、神曲、炒萝卜籽、何首乌各 30 克,

制作和使用方法:把药物研细拌到 50 公斤饲料里(必须搅拌均匀,不能放在金属器皿中);小猪可自由采食。本地猪、杂交一代猪后期限量到 85%;每天喂料 2~3 次,生食干喂,先吃后喝。

注意事项:此种配料只限于肉猪,每头猪从仔猪到出栏需料 300~320 公斤。饲喂期间尽量保持猪舍安静、干净,定期驱虫、防疫。

二、尿素饲喂反刍家畜成本低效益好

目前我国蛋白质饲料不足,因此开发新的蛋白质饲料资源显得至为重要。由于反刍家畜(牛、羊)的瘤胃中共生着大量微生物,在瘤胃内酶的作用下,能有效地把尿素等非蛋白氮转化为蛋白质,尿素价格又相对便宜,这就为开辟廉价蛋白质饲料来源闯出一条新途径。

为避免利用尿素蛋白质饲料饲喂牛、羊等牲畜发生氨中毒,就必须控制尿素的分解速度。控制尿素分解速度的方法很多,如饲喂尿素后半小时不让其饮水,不能将尿素溶解在水里喂饲;不能同时饲喂含脲酶的饲料,如豆类、南瓜等;饲喂前可制成颗粒料,压制成舔食盐砖或用 70~75% 的谷物饲料加 20~25% 的尿素再加 5% 膨润土,用挤压法制成尿素精料等。

河北农大经济系 94 专科信箱 苑翠柳

邮编:071001

粮棉争地怎么办 曲周经验可借鉴



曲周县有耕地 72 万亩,每年粮食播种面积 100 万亩,棉花 30 万亩。长期以来,由于实行单一种植春棉和小麦夏棉套种,以致粮棉争地矛盾日益尖锐。为缓解这一矛盾,力争粮棉双双实现高产高效,在县农技人员反复试验、示范的基础上,推广了小麦、蔬菜、棉花营养钵育苗移栽套种的经验。

所谓小麦、蔬菜、棉花营养钵育苗移栽套种是指:小麦播种时,每 6 行或 4 行小麦留出 100 厘米宽幅预留行,用来种菠菜、蒜苗等蔬菜,1995 年 3 月中旬采用大小拱棚形式做好育苗床,打好营养钵,在营养钵内培育棉花苗,4 月下旬或 5 月上旬,收获菠菜、蒜苗后,在麦田

内移栽棉花苗。种 6 行小麦的叫“六二一”式,即每 6 行小麦套种两行棉花,1 行蔬菜;种 4 行小麦的叫“四二一”式,即每 4 行小麦套种两行棉花,1 行蔬菜。

小麦棉花营养钵育苗移栽套种,既可解决粮棉争地矛盾,又可比春播棉播期提前一个月,不仅可提高棉花产量 30% 左右,而且还可改善棉花品质和多收一茬蔬菜。采用这种种植模式,一般可比冬小麦套种夏播棉,或单一春棉增加产值 300 元左右,较好地地块可增产值 1000 元以上。

曲周县农业局 韩红续 王坤中

邮编:057250