

复合中草药饲料添加剂的研究及应用

鄂北四环农业技术开发中心(襄樊,441003) 周朝勤

目前,国内外的饲料工业及畜牧养殖业使用的药物添加剂,大都是化学制剂、抗菌素及生物激素等。这些西药用作饲料添加剂,对畜禽虽具有一定的促生产和抗疾患作用,但常年的用来用去,动物机体易产生抗药性(耐药性菌株)和不良的副作用,甚至在肉、蛋、奶畜产品中有药物和毒素的残留。这样,对人畜健康均有影响。近些年来,很多国家报道了中毒、癌症、抗药性及小孩早熟现象等等,很大程度是普遍食用各种抗菌素、激素、化学添加剂饲喂畜禽造成的。此问题已引起了国际卫生组织及科学家们的广泛关注。国内外的专家、学者通过大量的科学实验证明:天然的中草药可代替抗菌素、激素、化学制剂作饲料添加剂。中草药不仅能调节机体的生理功能,促进新陈代谢作用,而且具有清热解毒、抗菌消炎、驱虫的功能,从而达到促生快长、防病治

病的目的,尚可改善动物机体的免疫状态,增强免疫力,弥补疫苗免疫的不足。与此同时,中草药还具有无毒、无害、无抗药性、无副作用、无残留性等特点,安全可靠。在国际饲料工业和畜牧兽医学领域里,美国、法国、日本、前苏联等较发达的国家曾对中草药饲料添加剂进行了大量的科学研究和实际应用工作,从而中草药添加剂冲出中国,走向世界、造福于人类。

一、中草药添加剂在我国的应用状况

中医中药是我国宝贵的科学遗产,是我国“国宝”。我国劳动人民从历史的实践中总结出了用中草药防病治病及增进健康方面的丰富经验。在我国畜牧业发展史上,把中草药作为兽药或饲料添加剂已有悠久的历史,早在公元前二世纪及明代时期就开始用中草药喂猪、鸡。我们古代的农书《三农记》、《农桑

浓度达到新的平衡为止。一般说来,头汁在煮沸后尚须煎15~20分钟,二汁略短,10分钟左右,所以二汁的浓度比头汁要淡得多,但由于各药物的质地坚松有异、有效成分的难溶易溶有别,因而头汁,二汁的药液不但在浓度上不同,而且在成分组成上也略有差别。如薄荷、砂仁等芳香性药物虽“后煎”,但到第二次煎取时,基本上说是“药力已过”;相反,牡蛎、熟地等质坚性赋的药物,虽“先煎”,但有效成分也不易煎出,往往二汁比头汁还浓。由此可见,中药只煎一次是不够的,煎两次较合理,有些“顽固不化”的药物煎三次也是可以的,但是不管煎几次,比较科学的方法是将所煎药液混匀后分次服用。

五、煎中药时要加盖盖住药罐:据了解,现在大多数人煎中药用铁锅,铝锅,是不可取的,应以砂锅为宜,还有一些人在煎中药时,

为了操作方便,常不加盖,这是不妥的。因为中药绝大多数是植物类,如木兰科、芸香科、菊科等植物,都含有挥发油。挥发油就是药物的有效成分之一,由于其比重比水轻,所以很容易随水蒸气一起蒸发掉。如果在煎中药的过程中不盖罐盖,中药的有效成分便随着水的蒸发而“跑”掉,必然会影响药物的疗效。因此煎中药时尤其对芳香性药物一定要盖上罐盖,如此方能确保药效。

综上所述,煎中药也是大有讲究的。不然,即使医者辨证正确、处方用药恰到好处,也会由于煎中药时有效成分未能充分溶出,或随水蒸气“跑”掉,造成药力不达治病疗疾之目的,这不仅有损医者声誉,而且更会延误患畜的病情,真是害人害己。因此说,煎中药要注意方法。

参考文献(二篇,略)

经》、《齐民要术》等,都有这方面的记载。如《农政全书》中记载的饲养生猪的混饲方就有贯众、首乌、党参等诸药,张宗法著的《三农纪》一书中载有“雄黄、白矾、甘草为末、拌食喂鸡防鸡瘟病;刘安著的《淮南万毕术》,书中的麻盐肥豚法:取麻子三升,捣千余株,煮为羹,以盐一升著中,和以糖三斛,饲豚,则肥也……这些都是古代人民用中草药为畜禽防病治病及促进生长的饲料添加剂。近年来,随着我国饲料工业发展,中草药添加剂已被广泛地开发利用,发展很快,尤其是八十年代末和九十年代初,人们已将中草药添加剂商品化、规模化了。诸如铁岭市中草药添加剂厂生产的“猴石牌”中草药添加剂,广东省畜宝饲料添加剂总厂与广东省兴隆兽药厂合作生产的“海燕牌”畜宝复合中草药饲料添加剂等等。还有规模较小的中草药添加剂,什么“禽炎康”、“猪壮灵”等等。品种繁多,都推向了饲料市场,笔者认为这些出台的中草药添加剂各有特色,有一定的促生长和防病治病的作用,为发展饲料工业及畜牧养殖业做出了贡献。但是,目前有些中草药添加剂只能起到撒胡椒面和万金油的作用,不疼不痒,不深不透,比如有的商品用药种类多达四五十种,而添加量有限,就会影响主药药效的发挥。在如今的商品世界,用户的心理是“短、平、快”,效益高,来钱快,这样就影响了产品的畅销。

为了进一步挖掘和开发我国中草药资源,借鉴古今中外有关中草药添加剂的经验,根据不同动物各生长阶段的生理特性及常发病、多发病的规律特点,按中兽医学理论和中草药的药理药性,紧密配合现代动物营养科学,结合本人多年教学与科研的具体实践,研制出了猪、鸡、鱼、兔、猫、狗等动物的复合中草药饲料添加剂系列产品(如猪宝康、禽病仙、兔病灵、兔宝、宠物宝等),通过多年在湖北、河南、山东等地应用实践证明,该系列添加剂,具有免疫和增强新陈代谢、清热解毒、

抗菌消炎、驱虫健胃、快长增膘等功能,具有高效、无毒、无副作用和无残留等特点。

二、几种复合中草药饲料添加剂的药物组成与用量用法

主要由当归、川芎、白头翁、金荞麦、板蓝根、黄芪等中草药组成,辅以消化酶类、多种维生素、微量元素等。其药方可根据季节气候的变化及畜禽种类用途等,酌情加减。诸药粉碎拌匀备用,用时按基础日粮添加,预防量按日粮的0.2%添加,治疗量为0.5%添加,与饲料充分拌匀饲喂即可。

三、几种复合中草药饲料添加剂运用简介

1. 猪用复合中草药添加剂

(1)断奶仔猪复合中草药添加剂:仔猪断奶初期,胃肠功能尚不健全,易患消化不良、红、黄、白痢,以及感冒、呼吸道疾病等,笔者根据此特点研制出的中草药添加剂,能起到扶正祛邪、补脾健胃、清热解毒、抗菌消炎等作用。1992年4~6月,在洛阳中原养猪场,用60头断奶长白仔猪,分三组进行对比试验,每组20头,在同一基础饲料的水平上,一组添加本制剂为试验组,二三组分别添加土霉素、敌菌净为对照组,结果试验组成活率比对照组分别提高2%、4%;日增重分别提高5%、7%;饲料转化率提高8%、6%;经济效益提高10%左右。试验组猪皮红毛光,爱吃喜睡,拉稀次数较少;对照组皮毛较粗糙,拉稀次数较多,有少数拉红、黄、白痢,并有几头患喘气病而死亡。此制剂先后在湖北、山东、河南等地推广试用,效果良好。

(2)育肥猪的复合中草药添加剂:育肥猪指中猪生长期。根据中猪的生理特点及易患消化道疾病(包括寄生虫病),笔者研制的育肥猪复合添加剂,具有宁心安神、健胃补脾、补气活血、驱虫防病等功能。经多年的试验证明,在同一日粮的水平上,与不喂本制剂的猪比较,每日每头平均提高增重15%左右,耗料降低20%,经济效益平均提高30%以上。常喂该制剂的猪,被毛光亮,皮肤红润,喜吃

贪睡,膘肥体壮,增重迅速。该产品已在湖北、河南、山东等地推广应用。

2. 鸡用复合中草药添加剂

(1)肉鸡用复合中草药添加剂:肉用鸡的生理特点是:生长速度快,饲养周期短,周转快,饲料报酬高,肉的品质好。但肉用鸡的抗病力弱,疾病多。鸡的几大传染病有相应的疫苗菌苗供预防用,但消化道病、呼吸道病等不易控制,鸡的红白痢疾、球虫病、喉支气管炎、霉形体病等时有发生。目前对这些疾病,多是采用抗生素、激素及化学合成药等进行防治,但这些药物长期使用,一可导致药物在体内的残留,二可对鸡产生抗药性和耐药性,对人畜都不利。根据这些特点,笔者选用具有清热解毒、抗菌消炎、杀虫、补脾健胃,促进新陈代谢,增强免疫功能的中草药组成肉用鸡复合中草药添加剂,可防治感冒发烧、喉支气管炎、慢性呼吸道病、痢疾、大肠杆菌病和其他炎症病患,功能独特,故又称“禽病仙”。1992年以来,在洛阳等地的一些养鸡场和养鸡专业户数万羽的试验表明,使用该产品,鸡的成活率提高5%~8%,平均日增重提高10%;用该产品饲喂的快大型的艾维茵及AA鸡,50天左右上市,平均日增重41~45克,肉料比为1:2左右,每羽鸡药费为0.2元,西药添加剂则需0.5元,经济效益可观。

(2)蛋鸡用复合中草药添加剂:该产品重点在多产蛋,延长产蛋高峰期,抗病杀虫,抗应激,提高饲料报酬。笔者选用健脾胃,补气血,滋阴壮阳,调节阴阳,促进新陈代谢,清热解毒,抗菌消炎,驱虫,防病抗病等功能的中草药,辅以复合酶及多种维生素微量元素,组成蛋鸡用复合中草药添加剂。试验证明,喂该制剂,提高产蛋率8%~10%,节省饲料5%以上,而且鸡的羽毛光亮,鸡冠红润,产蛋高峰期可维持4个月以上。1994年9月,洛阳市凤城实业公司李舜蛋鸡场,120羽300日龄罗曼不产蛋病鸡(鸡冠苍白、发绀萎缩,有

的拉稀)用本产品按0.3%添加于饲料中,喂三周后,鸡冠由白变红、由小变大,80%的鸡开始产蛋。

3. 鱼用中草药添加剂:鱼是变温水栖动物,水域是它们的生活环境。由于自然环境和各种条件的影响,病鱼时有发生,每年的5~8月份,是鱼病的多发季节。笔者根据其生理特点和发病规律,采用具有抗菌消炎、清热解毒、杀虫防腐,促进新陈代谢和促生长功能的中草药组成配方。实践证明:能有效地防治由病毒、细菌、霉菌、寄生虫感染的各种鱼病,如传染性的出血病、细菌性肠炎、烂腮、赤皮、打印、白头白嘴、球虫等病。1992年以来,在洛阳、襄樊等地区,经数百亩鱼塘饲养试验证明:饲喂本产品的鱼成活率高,平均每亩产量比未添加中草药的提高10%以上,经济效益提高25%~30%。该产品已在洛阳鱼颗粒饲料厂批量生产,深受渔农欢迎。

4. 兔用中草药添加剂:笔者根据家兔的生理特点及发病规律,研制出了兔复合中草药饲料添加剂,该产品具有补脾健胃、清热解毒、抗菌杀虫、促生长等功能。1990年以来,在襄樊市经济动物研究所种兔场及襄樊地区几百家养兔专业户,经数千只家兔的饲养试验证明,兔中草药添加剂能防治感冒发烧、腹泻、痢疾、肺炎、球虫等病。喂兔中草药添加剂的兔比未喂的平均提高增重15%,提高成活率10%以上,提高经济效益20%。

5. 狗和猫的复合中草药添加剂:狗属于哺乳纲食肉目犬科动物。我国养狗有悠久的历史,但商品化的经济饲养发展较晚,缺乏饲养管理和疾病防治的经验,常由病毒、细菌和寄生虫感染而发病,上吐下泻等症(河南称为狗翻肠)。二月龄至八月龄的狗呈多发病,患犬呕吐,腹泻脱水快而消瘦,治疗不及时而死亡。笔者采用清热利湿抗菌消炎,杀虫,补脾健胃促消化等功能的中草药,研制出狗中草药添加剂,它能有效地防治由病毒、细菌和寄

中草药在防治畜禽病毒性疾病上的应用与研究

河北中兽医学校(定州,073000) 张庆茹

畜禽病毒性疾病是严重影响畜牧业生产的一类传染病。它不仅造成畜禽大批死亡和生产能力降低,而且某些人畜共患的病毒性疾病还会给人民健康带来威胁。虽然目前大多数病毒性疾病已有疫苗问世,但往往由于漏免、部分疫苗保护率不高、操作不规范和部分病毒性疾病尚无可靠的疫苗等原因,使一些病毒性疾病仍然在一些地方流行,而绝大多数病毒性疾病目前尚无特别有效的西药用于治疗,因此广大畜牧兽医工作者开始探索用中草药制剂进行该类疾病的防治试验与研究,并已取得了一定的成绩。本文将近年来有关这方面的资料作一概述,供参考。

一、在防治畜禽病毒性疾病上的应用

1. 家禽病毒性疾病的防治:中草药用于家禽病毒性疾病防治的试验研究比较多,尤其是鸡传染性法氏囊炎的防治,并且已经取得了良好的效果。赵永福等^[1]用中草药LBD—HB1号(蒲公英、金银花、千里光、艾叶等)对传染性法氏囊炎(IBD)病鸡薰烟25~40分钟,共治疗10754羽,治愈9997羽,治愈率92.96%。吴杰^[2]用囊病宁(党参、黄芪、金银花、冰片等开水冲调内服)治疗IBD病鸡11400羽,康复10640羽,康复率达93.4%。李金安^[3]从免疫IBD之日起,连用玉屏风散

(黄芪、白术、防风三药以3:2:1比例混合研末拌料或煎汤饮水)一周,作免疫佐剂,喂18500羽雏鸡,免疫保护率100%。张东等^[4]用蒲公英、大青叶、板蓝根、黄芩、黄柏等水煎饮用治IBD病鸡5604羽,治愈5445羽,治愈率达98.9%,并对45580羽鸡进行预防,保护率达100%。刘庆恩等^[5]用六神丸治疗鸡传染性喉气管炎(LT)15400羽蛋鸡,治愈13180羽,治愈率85.6%,王恒恭^[6]用清热定喘汤(炙麻黄、炒杏仁、生石膏、大青叶、板蓝根、金银花等煎服)治LT病鸡636羽,治愈576羽,治愈率90.57%。王湛军^[7]用抗毒消炎灵注射液(金银花、黄连、板蓝根等提取)胸肌注射0.3ml,治LT病鸡2500余例,取得满意效果。刘深廷^[8]用自拟定喘汤(麻黄、大青叶、石膏、黄连、金银花、甘草等煎服)治鸡传染性支气管炎(IB)1670羽病雏,治愈率97.7%,并对40羽健雏预防,保护率为100%。张占恒^[9]等用强力咳喘宁(板蓝根、荆芥、防风、山豆根、川贝、甘草等混合加工而成)治疗鸡传染性支气管炎产蛋鸡13349羽及510羽雏鸡防治试验,防治有效率97%以上。刘永会^[10]用金银花、栀子、板蓝根等研末混饲治鸡痘1300羽,其中皮肤型980羽,粘膜型320羽,治愈率分别为98%、

生虫引起的消化道及呼吸道疾患。1992年至1994年于洛阳郊区茹凹等村,通过数十只狗的喂养实验表明,狗中草药添加剂能有效地控制肺炎及“狗翻肠”等病的发生,且具有促生长作用。

猫中草药添加剂能防治猫呼吸、消化等系统的疾病。经饲喂证明,效果较好。

按语:本复合中草药饲料添加剂系列产品,配方科学,方中主药当归、川芎、生血养血,行气活血,散瘀消肿;白头翁凉血止痢,清

热解毒;金荞麦清热解毒,祛风利湿,行气散瘀,消肿止痛,也是一种优良的青绿饲料;板蓝根是一广谱抗菌药,清热解毒,抗菌消炎,黄芪补中益气,扶正固本,增强机体免疫功能,提高机体抗病力。辅以帮助消化的中西药物,消食化积,提高饲料利用率,多吃快长;维生素、微量元素,补充机体生长发育所需物质,促长防病。由于配方严谨,经济效益可观,很受用户欢迎。

参考文献(10篇,略)