A-I · 九节 · 一条真实流水线

从准备到交付，一条流水线走完

A 准备 → B 登记 → C 触发 → D 判断 → E 闸门 → F 执行 → G 反馈 → H 异常 → I 交付。
最后附本机真实演练卡 #45 / #46 的截图与数字。

ABC 准备 | DEF 需求→工单 | GHI 执行→交付 | 演练可复核

目标	给谁看	事实
一条线看懂全流程	**PM 20 分钟通读**	**代码 + 现场数据**

一条流水线，九个阶段

A → B → C → D → E → F → G → H → I

A 准备
四张来源卡 · 8 项自检

→

B 登记
项目 · 本机 Team · 宪章 · 职责

→

C 触发
卡进监听列 / 消息到达

→

D 判断
路由 / 评估

→

E 闸门
四道 → 工单

F 执行
派工 · 目录 · 提示词

→

G 反馈
五种报告 → 卡片/面板

→

H 异常
按状态对号入座

→

I 交付
PR / MinIO / 评论

铁律：没有宪章不开工 · 职责必须先定义 · 岗位必须承接 · PM 默认不执行工人职责。四道闸门在主机侧，提示词改不动。

每一节只回答三个问题

阶段	一句话	产物	在哪看
A 准备	四个家接通、八项自检全绿	可运行环境	来源 / 设置检查
B 登记	项目、本机岗位、宪章、职责	本机 Team + 规则	项目与岗位
C 触发	卡进监听列 / 消息到达	触发 + 线程	触发页
D 判断	看板卡路由；聊天候选评估	决定（接单/忽略/未完成）	评估页
E 闸门	宪章→PM→职责→岗位，全过建单	工单	执行页 / 工单页
F 执行	派工、工作目录、按提示词干	交付物草稿、工作记录	工单页 / 编队页
G 反馈	五种报告回到卡片与面板	进度与结果	工单页 / 卡片
H 异常	待回答/待验收/受阻/失败…	处置记录	工单页 / 异常队列
I 交付	PR / MinIO / 评论；验收后结束	可验收成果	卡片 / MinIO / 清理页

真实时间线 · 2026-11-08 上午

建卡到交付，1 分 48 秒，没人点过按钮

时刻	发生了什么	证据
09:45:39	建卡 #45 到 to-do，负责人 = 前端岗位（解雨心）	看板卡 #45
09:46:02	决定 = 接单（名单里的人明确请求，由主 Session 接单）	评估页
09:46:05	派工开始（会话 + 工作目录已建）	工单页「派工历史」
09:47:11	MinIO 写入 rehearsal.md（1810 字节）并回读	MinIO ateam
09:47:27	报告 ready → 工单结束（completed）	工单页
09:47:34	卡片评论回写 bucket/key + 结论	看板 #45 评论

完整数据与截图见 §11；卡 #45/#46 现在还在看板 done，可点开核对。

四个家接通，八项自检全绿

四个家

- **看板**：任务来源（项目、监听列 to-do）
- **宪章仓库**：规则与职责（README + duties/）
- **通知**：消息渠道（ntfy）
- **文件柜**：交付物（MinIO 桶 ateam）

看到什么算 OK

✓ 四张来源卡无红色报错

✓ 设置检查 **8/8** 全绿

✓ 模型可用（研判 + 执行）

细节：ABC.md。

项目、本机 Team、宪章、职责

登记项	本机现状	要点
项目	Superagent（at8xrho…）	下拉选，不手抄 id
本机岗位	ux-fdep（解雨心）、api-fdep（高洁）	本机 Team = 这台机器演的岗位组合；同一岗位不要两台登记
宪章	v13（README.md）	每周最多一版；流程/交付/PM 授权写这里
职责	duties/ 一职责一文件；岗位卡下拉绑定	文件里的承接岗位是兼容写法

注意：doc / req-analysis 仍写着承接岗位 pm-rsi，但本机当前没有 PM 岗位——暂时无人承接，是数据现状不是故障。

系统"看见"需求的三个条件

01

在监听列

卡进入配置的监听列（本机 to-do）；不在列不触发。

02

在名单里

负责人/创建者在该来源的发起人名单里；否则在来源层被过滤。

03

标签先挂好

duty: / kind: / repo: 在进监听列之前挂——触发那一刻读取；后挂会缺席。

轮询默认 60 秒；一张卡 = 一个线程。演练 #45（后挂）与 #46（先挂）就是这条规则的对照实验（§11）。

看板卡直接路由；聊天候选才评估

需求从哪来	处理	面板记录
看板卡（含 ntfy 入库卡）	显式请求 → 直接接单路由	接单（名单里的人明确请求）
聊天 · 名单内点名	显式请求 → 路由	接单
聊天 · 名单内没点名	推断候选 → 按规则评估（四问）	接单 / 忽略 / 未完成
聊天 · 名单外	策略层过滤	来源页显示原因

接单模式（关闭 / 仅观察 / 自动接单）只影响推断候选；看板卡在任何模式都会进入闸门。本机当前「仅观察」，看板卡照常建单（§11 已验证）。

四道闸门，过了才建单

闸门（按检查顺序）	不过时	怎么修
项目已发布宪章	这个项目还没有发布宪章，不能开工	发布宪章
PM 不执行工人职责	PM 岗位默认不执行工人职责…	改派 Worker；或在宪章写 PM 可执行职责
职责已定义	卡片声明的职责在职责说明里没有定义	在 duties/ 加 duty:<id>
岗位承接该职责	这个职责由别的岗位承接	岗位卡下拉选中它

工单上有：标题/范围 · 授权（强度·发起人·决定·规则·政策版本）· 归属岗位 · 职责简报。

系统自己开一个"工人"

开工五步

1. 按并行数领活（排队中）
2. 建工作目录（首次跑准备命令，10 分钟）
3. 建会话 `worker-<工单 id>`
4. 派工消息：范围 + 规则 + 职责简报
5. 宿主把卡移到认领列

它读什么、按什么干

- 先读**宪章**（报版本与载体）
- 派工说明 + 卡片线程 + 仓库 AGENTS.md
- **提示词五层**：硬约束 → 内置+生成 → 规则 → 团队小节/技能 → 外部文本

✓ 改提示词不重启，下一次模型请求生效；但改不了闸门与授权

F · 提示词设置

改什么、谁读到、什么时候生效

你改的	效果	生效
沟通方式	何时通知人、消息怎么写、Review 怎么回	下一次模型请求
工单范围	何时继续、何时停下来交草稿	下一次模型请求
交付要求	PR 证据、自动合并、提交作者	下一次模型请求
内置段落覆写	替换某段内置文字；升级后默认变了会标「默认内容已更新」	下一次模型请求
技能	团队知识，执行器需要时加载	下一次模型请求


提示词只管"怎么说、怎么干"；工具校验、授权（Mandate）、闸门都在代码里。

五种报告，一眼看出它在等谁

报告	含义	面板	卡片/消息
progress	还在干	执行中	内部；答人问题时会带出去
ready	可验收（有 PR 待验收；无 PR 完成）	待验收	结果评论
blocked	缺前置	待处理受阻	写清卡点
failed	执行失败	待处理失败	记错误；网络类先自动重试 3 次
dropped	无需处理	已结束	静默；后续消息可恢复

执行器只报告；宿主写卡片评论、移认领列/交付列、通知人。本机实测：ready 后 7 秒内评论出现 bucket/key，卡从 in-progress 到 done。

授权、输入、线程、派工历史都在这



工单页能看

- 状态与操作
- **授权详情**：强度、发起人、决定、规则、范围、政策版本
- **未送达的输入**、**订阅的线程**、**派工历史**

编队页看「在飞职责 / WIP」；执行页按状态筛选。

卡住了按状态对号入座

你看到的	含义	你做什么
排队中	等并行名额	等；或调大并行数
待回答	它提了一个具体问题	在卡片/线程回答
待验收	做完了等人看	看结果/PR；合并或确认
待处理受阻	缺权限/凭据/信息	补上后回消息，或重试
待处理失败	启动/执行出错	修好后重试（同会话/目录/PR）
输入未送达	消息没送到	自动重试；仍失败可手动重试
等待新触发	本轮干完	线程新消息会唤醒
已结束	完成/合并/关闭/停止/无需处理	看结果；按需清理

暂停、停止、重试、接手

暂停处理

不派新活、不评估、不回复；正在跑的回合不打断。

停止工单

结束当前派工，保留会话与目录；收回授权，线程消息不自动恢复。

重试

同一会话、目录、分支、PR 继续；失败/受阻/输入未送达可用。

重启 / 升级


运行中的派工带恢复说明重开；等待/可验收/受阻/失败保持。


结果放在能验收的地方

产出类型	载体	回写
kind:code	代码 PR（repo:owner/name 说明动哪个仓库）	PR 链接 + 评审状态
kind:doc / plan / memo / log	MinIO：deliverables/<项目>/<工单>/<文件>，写完回读	bucket/key + 一句摘要
其他	卡片评论（追加式）	结论 + 状态推进

有 PR：待验收 → 合并/关闭后结束；无 PR：ready 直接完成；半成品只能 blocked 并写清草稿在哪。

宿主这一侧的收尾






部署页：状态目录与部署检查。清理页：已结束职责的残留（目录 / 登记 / Session）；默认只解除登记，可分别勾选删目录、清 Session；清完后行会消失。

真实验证 · 演练 #45

完整跑通：建卡 → 接单 → 工单 → MinIO → done

环节	数据
卡	#45 · 「[A-I 演练] 写一份 20 行以内的链路说明」· 负责人 解雨心 · 09:45:39 建卡
决定	接单 · explicitRouted（09:46:02）
工单	f0521424… · 归属 ux-fdep · 强度 explicit
报告 / 结束	ready（09:47:27）→ completed
交付物	ateam/deliverables/…/rehearsal.md（1810 字节，已回读）
卡片	to-do → in-progress → done；2 条评论；耗时 1 分 48 秒

触发页与评估页


超級智慧體
搜尋工單、線程、觸發或連結
Team 視角
崗位視角
開啟主 Session
廳覽
編隊
來源
觸發
評估
執行
清理
設定
狀態
已經訂閱
評估中
24 小時內有新觸發
全部線程
正在讀取…
上午好
先把胃暖暖，再把事辦成
10:00:05
11月8日 · 週日


超級智慧體
搜尋工單、線程、觸發或連結
Team 視角
崗位視角
開啟主 Session
廳覽
編隊
來源
觸發
評估
執行
清理
設定
狀態
設定
接單與續做
停止
忽略
未完成
全部
接單
A-I 演练：产出链路说明文档并交付到 MinIO
#45 [A-I 演练] 写一份 20 行以内的链路说明 这是一张用于验证 A-I 文档链路的演练卡，不是真实业务需求。 要求： 1. 写一份不超过 20 行的 M…
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 14分钟前
接單
Kaneo 入库验证：确认 ntfy 消息已成为看板卡片 #43 并回写结论
#43 [story us-20261106074447] 入库验证 这条消息应当先变成看板上的一张卡，再由岗位接手。 Source URL: https://msn.feg.cn/pub_superag…
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 11月6日 15:49
接單
Kaneo 用户故事冒烟：在任务评论回写不超过 100 字的中文工作日志并移到 done
#42 [story us-20261106074447] 岗位职责冒烟：写一份方案并回写 这是用户故事验证卡（RD.md §4–§8）。请在任务评论里回写一份简短的工…
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 11月6日 15:45
接單
端到端流程测试：跑完整个流程并回写结果
#37 测试 简单跑完整个流程
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 11月6日 14:29
接單
Kaneo 入库验证：确认 ntfy 消息已成为看板卡片 #35 并回写结论
#35 [story us-20261106043545] 入库验证 这条消息应当先变成看板上的一张卡，再由岗位接手。 Source URL: https://msn.feg.cn/pub_superag…
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 11月6日 12:44
接單
Kaneo 用户故事冒烟：在任务评论回写不超过 100 字的中文工作日志并移到 done
#34 [story us-20261106043545] 岗位职责冒烟：写一份方案并回写 这是用户故事验证卡（RD.md §4–§8）。请在任务评论里回写一份简短的工…
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 11月6日 12:36
接單
Kaneo 入库验证：确认 ntfy 消息已成为看板卡片 #32 并回写结论
#32 [story us-20261106041351] 入库验证 这条消息应当先变成看板上的一张卡，再由岗位接手。 Source URL: https://msn.feg.c…
名單裡的人明確請求，由主 Session 接單 11月6日 12:17
上午好
先把胃暖暖，再把事辦成
10:00:12
11月8日 · 週日

标签先挂、再进监听列



对照结论

- #45：标签后挂 → 工单「产出类型」为空
- ✓ #46：标签先挂 → 工单「产出类型」= 文档
- 两张卡都走完 ready → done，交付物都在 MinIO

改进：建卡流程改为"先建卡 → 配标签 → 再拖进监听列"；已写回 DEF/GHI 与 ABC 建卡规范。

一致性核对 · 以事实为准

发现并修正的三处

核对项	结果
看板卡显式、不看接单模式	✅ 与 policy.ts 一致
闸门顺序 宪章→PM→职责→岗位	✅ 按 runtime.ts 排序
准备命令失败重试	❌ 原写"重试会再准备" → 改为：空残留目录删掉重跑，非空先手动清理
标签读取时机	❌ 原文未强调 → 补"先挂标签再进监听列"（#45/#46 验证）
ABC 步骤编号	❌ 两处 "3." → 改为 4.
ABC 评估 tab 适用范围	⚠️ 未说明 → 补"只作用于推断候选"

A-I · 一句话

每一步都有证据，结果必须有载体

A 准备 → B 登记 → C 触发 → D 判断 → E 闸门 → F 执行 → G 反馈 → H 处置 → I 交付。
卡住按状态处理；演练可复跑（A-I.md §11）。

A-I.md · 完整说明 | ABC.md · 准备 | DEF.md · 需求→工单 | GHI.md · 执行→交付