

1	SELECT Customers.CustomerName FROM Orders INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID WHERE Orders.OrderID = 10255	Какой CustomerName (таблица Customers) у заказчика, который оформил заказ 10255 (таблица Orders)?
	SELECT Customers.CustomerName FROM Orders, Customers WHERE Orders.CustomerID = Customers.CustomerID and Orders. OrderID = 10255	
2	SELECT OrderDetails.Quantity, Orders.OrderDate, Orders.OrderID FROM Orders INNER JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID WHERE Orders.OrderDate < '1996-07-19'	Вывести Количество (OrderDetails.Quantity), Дату (Orders. OrderDate), айди заказа (Orders.OrderID) заказов, которые были оформлены раньше 1996-07-19
	SELECT OrderDetails.Quantity, Orders.OrderDate, Orders.OrderID FROM Orders, OrderDetails WHERE Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID AND Orders.OrderDate < '1996-07-19'	
3	SELECT MAX(OrderDetails.Quantity), MIN(OrderDetails.Quantity) FROM Orders INNER JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID	Вывести Минимальное и Максимальное количество (OrderDetails. Quantity) товара в заказе. Использовать один запрос
	SELECT MAX(Quantity), MIN(Quantity) FROM OrderDetails, Orders WHERE Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID	
4	SELECT SUM(OrderDetails.Quantity) FROM Orders INNER JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID	Вывести суммарное кол-во товаров (OrderDetails.Quantity), которые были заказаны
	SELECT SUM(Quantity) FROM OrderDetails, Orders WHERE Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID	
5	SELECT * FROM Orders INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID WHERE Orders.OrderDate BETWEEN '1996-07-25' AND '1996-11-22' ORDER BY Customers.CustomerID	Вывести информацию о заказах (Orders), которые были оформлены в период с 1996-07-25 по 1996-11-22, информацию отсортировать по столбцу CustomerID по возрастанию. Выборку можно сделать двумя способами, описать оба
	SELECT * FROM Orders INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID WHERE Orders.OrderDate > '1996-07-25' AND Orders.OrderDate < '1996-11-22' ORDER BY Customers.CustomerID	
	SELECT * FROM Orders, Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID WHERE Orders.CustomerID = Customers.CustomerID AND Orders.OrderDate > '1996-07-25' AND Orders.OrderDate < '1996-11-22' ORDER BY Customers.CustomerID	
6	SELECT * FROM Suppliers WHERE SupplierName LIKE '%Ost%' AND Phone LIKE '%21%'	Вывести поставщика (Suppliers), у которого в номере телефона есть цифра 21 и в имени частица "Ost"
7	SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID, OrderDetails. ProductID, OrderDetails.Quantity FROM Customers INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID WHERE Orders.OrderID = 10333	Вывести Имя заказчика (Customers.CustomerName), айди заказа (Orders.OrderID), айди продукта (OrderDetails.ProductID), и количество товара в заказе (OrderDetails.Quantity) для заказа с OrderID = 10333
	SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID, OrderDetails. ProductID, OrderDetails.Quantity FROM Orders, Customers, OrderDetails WHERE Orders.CustomerID = Customers.CustomerID AND Orders. OrderID = OrderDetails.OrderID AND Orders.OrderID = 10333	
8	SELECT Orders.OrderID, OrderDetails.ProductID, OrderDetails.Quantity FROM OrderDetails INNER JOIN Orders ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID WHERE Orders.OrderID BETWEEN 10333 AND 10340	Вывести айди заказов (Orders.OrderID), айди продуктов (OrderDetails.ProductID), количество товара (OrderDetails.Quantity) для заказов которые имеют айди от 10333 до 10340 (включая 10333 и 10340). Написать запрос с использованием join и без join, также описание диапазона айди заказов можно описать разными способами.
	SELECT Orders.OrderID, OrderDetails.ProductID, OrderDetails.Quantity FROM Orders, OrderDetails WHERE Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID AND Orders.OrderID >= 10333 AND Orders.OrderID <= 10340	
	SELECT Orders.OrderID, OrderDetails.ProductID, OrderDetails.Quantity FROM Orders, OrderDetails WHERE Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID AND Orders.OrderID BETWEEN 10333 AND 10340	
9	SELECT Employees.LastName, Employees.FirstName, Orders.OrderID FROM Employees INNER JOIN Orders ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID WHERE Orders.OrderID = 10251 OR Orders.OrderID = 10290 OR Orders.OrderID = 10390	Вывести фамилию работника (Employees.LastName), имя (Employees.FirstName), и айди заказа (Orders.OrderID), работников, которые оформили заказы 10251, 10290, 10390

<pre>SELECT Employees.LastName, Employees.FirstName, Orders.OrderID FROM Orders, Employees WHERE Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID AND (Orders.OrderId = 10251 OR Orders.OrderId = 10290 OR Orders. OrderId = 10390)</pre>	
---	--