后台数据结构说明

userList.json

uid: 用户ID avatar: 用户头像 username: 用户名 phone: 用户电话 password: 密码 isVIP: 是否VIP city: 用户所在城市 address: 用户地址

goodsList.json

kid: 分类ID kind: 分类名称 kindlco: 分类小图标 kindlmg: 分类图片 list: 列表 gid: 商品ID goodsName: 商品名称 goodsIcon: 商品小图标 goodsImg: 商品图像 description: 商品描述 price: 商品单价 cartNum: 购物车中数量 sales: 销量 inventory: 商品库存 detail: 商品详情 originArea: 商品产地 shelfLife: 商品保质期 pack: 商品包装方式 quality: 质量检测

```
"kindIcon": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
    "kindSliderImg": [
     "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
   ],
    "list": [
     {
       "gid": 1,
       "goodsName": "苹果",
       "goodsIcon":"http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
       "goodsImg": [
          "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
       1,
       "description": "又大又圆的苹果",
        "price": 30.0,
       "sales": 999,
        "inventory": 999,
        "detail": {
          "originArea": "北京",
          "shelfLife": "180天",
          "pack": "盒装"
       },
        "quality": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg"
   ]
 }
]
```

orderList.json

uid: 用户ID phone: 用户电话 isVIP: 是否VIP address: 用户地址 orders: oid: 订单 ID data: 订单时间 state: 订单状态 totalPrice: 订单总价 discount: 优惠价格 list: 订单列表 gid: 商品ID goodsName: 商品名称 goodsImg: 商品图像 price: 价格 count: 数量

```
[ {
```

```
"uid": 1,
"phone": "1XXXXXXXXXX",
"isVIP": true,
"orders": [
 {
   "oid": 1,
   "date": "20171212",
   "state": "paid",
   "totalPrice": 120.0,
   "discount": 30,
   "list": [
     {
       "gid": 1,
       "goodsName": "苹果",
       "goodsIcon": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
        "price": 30,
       "count": 4
     }
   ]
 },
   "oid": 2,
   "date": "20171212",
   "state": "unPaid",
   "totalPrice": 150.0,
   "discount": 0,
   "list": [
     {
       "gid": 2,
       "goodsName": "香蕉",
        "goodsIcon": "http://www.xxx.xxx/xxx.jpg",
       "price": 30,
       "count": 5
     }
   ]
```

```
....
]
}
]
```

allKindslconList.json

kid: 商品分类ID kind: 商品分类名称 kindlcon: 商品图标地址