

## 精选题目 2

## 目录

模块三：Word 文字编辑（10 题） .....	1
模块四：Excel 电子表格（14 题） .....	5
模块五：PowerPoint 电子演示文稿（11 题） .....	10
模块六：计算机网络基础（11 题） .....	14

## 模块三：Word 文字编辑（10 题）

1、在 Word 编辑状态，执行“粘贴”命令后\_\_\_\_\_。

- A：将文档中被选择的内容复制到当前插入点处
- B：将文档中被选择的内容移到剪贴板
- C：将剪贴板中的内容移到当前插入点处
- D：将剪贴板中的内容复制到当前插入点处

答案：D

测试知识点：Word 文件操作和文本编辑

解析：“粘贴”命令是把剪贴板中的内容复制到当前插入点处，剪贴板实际上是内存中开辟的一个临时存储区，在“粘贴”之前，通常进行了“复制”或“剪切”命令，D 选项描述正确。

2、在 Word 2010 的编辑状态，可以显示页面四角的视图方式是\_\_\_\_\_。

- A：草稿视图方式
- B：页面视图方式
- C：大纲视图方式
- D：Web 版式视图方式

答案：B

测试知识点：Word 文件操作和文本编辑

解析：视图是文档窗口的显示方式，Word 2010 提供了 5 中视图可供选择，分别是草稿视图、页面视图、大纲视图、Web 版式视图和阅读版式视图。页面视图不仅显示文档的正文格式和图形对象，而且显示文档的页面布局，页面视图用于显示文档所有内容在整个页面的分布状况和整个文档在每一页上的位置，并可对其进行编辑操作，是一种“所见即所得”的显示效果，应该选择 B。

3、在 Word 中，将整篇文档的内容全部选中，可以使用的快捷键是\_\_\_\_\_。

A: Alt+F

B: Ctrl+C

C: Alt+E

D: Ctrl+A

答案：D

测试知识点：Word 文件操作和文本编辑

解析：将整篇文档的内容全部选中，可以使用的快捷键是 Ctrl+A，也可以使用“开始”选项卡下“编辑”组“选择”菜单下的“全选”命令来完成。

4、在 Word 的编辑状态下，连续进行了两次“插入”操作，当单击一次“撤销”按钮后\_\_\_\_\_。

A: 将两次插入的内容全部取消

B: 将第一次插入的内容全部取消

C: 将第二次插入的内容全部取消

D: 两次插入的内容都不被取消

答案：C

测试知识点：Word 文件操作和文本编辑

解析：单击一次“撤销”按钮会撤销最近一次的操作，题目中给出进行了两次“插入”操作后，单击了一次“撤销”按钮，即撤销了最近一次（第二次）的插入操作。该题应该选择 C。撤销操作可以在标题栏左侧中找到。

5、在 Word 的编辑状态下，按先后顺序依次打开了 d1.doc、d2.doc、d3.doc、

d4.doc 四个文档，当前的活动窗口是\_\_\_\_\_文档的窗口。

A: d1.doc

B: d2.doc

C: d3.doc

D: d4.doc

答案: D

测试知识点: Word 文件操作和文本编辑

解析: 当前活动窗口只有一个，即位于最上面的文档窗口，依次打开四个窗口，最后打开的窗口即为活动窗口。

6、在 Word 编辑状态中，使插入点快速移动到文档尾的操作是\_\_\_\_\_。

A: PgUp

B: Alt+End

C: Ctrl+End

D: PgDn

答案: C

测试知识点: Word 文件操作和文本编辑

解析: PgUp、PgDn 分别为向上翻页、向下翻页键；常用的快速定位插入点的方法，包括：

Home 键——插入点移动到当前行首；End 键——插入点移动到当前行尾；

Ctrl+Home 键——插入点移动到文档开始；Ctrl+End 键——插入点移动到文档末尾。该题应该选择 D。

7、在 Word 2010 的编辑状态，要在文档中添加符号☆，第一步应该打开\_\_\_\_\_。

A: “文件”选项卡

B: “开始”选项卡

C: “格式”选项卡

D: “插入”选项卡

答案: D

测试知识点：插入符号的操作

解析：要插入“☆”为符号，可以选择“插入”→“符号”→“其他符号”命令，在弹出的“符号”对话框中选择要插入的符号。故选择 D 选项。

8、在 Word 文档的编辑中，删除插入点右边的文字内容应按的键是\_\_\_\_\_。

A: 〈BackSpace〉

B: 〈Delete〉

C: 〈Insert〉

D: 〈Tab〉

答案：B

测试知识点：Word 文件操作和文本编辑

解析：本题考查在文档中删除文本的基本操作，Backspace 键删除光标前面的字符，Del (Delete) 键删除光标后面的一个字符。

9、Word 在保存文档时，可以保存为下列哪些格式\_\_\_\_\_。

A: 纯文本

B: Web 页

C: Windows 的写字板文档

D: 以上都正确

答案：D

测试知识点：Word 文件操作和文本编辑

解析：Word 保存文档的类型是可以选择的，Word 支持的保存类型包括 XML 文档、Web 页、纯文本、RTF 格式（即写字板格式）、doc、dot、docx 等。

10、当 Word 文档转换成纯文本文件时，在新生成的纯文本文件中，原有文档的格式将\_\_\_\_\_。

A: 不变

B: 部分改变

C: 消失

D: 大部分改变

答案: C

测试知识点: Word 文件操作和文本编辑

解析: 使用 Word 文档转换成纯文本文件（可以使用“另存为”命令完成），原有的 Word 文档格式信息将全部去掉，只留下文本内容。

#### 模块四: Excel 电子表格（14 题）

1、在 Excel 的操作界面中，整个编辑栏被分为左、中、右三个部分，左面部分显示出\_\_\_\_\_。

A: 某个单元格名称

B: 活动单元格名称

C: 活动单元格的列标

D: 活动单元格的行号

答案: B

测试知识点: Excel 基础知识

解析: Excel 中编辑栏由左、中、右三个部分组成，左面部分为当前（活动单元格的名称）

2、在 Excel 2010 的一个工作表中，最多能包含的列数为\_\_\_\_\_。

A: 64

B: 256

C: 16384

D: 65536

答案: C

测试知识点: Excel 基础知识

解析: 在 Excel 2010 中，一个工作表又称为一张电子表格，是一张最多达 16384 列和 1048576 行构成的二维表格。同学可以使用 Ctrl+方向键进行查看。

3、在 Excel 中，日期和时间属于\_\_\_\_\_。

- A: 数字类型
- B: 文字类型
- C: 逻辑类型
- D: 错误值

答案: A

测试知识点: Excel 基础知识

解析: 在 Excel 中，数据被分为数字（数值）、文字（文本）、逻辑（布尔）和错误值四种，日期和时间属于数字（数值）类型，日期和时间是特殊的数字数据。

4、在 Excel 的单元格中，若把输入的数字作为文字则必须输入先导字符\_\_\_\_\_。

- A: '
- B: .
- C: -
- D: %

答案: A

测试知识点: Excel 基础知识

解析: 本题考查数字文本的输入，当在单元格中输入文字数据时，若文字数据同时又为数值，则不能直接输入，而应该输入一个半角单引号做先导“'”，紧接着输入才有效。如直接向单元格输入学号“0130012”，“0130012”被认为是数值，若输入“'0130012”，则被认为是文本。

5、在 Excel 中，表示逻辑值为真的标识符为\_\_\_\_\_。

- A: F
- B: T
- C: FALSE
- D: TRUE

答案: D

测试知识点: Excel 基础知识

解析：逻辑数据为两个特定的标识符：TRUE 和 FALSE。TRUE 代表逻辑值“真”，FALSE 代表逻辑值“假”。

6、在 Excel 中，若一个单元格的地址为 F12，则其左下方紧邻的一个单元格的地址为\_\_\_\_\_。

A: E13

B: G13

C: E11

D: G11

答案：A

测试知识点：Excel 基础知识

解析：列表的编号从左到右依次为 A、B、C、D、…、X、Y、Z、AA、AB、AC、…、IV；行号从上到下依次为 1、2、3、…、65536。据此可以判断 F12 单元格其左下方紧邻的一个单元格的地址为 E13。

7、在 Excel 的一个单元格中输入函数时，必须使用的前导字符为\_\_\_\_\_。

A: \$

B: %

C: &

D: =

答案：D

测试知识点：Excel 公式与函数

解析：在输入公式或函数时，必须以等号“=”作为前导符号，如“=SUM(A1:A4)”。

8、在 Excel 中，求一组数值中的最大值函数为\_\_\_\_\_。

A: MAX

B: SUM

C: MIN

D: AVERAGE

答案：A

测试知识点：Excel 公式与函数

解析：MAX (x)：求出 x 所表示一组数值中的最大值；SUM (x)：求出 x 所表示一组数值之和；MIN (x)：求出 x 所表示一组数值中的最小值；AVERAGE (x)：求出 x 所表示一组数值的平均值。

9、在 Excel 中，求一组数值之和的函数为\_\_\_\_\_。

A: SUM

B: MAX

C: MIN

D: AVERAGE

答案：A

测试知识点：Excel 公式与函数

解析：SUM (x)：求出 x 所表示一组数值之和；MAX (x)：求出 x 所表示一组数值中的最大值；MIN (x)：求出 x 所表示一组数值中的最小值；AVERAGE (x)：求出 x 所表示一组数值的平均值；

10、在 Excel 的单元格中，输入函数=SUM(10, 20, 13)，得到的值为\_\_\_\_\_。

A: 25

B: 33

C: 43

D: 45

答案：C

测试知识点：Excel 公式与函数

解析：SUM (x)：求出 x 所表示一组数值之和。此处的 x 即数值数据 10, 20, 13，答案为 43。

11、在 Excel 中，假定一个单元格的地址表示为 H\$18，则它属于该单元格的\_\_\_\_\_。



- A: 一维地址表示
- B: 混合地址表示
- C: 绝对地址表示
- D: 相对地址表示

答案: B

测试知识点: Excel 公式与函数

解析: H\$18 表示的一个单元格的地址, 该地址是一个混合地址。该单元格的行地址为 18, 列标为 H。

12、在 Excel 中, A7 和 N9 围成的单元格区域的表示为\_\_\_\_\_。

- A: A7#N9
- B: A7+N9
- C: A7:N9
- D: A7<N9

答案: C

测试知识点: Excel 公式与函数

解析: 单元格区域是一个矩形区域, 将用它的左上角单元格地址和右下角单元格地址联合起来表示该区域的地址, 两个单元格地址之间用 “:” 字符分开。A7:N9 即为单元格区域。

13、在 Excel 中, 假定单元格 B2 和 B3 的值分别为 6 和 12, 则公式=2\*(B2+B3) 的值为\_\_\_\_\_。

- A: 36
- B: 12
- C: 24
- D: 6

答案: A

测试知识点: Excel 公式与函数

解析: 题目中指出计算公式 “=2\*(B2+B3)”, 给出了 B2 为 6, B3 为 12, Excel

默认会自动把结果进行计算，显示结果为“36”。

14、在 Excel 中，求出一组数值个数的函数为\_\_\_\_\_。

A: COUNT

B: NOW

C: AVERAGE

D: COUNTA

答案: A

测试知识点: Excel 公式与函数

解析: COUNT (x) : 求出 x 所表示的一组数值的个数; NOW () : 返回系统当前的日期和时间; AVERAGE (x) : 求出 x 所表示一组数值的平均值; COUNTTA (x) : 求出 x 所表示的一组数据的个数, 包括文本数据等。注意: 题目中按统计一组“数值”个数, 所以选择 A。

#### 模块五: PowerPoint 电子演示文稿 (11 题)

1、在 PowerPoint 各种视图中, 可以同时浏览多张幻灯片, 便于选择、添加、删除、移动幻灯片等操作的是\_\_\_\_\_。

A: 备注页视图

B: 幻灯片浏览视图

C: 普通视图

D: 阅读视图

答案: B

测试知识点: PowerPoint 基本操作

解析: PowerPoint 视图包括普通视图、幻灯片浏览视图、阅读视图、备注页视图。幻灯片浏览视图是以幻灯片的缩略图形式按顺序排列显示在主窗口, 这样使得重新排列、添加、选择、删除幻灯片等许多操作都变得很容易和直观。

2、在 PowerPoint 中，关于幻灯片放映的方式，下面说法错误的是\_\_\_\_\_。

- A: 演讲者放映（全屏幕）
- B: 观众自行浏览（窗口）
- C: 在展台浏览（全屏幕）
- D: 在桌面浏览（窗口）

答案：D

测试知识点：PowerPoint 基本操作

解析：PowerPoint 放映方式设置中，可以对放映类型进行设置，放映类型包括：演讲者放映（全屏幕）、观众自行浏览（窗口）、在展台浏览（全屏幕）三种。

3、PowerPoint 中，在幻灯片浏览视图下，按住 Ctrl 键并拖动某张幻灯片，可以完成的操作是\_\_\_\_\_。

- A: 移动幻灯片
- B: 复制幻灯片
- C: 删除幻灯片
- D: 选定幻灯片

答案：B

测试知识点：PowerPoint 基本操作

解析：在幻灯片浏览视图中，按住 Ctrl 键并拖动幻灯片才可以进行复制幻灯片，如需移动幻灯片，直接拖动幻灯片到指定位置即可。选择 B。

4、在 PowerPoint 幻灯片的放映过程中，以下说法错误的是\_\_\_\_\_。

- A: 按“B”键可实现黑屏暂停
- B: 按“W”键可实现白屏暂停
- C: 单击鼠标右键可以暂停放映
- D: 放映过程中不能暂停

答案：D

测试知识点：PowerPoint 基本操作

解析：PowerPoint 放映过程中，按“B”键可使屏幕变黑或还原，并暂停放映；按

“W”键使屏幕变白或还原，并暂停放映；单击鼠标右键可以弹出快捷选择菜单，选择“暂停”命令；D选项错误。

5、在 PowerPoint 2010 中，选择“幻灯片放映”选项卡中的“从头开始”命令操作的效果是\_\_\_\_\_。

- A: 从第一张幻灯片开始放映
- B: 从当前幻灯片开始放映
- C: 放映最后一张幻灯片
- D: 从任意一张幻灯片开始放映

答案: A

测试知识点: 演示文稿的放映

解析: 选择“幻灯片放映”选项卡中的“从头开始”命令，幻灯片将从第一张幻灯片开始放映，其快捷键是“F5”。如需从当前幻灯片开始放映，可使用快捷键“Shift+F5”。

6、PowerPoint 中，要终止幻灯片的放映，应使用的快捷键是\_\_\_\_\_。

- A: Ctrl+C
- B: Esc
- C: End
- D: Alt+F4

答案: B

测试知识点: PowerPoint 基本操作

解析: 在放映过程中如需要结束放映，可以使用快捷键“ESC”完成，也可以单击右键在快捷菜单中选择“结束放映”完成。

7、在 PowerPoint 2010 中，只需放映全部幻灯片中的 1、5、9 三张采用的操作是\_\_\_\_\_。

- A: 选择“幻灯片放映”选项卡中的“设置放映方式”命令
- B: 选择“幻灯片放映”选项卡中的“自定义幻灯片放映”命令

C: 选择“幻灯片放映”选项卡中的“幻灯片切换”命令

D: 选择“幻灯片放映”选项卡中的“自定义动画”命令

答案: B

测试知识点: 自定义放映

解析: 在 PowerPoint 2010 中, 选择“幻灯片放映”选项卡中的“自定义幻灯片放映”菜单下的“自定义放映”命令, 可以打开“自定义放映”对话框, 可以在其中定义要放映的幻灯片, 也可调整幻灯片的播放顺序。

8、PowerPoint 2010 中, 进入幻灯片母版的方法是\_\_\_\_\_。

A: 选择“开始”选项卡中的“母版视图”组中的“幻灯片母版”命令

B: 选择“视图”选项卡中的“母版视图”组中的“幻灯片母版”命令

C: 按住 Ctrl 键的同时, 再单击“普通视图”按钮

D: 按住 Shift 键的同时, 再单击“幻灯片浏览视图”按钮

答案: B

测试知识点: PowerPoint 基本操作

解析: 选择“视图”选项卡中的“母版视图”组中的“幻灯片母版”命令可以进行幻灯片母版, 另外, 在幻灯片视图中, 按住 shift 键不放, 再单击“普通视图”按钮, 也可以进入幻灯片母版编辑状态。故该题选择 B。

9、在 PowerPoint 2010 环境中, 插入一张新幻灯片的快捷键是\_\_\_\_\_。

A: Ctrl+N

B: Ctrl+M

C: Alt+N

D: Alt+M

答案: B

测试知识点: 幻灯片基本操作

解析: 如用户需要新建幻灯片, 可以通过“开始”选项卡“幻灯片”组中的“新建幻灯片”按钮来新建幻灯片, 也可通过快捷键“Ctrl+M”来进行新建。

10、在 PowerPoint 2010 中，设置每张纸打印三张讲义，打印的结果中，幻灯片的排列方式是\_\_\_\_\_。

- A: 从上到下顺序放置在居中
- B: 从左到右顺序放置三张讲义
- C: 从上到下顺序放置在右侧，左侧为使用者留下适当的注释空间
- D: 从上到下顺序放置在左侧，右侧为使用者留下适当的注释空间

答案：D

测试知识点：PowerPoint 基本操作

解析：在 PowerPoint 2010 中，打印内容选项是可以选择的，包括讲义、大纲、备注等不同内容。“讲义”选项，还可以在“讲义”选项区中选择每页幻灯片数量及排序方式。如果选择每页打印三张讲义，其排列方式为从上到下顺序放置在左侧，右侧为使用者留下适当的注释空间。

11、在 PowerPoint 的数据表中，数字默认的显示格式是\_\_\_\_\_。

- A: 左对齐
- B: 右对齐
- C: 居中
- D: 两端对齐

答案：B

测试知识点：PowerPoint 基本操作

解析：在 PowerPoint 插入表格，无论向表格中输入文本还是数字，其默认的显示格式都是左对齐。但题目中给出的是 PowerPoint 数据表，在数据表中数字的默认显示格式是右对齐，例如我们可以在 PowerPoint 中插入一个图表，在图表上双击，会弹出“数据表”窗口，其中的数字默认都是右对齐，如下图所示。该题比较容易选错，应选择 B。

## 模块六：计算机网络基础（11 题）

1、城域网是介于广域网与局域网之间的一种高速网络，城域网的设计目标是要

满足几十公里范围的大量企业、机关、公司的\_\_\_\_\_。

- A: 多个计算机互联的需求
- B: 多个局域网互联的需求
- C: 多个主机互联的需求
- D: 多个 SDH 网互联的需求

答案: B

测试知识点: 计算机网络的

解析: 城域网的设计目标是要满足几十公里范围的大量企业、机关、公司的多个局域网互联的需求。

2、Internet 上使用最广泛的标准通信协议是\_\_\_\_\_。

- A: TCP/IP
- B: FTP
- C: SMTP
- D: ARP

答案: A

测试知识点: 网络协议的基本概念

解析: TCP/IP 协议是 Internet 采用的主要协议, TCP/IP 协议集确立了 Internet 的技术基础, 其核心功能是寻址或路由选择(网络层的 IP)以及传输控制(传输层的 TCP、UDP)。FTP 是文件传输协议、SMTP 是简单邮件传输协议、ARP 是地址解析协议。

3、HTTP 协议采用\_\_\_\_\_方式传送 web 数据。

- A: 自愿接收
- B: 被动接收
- C: 请求 / 响应
- D: 随机发送

答案: C

测试知识点: 网络协议的基本概念

解析：HTTP (HTTP-Hypertext transfer protocol)，即超文本传输协议，是一种详细规定了浏览器和万维网服务器之间互相通信的规则，通过因特网传送万维网文档的数据传送协议。 HTTP 是一个应用层协议，由请求和响应构成，是一个标准的客户端服务器模型。

4、在 Internet 的通信协议中，可靠的数据传输是由\_\_\_\_\_来保证的。

A: HTTP 协议

B: TCP 协议

C: FTP 协议

D: SMTP 协议

答案：B

测试知识点：TCP/IP 网络协议的基本概念

解析：在 Internet 的通信协议中，TCP 协议是一种可靠地面向连接的协议，负责数据传输的可靠性，它具有检查和处理错误的功能，必要时还可以请求发送端重发，能够保证信息无差错地传输到目的主机。HTTP 是超文本传输协议、FTP 是文件传输协议、SMTP 是简单邮件传输协议。

5、下列 IP 地址合法的是\_\_\_\_\_。

A: 0.0.0.0

B: 202:196:65:35

C: 202, 196, 65, 35

D: 202.196.65.35

答案：D

测试知识点：IP 地址、网关和子网掩码的基本概念

解析：IP 地址是一个 32 位的二进制位串。 IP 地址中的每 8 位二进制数用 0~255 之间的一个十进制数表示。这些数之间用点(.)隔开，这是所谓的点-十进制格式。因此，最小的 IPv4 地址值为 0.0.0.0，最大的地址值为 255.255.255.255，这两个值是保留的，不做使用。所以合法的 IP 地址是 202.196.65.35



6、目前，Internet 为人们提供信息浏览的最主要的服务方式是\_\_\_\_\_。

A: WWW

B: FTP

C: TELNET

D: WAIS

答案: A

测试知识点: Internet 常见服务

解析: WWW 可以让 Web 客户端（常用浏览器）访问浏览 Web 服务器上的页面，WWW 提供丰富的文本和图形，音频，视频等多媒体信息，并将这些内容集合在一起，并提供导航功能，使得用户可以方便地在各个页面之间进行浏览。由于 WWW 内容丰富，浏览方便，WWW 是 Internet 上为人们提供信息浏览的最主要的服务方式。

7、如果申请了一个免费电子信箱为 zjxm@sina.com，则该电子信箱的账号是\_\_\_\_\_。

A: zjxm

B: @sina.com

C: @sina

D: sina.com

答案: A

测试知识点: Internet 常见服务

解析: 地址邮件地址的典型格式是 xxx@yyy.zzz，@之前为用户名（账号），是由用户自己选择的字符和数字的组合，@之后是为用户提供电子邮件收发服务的服务器名称。应该选择 A。

8、目前，个人接入 Internet 方式有\_\_\_\_\_。

A: 无线接入

B: ADSL 接入

C: LAN

D: 以上都是

答案: D

测试知识点: Internet 的常用接入方式

解析: 接入 Internet 的方式有电话拨号、ADSL 接入、LAN 接入、无线接入等, 所以 A、B、C 都是常用的接入 Internet 方式。

9、适合智能手机接入互联网的方式是\_\_\_\_\_。

A: GPRS

B: CDMA

C: 3G

D: 以上都是

答案: D

测试知识点: Internet 的常用接入方式

解析: GPRS、CDMA、3G 都是目前适合智能手机接入互联网的方式。

10、Internet 代理服务器的作用是\_\_\_\_\_。

A: 视频服务

B: 邮件服务

C: 提供共享接入 Internet

D: 音频服务

答案: C

测试知识点: 通过代理服务器访问 Internet

解析: 代理服务器是内部网络与 ISP 之间的中间代理, 它负责代理用户访问互联网的需求和转发网络信息, 并对转发进行控制和登记。通过代理服务器可以使企业内部网络与 Internet 实现安全连接, 实现共享接入 Internet。故选择 C。

11、Ipconfig 命令参数\_\_\_\_\_可以查看更详细的信息。

A: all

B: renew

C: release

D: EL

答案: A

测试知识点: 网络故障的简单诊断命令

解析: ipconfig 命令可用于显示当前的 TCP/IP 配置的设置值。直接使用 ipconfig 命令, 只显示 IP 地址、子网掩码和默认网关信息, 如果需要查看更多信息, 可以使用 ipconfig/all 命令。