

4.2. Opis tekstowy komunikatów

4.2.1. Opis tekstowy komunikatów – Proces składania i automatycznej weryfikacji modlitwy

Tabela przedstawia spis komunikatów przesyłanych podczas wysyłania modlitw przez śmiertelników, wraz z automatycznym sprawdzeniem ofiary przez system oraz obsługą rezygnacji użytkownika.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
1	<code>zadanieFormularzaModlitwy()</code>	Śmiertelnik	Moduł Modlitw (System)	Użytkownik klika opcję otwarcia formularza, żeby napisać i wysłać nową modlitwę.
2	<code>wyświetlFormularz()</code>	Moduł Modlitw (System)	Śmiertelnik	System ładuje i wyświetla użytkownikowi na ekranie czysty formularz zgłoszeniowy.
3	<code>wyślijModlitwe(charakter, bóstwo, treść, ofiara)</code>	Śmiertelnik	Moduł Modlitw (System)	Śmiertelnik wpisuje swoje prośby, wybiera boga, deklaruje ofiarę i klika przycisk wysyłki.
4	<code>weryfikujModlitwe()</code>	Moduł Modlitw (System)	Moduł Modlitw (System)	Wewnętrzna walidacja systemu. Sprawdza, czy pola nie są puste i czy ofiara nie została już wcześniej użyta.
5	<code>zapiszModlitwe(dane, status="Wpłynęła")</code>	Moduł Modlitw (System)	Rejestr Modlitw (Baza)	Jeśli wszystko jest w porządku, system wrzuca rekord modlitwy do bazy ze statusem ustawionym na „Wpłynęła”.
6	<code>potwierdzenieZapisania()</code>	Rejestr Modlitw (Baza)	Moduł Modlitw (System)	Baza danych odsyła do systemu potwierdzenie, że modlitwa została pomyślnie zapisana.
7	<code>przełączDoSkrzynkiBóstwa()</code>	Moduł Modlitw (System)	Moduł Modlitw (System)	System automatycznie przerzuca gotową modlitwę do listy spraw oczekujących wybranego wcześniej bóstwa.
8	<code>wyświetlKomunikat("Modlitwa...")</code>	Moduł Modlitw (System)	Śmiertelnik	Wyświetlenie użytkownikowi powiadomienia na ekranie, że modlitwa dotarła do boga.
9	<code>wyślijModlitwe(dane_niekompletne)</code>	Śmiertelnik	Moduł Modlitw (System)	Sytuacja awaryjna (Alt a) – śmiertelnik próbuje wysłać formularz, ale zapomniał wpisać danych lub nie dał ofiary.
10	<code>wyświetlFormularzZBłędami()</code>	Moduł Modlitw (System)	Śmiertelnik	System cofa akcję i z powrotem pokazuje formularz, podświetlając na czerwono puste lub błędne pola.
11	<code>anulujSkładanieModlitwy()</code>	Śmiertelnik	Moduł Modlitw (System)	Sytuacja rezygnacji (Alt b) – użytkownik rozmyśla się w trakcie pisania i klika anuluj przed ostatecznym zatwierdzeniem.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
12	<code>powrótDoStanuPoczątkowego()</code>	Moduł Modlitw (System)	Śmiertelnik	System zamyka okno formularza i wraca do ekranu głównego, nie zapisując niczego w bazie danych.

4.2.2. Opis tekstowy komunikatów – Proces konfiguracji i zatwierdzania interwencji boskich

Tabela opisuje komunikaty przesyłane przy zlecaniu interwencji przez bogów. System sprawdza skalę – mniejsze krainy ruszają od razu, a wielkie katastrofy są blokowane i idą do akceptacji Zeusa.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
1	<code>żądaniePaneluInterwencji()</code>	Bóg	Moduł Interwencji (System)	Bóg klika w menu, żeby otworzyć panel do planowania nowej interwencji (np. zjawiska pogodowego).
2	<code>wyświetlPanelZarządzania()</code>	Moduł Interwencji (System)	Bóg	System ładuje bóstwu kokpit konfiguracyjny z suwakami zasięgu działania i typami interwencji.
3	<code>zatwierdźUruchomienie(region, rodzaj, skala_lokalna)</code>	Bóg	Moduł Interwencji (System)	Bóg wpisuje parametry i klika start dla lokalnej interwencji (która mieści się w granicach jednej krainy).
4	<code>weryfikujSkalęDziałania()</code>	Moduł Interwencji (System)	Moduł Interwencji (System)	Algorytm systemowy sprawdza współrzędne i zasięg, żeby upewnić się, czy interwencja nie jest zbyt potężna.
5	<code>zapiszInterwencje(dane, status="W toku")</code>	Moduł Interwencji (System)	Rejestr Interwencji (Baza)	System zapisuje nową akcję w bazie ze statusem „W toku”, co automatycznie uruchamia ją na ziemi.
6	<code>potwierdzenieZapisania()</code>	Rejestr Interwencji (Baza)	Moduł Interwencji (System)	Baza danych przesyła potwierdzenie, że interwencja została pomyślnie dodana do rejestru.
7	<code>obliczPoziomRównowagiŚwiata()</code>	Moduł Interwencji (System)	Moduł Interwencji (System)	System od razu przelicza na nowo globalny wskaźnik WRŚ, uwzględniając wpływ tej nowej interwencji.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
8	<code>wyświetlKomunikat("Pomyślne...")</code>	Moduł Interwencji (System)	Bóg	System pokazuje bogu informację, że monitorowanie i rejestracja interwencji wystartowały poprawnie.
9	<code>zatwierdźUruchomienie(region, rodzaj, skala_wielka)</code>	Bóg	Moduł Interwencji (System)	Sytuacja (Alt a) – bóg próbuje odpalić coś potężnego o skali globalnej, wpływającego na wiele krain na raz.
10	<code>blokujeAutomatycznyStart()</code>	Moduł Interwencji (System)	Moduł Interwencji (System)	Zabezpieczenie systemu – wykryto wielką skalę, więc automatyczne odpalenie zostaje natychmiast zablokowane.
11	<code>aktualizujStatusWniosku(status="Oczekuje...")</code>	Moduł Interwencji (System)	Rejestr Interwencji (Baza)	System zmienia w bazie status tej akcji na „Oczekuje na akceptację Zeusa”, żeby nikt jej nie ruszył bez zgody.
12	<code>wyślijZapytanieOZgodę(wniosekId)</code>	Moduł Interwencji (System)	Zeus	System przesyła zablokowany wniosek bezpośrednio do panelu Zeusa, oczekując na jego ostateczną decyzję.
13	<code>anulujZlecenieInterwencji()</code>	Bóg	Moduł Interwencji (System)	Sytuacja (Alt b) – bóg rezygnuje ze zlecenia przed zatwierdzeniem i klika przycisk wyjścia.

4.2.3. Opis tekstowy komunikatów – Proces przeprowadzenia sądu nad duszą

Tabela przedstawia listę komunikatów w module Podziemi. Hades orzeka o losie zmarłych na podstawie danych o ich życiu ziemskim, z możliwością dopytania Mojr o brakujące wpisy.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
1	<code>żądaniePaneluSędziowskiego()</code>	Hades (Sędzia)	Moduł Podziemi (System)	Hades otwiera swój panel sędziowski, żeby zająć się nowymi duszami.
2	<code>pobierzListęNowychDusz()</code>	Moduł Podziemi (System)	Rejestr Podziemi (Baza)	System pyta bazę danych o rejestr osób zmarłych, które czekają w kolejce na przydział strefy.
3	<code>listaDuszOczekujących</code>	Rejestr Podziemi (Baza)	Moduł Podziemi (System)	Baza danych wysyła paczkę z listą identyfikatorów dusz, które trafiły do poczekalni zaświatów.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
4	wyświetlPanelSędziowski(listaDusz)	Moduł Podziemi (System)	Hades (Sędzia)	System renderuje na ekranie Hadesa listę spraw i osób czekających na wydanie wyroku.
5	wybierzDuszę(duszaId)	Hades (Sędzia)	Moduł Podziemi (System)	Hades wybiera konkretnego zmarłego z listy, żeby rozpocząć jego indywidualny proces.
6	pobierzInformacjeOŻyciu(duszaId)	Moduł Podziemi (System)	Rejestr Podziemi (Baza)	System wysyła zapytanie do rejestru, żeby wyciągnąć całą historię zachowań i czynów danego człowieka.
7	zgromadzoneDaneZiemskie	Rejestr Podziemi (Baza)	Moduł Podziemi (System)	Baza odsyła pełną kartotekę życia śmiertelnika (zebrane grzechy oraz dobre uczynki).
8	prezentujInformacjeOŻyciu(zgromadzoneDane)	Moduł Podziemi (System)	Hades (Sędzia)	System wyświetla na ekranie sędziego czytelne podsumowanie etyczne całego życia zmarłego.
9	przypiszDoStrefy(duszaId, strefaDocelowa)	Hades (Sędzia)	Moduł Podziemi (System)	Hades po zapoznaniu się z aktami wydaje wyrok i przypisuje duszę (np. do Elizjum albo Tartaru).
10	archiwizujWyrokIDaneŻycia(duszaId, wyrok)	Moduł Podziemi (System)	Rejestr Podziemi (Baza)	System na stałe zapisuje wyrok w bazie danych i definitywnie zamyka kartotekę tego śmiertelnika.
11	aktualizujStatystykiObciążeniaObszarów()	Moduł Podziemi (System)	Moduł Podziemi (System)	System automatycznie odświeża liczniki zaludnienia stref, żeby Hades na bieżąco widział obłożenie zaświatów.
12	wyświetlKomunikat("Sąd zakończony...")	Moduł Podziemi (System)	Hades (Sędzia)	Pojawia się komunikat o pomyślnym zakończeniu rozprawy i przeniesieniu duszy na miejsce przeznaczenia.
13	wstrzymajProcesOceny()	Moduł Podziemi (System)	Moduł Podziemi (System)	Sytuacja (Alt a) – system wykrywa błąd lub brak wystarczających danych o ziemskim życiu śmiertelnika.

Lp.	Nazwa komunikatu	Nadawca	Odbiorca	Opis działania
14	wyślijZapytanieOUzupełnienieRejestru(duszaId)	Moduł Podziemi (System)	Mojry	System wstrzymuje sąd i automatycznie wysyła żądanie do Mojr o uzupełnienie brakujących akt losu ludzkiego.
15	zamknijFormularzBezWyroku()	Hades (Sędzia)	Moduł Podziemi (System)	Sytuacja (Alt b) – Hades decyduje się przerwać rozprawę przed zatwierdzeniem i po prostu zamyka formularz bez wyroku.